



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el.p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Vipakus“

2017-10-02

Nr. (28.2)-A4-11231

UAB „Rilemija“

į 2017-09-20

Nr. Prašymą

Kauno miesto savivaldybės administracijai
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro
prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno
departamentui

Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo
valdybos Kauno PGT

Kultūros paveldo departamento prie kultūros
ministerijos Kauno teritoriniam padaliniiui

Kopija

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos
Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui

ATRANKOS IŠVADA DĖL PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS – PAVOJINGŲ ATLIEKŲ SURINKIMO IR LAIKYMO PUNKTO ĮRENGIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informaciją atrankai pateikė: UAB „Rilemija“; Tilžės g. 170-43, Šiauliai, tel. 8 41 200670, mob. tel.: 8 686 08872, el. paštas: info@rilemija.lt

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Vipakus“, Karaliūnų g. 21, Kaunas, tel. 8 37 728949, el. paštas: info@vipakus.lt

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: planuojama ūkinė veikla (toliau – PŪV) – pavojingų atliekų (alyvų, tepalų filtrų, kuro filtrų, oro filtrų) surinkimas, laikymas. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentacija teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 11.20 punktu „pavojingų atliekų šalinimas ar naudojimas“, nes planuojama vienu metu laikyti daugiau nei 10,0 t pavojingų atliekų. UAB „Vipakus“ pavojingų atliekų surinkimo ir laikymo punkte, adresu V. Krėvės pr.128 G, Kaunas, planuojama pavojingas atliekas (alyvas, tepalų filtrus, kuro filtrus, oro filtrus) surinkti, vežti ir laikyti sandėlyje, vėliau, sukauptus optimalų kiekį, perduoti kitiems pavojingų atliekų tvarkytojams Lietuvos teritorijoje arba eksportuoti galutiniam sutvarkymui.

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma adresu V. Krėvės pr. 128 G, Kaunas. Veikla - pavojingų atliekų (alyvų, tepalų filtrų, kuro filtrų, oro filtrų)



100 Atkurtai
Lietuvai

surinkimas, laikymas bus vykdomas pastate - sandėlyje, kurio bendras plotas 814,54 m², (pastato naudojimo paskirtis – sandėliavimo). UAB „Vipakus“ subnuomoja (pagal sutartį) 440 m² šio sandėlio ploto iš UAB „Autokausta“. Pavojingų atliekų laikymui bus naudojama 20 m² šio sandėlio ploto. Žemės sklypo, kuriame bus vykdoma PŪV, paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Gretimybėse yra - garažų bendrijos (atstumas ~ 0,04 km); Davalgonių miškas (atstumas ~ 0,09 km); UAB „Lukva“, V. Krėvės pr. 120 (atstumas ~ 0,19 km); automobilių turgus, Taikos pr. 135 B (atstumas ~ 0,25 km); Amalės upė (atstumas ~ 0,72 km). Artimiausia gyvenamoji teritorija (gyvenamųjų namų kvartalas) yra už Partizanų g. (atstumas ~ 0,66 km). Pagal Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą planuojama veikla yra verslo ir pramonės teritorijoje, kurioje numatyta galima žemės paskirtis kita, naudojimo būdas – atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo teritorijos.

5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Planuojamos tvarkyti atliekos bus surenkamos tiek iš gyventojų ir organizacijų ar atliekų surinkimo įmonių, savivaldybių įmonių ar jų operatorių pagal sutartis ar iškvietimus. Visos surinktos pavojingosios atliekos bus pasveriamos svarstyklėmis, pildomi atliekų tvarkymo apskaitos ir atliekų susidarymo apskaitos žurnalai. Planuojamos tvarkyti pavojingosios atliekos bus rūšiuojamos, kaupiamos ir vežamos vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimais taip, kad pavojingos atliekos negalėtų išsipilti, išsibarstyti, išgaruoti ar kitaip patekti į aplinką, kad nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir aplinkai. UAB „Vipakus“ planuojama veikla bus vykdoma uždaro tipo pastate. Pervežimui skirtų konteinerių, talpų medžiagos bus atsparios juose supakuotų pavojingų atliekų ir atskirų jų komponentų poveikiui tam, kad nereaguotų su šiomis atliekomis ar jų komponentais. Visi saugomų, vežamų pavojingų atliekų konteineriai, talpos ar pakuotės bus paženklintos. Atliekos iš gyventojų, įmonių, organizacijų bus transportuojamos specialiu autotransportu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu, Europos sutarties dėl pavojingų krovinių vežimo keliais (ADR) nuostatas. Atliekų vežimui bendrovė planuoja naudoti nuosavas bei samdytas transporto priemones. Atliekų transportavimui įmonės teritorijoje bus naudojami 2 autokrautuvai. Oro tarša iš stacionarių taršos šaltinių atliekų tvarkymo punkte neplanuojama, „nes jokie gamybiniai procesai nebus atliekami, sandėliavimo patalpos nešildomos. Planuojama įmonės veikloje naudoti mobilias transporto priemones: 6 automobilius, 2 krovinius mikroautobusus ir 2 krautuvus, kuriems per metus planuojama sunaudoti iki 5,0 t automobilinių dujų, iki 4,0 t benzino, iki 40,0 t dyzelinio kuro. Kadangi pavojingų atliekų surinkimo punkte pastoviai dirbs 1 autokrautuvai (kitas autokrautuvai bus skirtas naujų alyvų pervežimui ir tvarkymui), o kitos mobilios transporto priemonės taršą sukels už veiklavietės ribų, skaičiavimai išmetamų teršalų iš mobiliųjų taršos šaltinių apskaičiuoti tik autokrautuvui. Kadangi planuojamos vykdyti veiklos metu tarša iš stacionarių oro taršos šaltinių nesusidaro, o iš mobiliųjų transporto priemonių nežymi (0,2 t/m), laikoma, kad aplinkos foninis užterštumas išliks nepakitęs.

Geriamas vanduo tiekiamas ir buitinės nuotekos šalinamos centralizuotai. Per metus planuojama sunaudoti apie 40 m³ vandens buities reikmėms. Buitinės nuotekos bei lietaus nuotekos bus išleidžiamos į miesto komunalinius tinklus. Skaičiuojama, kad buitinių nuotekų susidarys tiek, kiek bus sunaudota vandens buities reikmėms (40,0 m³).

Gamybinių nuotekų susidarymas neplanuojamas, kadangi gamybiniuose procesuose vanduo nenaudojamas.

Dirvožemio tarša neplanuojama, kadangi planuojama veiklą vykdyti pastate, kurio grindys padengtos kieta, skysčiams nepralaidžia danga, atsparia agresyvių skysčių ardančiam poveikiui.

UAB „Vipakus“ pavojingų atliekų surinkimo ir laikymo punktas planuoja prevencines priemones: atliekos bus laikomos pastate, kurio grindys padengtos kieta, skysčiams nelaidžia danga, atsparia agresyvių skysčių ardančiam poveikiui; pavojingų atliekų laikymo talpos paženklintos, atsparios laikomų atliekų ardančiam poveikiui; išsiliejusių skysčių surinkimui bus naudojami absorbentai (pjuvenos, smėlis), pašluostės; sandėlis aprūpintas gaisrinės saugos priemonėmis, parengtos instrukcijos, evakuacijos planai, darbuotojai periodiškai instruktuojami dėl gaisrinės saugos.

Alyvų produktų atliekos, atvežtos 0,2 m³ tūrio statinėse, specialiose talpose ar autocisternoje perpilamos į stacionarias 0,2 m³ statines ar 1 m³ plastikinius konteinerius. Po kiekviena talpa sumontuoti metaliniai padėklai, perpylimo metu galinčių susidaryti alyvų likučių surinkimui.

Tepalų filtrų, kuro filtrų, oro filtrų laikymui bus naudojamos 0,2 m³ tūrio statinės. Atliekos sandėliuojamos sandėliavimo patalpose esančiose atskirose talpose, kur bus laikomos numatytose atliekų laikymo zonose. Planuojama vienu metu iš viso laikyti 32 t pavojingųjų atliekų (alyvų, tepalų filtrų, kuro filtrų, oro filtrų). Sukaupus pervežimui tikslingą kiekį, pagal rašytines sutartis atliekos bus perduodamos šias atliekas tvarkančioms įmonėms. Susikaupę panaudoti absorbentai bus laikinai laikomi ir ne rečiau kaip kas 6 mėn. pridudami pagal rašytines sutartis pavojingas atliekas tvarkančioms įmonėms.

UAB „Vipakus“ neturi didelį triukšmą skleidžiančių įrenginių. PŪV metu gali periodiškai triukšmą sukelti atvykstančios ir išvykstančios transporto priemonės, krautuvų variklių ūžesys. Tvarkant pavojingas atliekas veikalvietėje pastoviai dirbs 1 autokrautuvai. UAB „Vipakus“ veikla bus vykdoma pramoniniame rajone.

Artimiausia gyvenamoji aplinka nuo PŪV vietos yra apie 0,66 km, todėl darbo valandomis įvažiuojančių ir išvažiuojančių transporto keliamas triukšmas neturės įtakos gyventojų gyvenimo kokybei. Artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje bus užtikrinami Lietuvos higienos normos HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties patalpose bei jų aplinkoje“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 reglamentuojami triukšmo lygiai. Teritorijoje judantis dyzelinis krautuvai skleis didžiausią triukšmo lygį iš visų transporto priemonių. Trumpalaikis triukšmas skleidžiamas iš kitų automobilių gali būti transporto priemonėms įvažiuojant ir išvažiuojant iš teritorijos. Triukšmo sklaida nuo atskirų plotinių triukšmo šaltinių paskaičiuota pagal Malcolm J. Crocker. Handbook of Noise and Vibration control 2007 nurodytą metodiką. Dienos metu leistinas autotransporto keliamas triukšmo lygis yra 65,0 dBA. 100 m atstumu nuo veikalvietės šis triukšmo lygis nebus viršijamas. Artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje už 660 m krautuvo skleidžiamas triukšmas bus nežymus. Šalia planuojamos veikalvietės 0,5 km spinduliu nėra mokyklų, ligoninių, miegamųjų miesto rajonų, kitų visuomeninės paskirties objektų. Iki artimiausios parduotuvės yra apie 0,970 km atstumas, iki artimiausio medicinos punkto yra apie 1,9 km atstumas.

-Administracinės patalpos planuojamos administraciniame pastate, kurio bendras plotas 701,12 m² (pastato naudojimo paskirtis – administracinė), pastatas nuosavybės teise priklauso UAB „Lietuvos asfaltas“ kurio apie 205 m² ploto UAB „Vipakus“ subnuomoja iš UAB „Autokausta“.

-Artimiausia požeminio vandens vandenvietė priklausanti UAB „Selita“, nuo planuojamos ūkinės veiklos nutolusi apie 380 m. Pagal pateiktą Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos raštą UAB „Vipakus“ planuojamos ūkinės veiklos vieta nepatenka į vandenvietės apsaugos juostas. PŪV vieta nepatenka į potvynių užliejamas teritorijas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 343 „Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos“, patvirtinto 1992-05-12 206 punktu, sanitarinė apsaugos zona pavojingų atliekų surinkimo punktui (veikla vykdoma uždaramame pastate) nustatoma: iki gyvenamųjų kvartalų, gyvenviečių, sodybų – 50 m (nuo PŪV vietos iki gyvenamos teritorijos atstumas yra apie 660 m); iki miškų - 25 m (nuo PŪV iki miško yra apie 90 m atstumas); iki sureguliuotų upių, kurių baseino plotas mažesnis kaip 10 kv. kilometrų, ir melioracijos kanalų – 50 m (nuo PŪV vietos iki Amalės upės atstumas apie 720 m); iki ruožų upių, kurių baseino plotas didesnis kaip 100 kv. kilometrų - 200 m (nuo PŪV vietos iki Neries upės atstumas apie 3,4 km, iki Nemuno upės atstumas apie 3,8 km).

5¹. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo “Natura 2000” teritorijoms reikšmingumas: UAB „Vipakus“ PŪV vieta nepriklauso saugomoms teritorijoms. Artimiausioje aplinkoje ir gretimose teritorijose nėra gamtos paveldo objektų, saugomų teritorijų (rezervatų, draustinių, nacionalinių ir regioninių parkų, apsaugos zonų ir kt.). Artimiausia saugoma teritorija nuo veikalvietės daugiau kaip 3,1 km atstumu pietryčių kryptimi yra Kauno marių regioniniame parke esantis Palemono gynybinių įtvirtinimų archeologinis draustinis, daugiau kaip 3,2 km atstumu į pietryčius nuo veikalvietės yra Kauno marių regioniniame parke esančios Kauno marios, kurios priklauso Europos ekologinio tinklo Natura 2000 buveinių apsaugai svarbioms teritorijoms ir paukščių apsaugai svarbioms teritorijoms. Kadangi PŪV teritorija nepatenka į

Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas ir nėra šių teritorijų artimoje aplinkoje, reikšmingumo „Natura 2000“ teritorijoms nustatymas netikslingas.

6. Pastabos ir pasiūlymai

6.1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas, vadovaudamasis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“, apie atrankos išvadą turi informuoti visuomenę ir raštu informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą apie atliktą visuomenės supažindinimą.

6.2. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už informacijoje atrankos išvadai pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones.

6.3. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalės laikytis visų aktualių, veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

6.4. Vykdamas ūkinę veiklą įdiegti visas aplinkosaugines priemones, kurios numatytos pateiktoje informacijoje atrankai.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą:

7.1. Planuojamos veiklos teritorijoje ir gretimybėse nėra PŪV poveikiui jautrių teritorijų - saugomų teritorijų, kultūrinių ar archeologinių vertybių, veiklos vieta nepatenka į „Natura 2000“ teritorijas.

7.2. Planuojama ūkinė veikla neprieštarauja Kauno miesto bendrojo plano sprendiniams. Planuojama veikla yra verslo ir pramonės teritorijoje, kurioje numatyta galima žemės paskirtis kita, o naudojimo būdas galimas – atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo teritorijos.

7.3. Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nepatenka į saugomų rūšių teritorijas, jų augavietes ir radavietes, todėl planuojama ūkinė veikla neturės poveikio biologinei įvairovei.

7.4. Planuojama ūkinė veikla poveikio aplinkos orui ir vietovės meteorologinėms sąlygoms neturės, nes neplanuojama eksploatuoti stacionarių taršos šaltinių, mobilių transporto priemonių sukeltamų dujų tarša bus nežymi ir esminio poveikio aplinkos orui neturės.

7.5. PŪV veikla bus vystoma pramoniniame miesto rajone. Sklypo gretimybėse vyrauja - pramonės ir sandėliavimo objektų bei susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. Arti nėra gyvenamųjų pastatų.

7.6. Vadovaujantis Specialiosiomis žemės ir miško naudojimo sąlygomis, patvirtintomis 1992-05-12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“, 206 punktu, sanitarinė apsaugos zona pavojingų atliekų surinkimo punktui (veikla vykdoma uždareme pastate) nustatoma: iki gyvenamųjų kvartalų, gyvenviečių, sodybų – 50 m (nuo PŪV vietos iki gyvenamos teritorijos atstumas yra apie 660 m); iki miškų - 25 m (nuo PŪV iki miško yra apie 90 m atstumas); iki sureguliuotų upių, kurių baseino plotas mažesnis kaip 10 kv. kilometrų, ir melioracijos kanalų – 50 m (nuo PŪV vietos iki Amalės upės atstumas apie 720 m); iki ruožų upių, kurių baseino plotas didesnis kaip 100 kv. kilometrų - 200 m (nuo PŪV vietos iki Neries upės atstumas apie 3,4 km, iki Nemuno upės atstumas apie 3,8 km). Apibendrinus darytina išvada, kad planuojama ūkinė veikla reikšmingos neigiamos įtakos gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai, gyventojų saugai ir visuomenės sveikatai neturės.

7.7. Pagal informacijoje pateiktus paskaičiavimus 100 m atstumu nuo veiklavietės leistinas triukšmo lygis nebus viršijamas. Artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje už 660 m krautuvo ir atvažiuojančio transporto skleidžiamas triukšmas bus nežymus ir skleidžiamas triukšmas neviršys Lietuvos higienos normose HN33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatytų ribinių dydžių.

7.8. Visos surenkamos ir susidarančios atliekos bus rūšiuojamos ir tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais ir priduodamos atliekų tvarkytojams.

7.9. Dirvožemio tarša nenumatoma, nes esama ir planuojama veikla vykdoma uždaroje patalpose, gamybinių nuotekų nesusidarys. Pastato grindys padengtos kieta, skysčiams nepralaidžia dangą, atsparia agresyvių skysčių ardančiam poveikiui.

7.10. UAB „Vipakus“ bus laikomasi prevencinių priemonių: pastato grindys padengtos kieta, skysčiams nelaidžia danga, atsparia agresyvių skysčių ardančiam poveikiui; pavojingų atliekų laikymo talpos paženklintos, atsparios laikomų atliekų ardančiam poveikiui; išsiliejusių skysčių surinkimui bus naudojami absorbentai (pjuvenos, smėlis), pašluostės; sandėlis aprūpintas gaisrinės saugos priemonėmis, parengtos instrukcijos, evakuacijos planai, darbuotojai periodiškai instruktuojami dėl gaisrinės saugos.

8. Priimta atrankos išvada

Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, pagal atrankos išvadai pateiktą informaciją, planuojamai ūkinei veiklai – pavojingų atliekų surinkimo ir laikymo punkto įrengimui V. Krėvės g. 128 G, Kaune, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas turi raštu informuoti atsakingą instituciją (Aplinkos apsaugos agentūrą) apie pranešimo paskelbimą minėtame tvarkos apraše nurodytose visuomenės informavimo priemonėse, kartu pridėdamas laikraščių, kuriuose skelbtas pranešimas, kopijas ir pranešimo, skelbto savivaldybės ir seniūnijos, kurių teritorijas apima planuojama ūkinė veikla, su savivaldybės ir seniūnijos informacine žyma apie gavimo faktą ir datą.

Atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo jos viešo paskelbimo datos. Šis sprendimas gali būti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatyta tvarka - suinteresuota visuomenė per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos turi teisę teikti atsakingai institucijai, šiuo atveju Aplinkos apsaugos agentūrai, pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą, kiti poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai: planuojamos ūkinės veiklos subjektai per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados gavimo dienos turi teisę pateikti atsakingai institucijai motyvuotą prašymą persvarstyti atrankos išvadą arba skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius), per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktorius įgaliota Poveikio aplinkai vertinimo
departamento direktorė



Justina Černienė