



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el.p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

VĮ „Visagino energija“
Taikos pr. 26A, p.d. Nr.3, 31002 Visaginas
El. p. visagino_energija@visaginoenergija.lt

2017-11-09
į 2017-10-12

Nr. (28.5)-A4- 11483
Prašymą

Subjektams pagal sąrašą

Kopija
LR aplinkos ministerijos Utenos regiono
aplinkos apsaugos departamentui
Metalo g. 11, 28217 Utena,
El. p.: utena@urd.am.lt

ATRANKOS IŠVADA DĖL ŠILUMOS TINKLŲ MODERNIZAVIMO VISAGINO MIESTE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informaciją atrankai pateikė: VĮ „Visagino energija“, Taikos pr. 26A, 31111 Visaginas, tel. (8 386) 25901, faks. (8 386) 60860, el. p. visagino_energija@visaginoenergija.lt

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: VĮ „Visagino energija“, Taikos pr. 26A, 31111 Visaginas, tel. (8 386) 25901, faks. (8 386) 60860, el. p. visagino_energija@visaginoenergija.lt

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: šilumos tinklų modernizavimas Visagino mieste.

Atranka atliekama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 14 punktu – į planuojamos ūkinės veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo būti vertinamas, rūšių sąrašą ar į planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašą įrašytos planuojamos ūkinės veiklos keitimas ar išplėtimas, įskaitant esamų statinių rekonstravimą, gamybos proceso ir technologinės įrangos modernizavimą ar keitimą, gamybos būdo, produkcijos kiekio (masto) ar rūšies pakeitimą, naujų technologijų įdiegimą ir kitus pakeitimus, galinčius daryti neigiamą poveikį aplinkai, išskyrus 1 priedo 10 punkte nurodytus atvejus.

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Visagino miestas. Numatoma 2019-2020 m. laikotarpiu rekonstruoti 17 šilumos tinklų ruožų, kurių bendras ilgis 9484,29 m. Numatomi rekonstruoti šilumos tiekimo tinklų ruožai 1) ŠK-15/10 iki ŠK-15/15 ir iki Visagino savivaldybės pastato šilumos punktų; 2) nuo ŠK-3/37 iki ŠK-30/80, ŠK-3/44 ir iki gyvenamųjų namų šilumos punktų Jaunystės g. 11, Sedulinos al. 75; 3) nuo ŠK-15/3 iki ŠK 15/9 ir iki gyvenamųjų namų Sedulinos al. 6, 4, 2, 8, Parko g. 11, 13; 4) nuo ŠK-18 iki ŠK18/5 ir iki pastatų šilumos punktų Vilties g. 4; Kosmoso g. 4, 6; Sedulinos al. 3; Parko g. 1,7; 5) nuo ŠK-38 iki ŠK-38/5 ir iki pastato Taikos pr. 9A, 6) nuo ŠK-37/1 iki ŠK-37/4 ir iki pastato Taikos pr.10, 7) ŠK-3/II iki ŠK-3/9 ir iki gyvenamųjų namų šilumos punktų Statybininkų g. 15, 26, 9, 11, 13, 5, 16, 3, 4; 8) nuo ŠK-22 iki Festivalio g. 5A ir nuo Festivalio g.7; 9) nuo ŠK 37/2 iki ŠK-37/3 ir iki gyvenamųjų namų šilumos punktų Taikos pr. 12, 14, 16, 18, 20; Partizanų g. 12, 14, 16; 10) nuo ŠK-22 iki pareinamojo

tunelio; 11) nuo ŠK-5.II iki ŠK-5/5 ir iki gyvenamųjų namų šilumos punktų Taikos pr. 46, 48, 52; Veteranų g. 22, 20, 18, 16; Tarybų g. 21, 15; 12) nuo ŠK-1/18 Energetikų g. iki ŠK-3/13 Jaunystės g. ir iki gyvenamojo namo šilumos punkto Energetikų g. 72 ir šilumos tiekimo tinklų ruožo nuo ŠK-1/3 iki ŠK-1/61 ir gyvenamųjų namų Energetikų g.70, Jaunystės g. 25 šilumos punktų; 13) nuo ŠK-1/14 iki ŠK-1/7, nuo ŠK -1/7 iki ŠK-1/9 ir iki gyvenamųjų namų Energetikų g. 14, 6, 8, 10, 12; Draugystės g. 23, 25, 27, 29, 31 šilumos punktų; 14) nuo ŠK-1/17 iki ŠK-1/30 ir kitų gyvenamųjų namų Energetikų g. 36, 20, 18, 22, 32, 34 šilumos punktų ir šilumos tiekimo tinklų ruožas nuo ŠK-1/30 iki ŠK -1/65 ir iki kitų pastatų punktų Energetikų g. 34, 30, 28, 26, 24; Sedulinos al. 51, 45A; Draugystės g.12; 15) nuo ŠK-3/9 Statybininkų g. iki ŠK-3/34 Santarvės g.; 16) nuo ŠK-4.II ir nuo ŠK-4/2 iki gyvenamųjų namų šilumos punkto Taikos pr. 54, 56, 58; 17) nuo ŠK-1/18 iki ŠK-1/49 ir iki gyvenamųjų namų Energetikų g. 52, 50, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 54, 58.

Nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos artimiausia Visagino miesto geriamo gėlo vandens vandenvietė nutolusi 3,7 km. Saugomų teritorijų, kultūros vertybių nagrinėjamo sklypo ribose nėra. Artimiausios saugomos teritorijos yra 0,8 km į šiaurės vakarus nutolęs Smalvos kraštovaizdžio draustinis ir Gražutės regioninis parkas. Artimiausia Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorija yra Smalvos ir Smalvykščio ežerai ir pelkės, esantys Gražutės regioniniame parke už 0,8 km į šiaurės vakarus ir Drūkšių ežeras nutolęs per 2,7 km į šiaurės rytus nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos. Artimiausios nekilnojamosios kultūros vertybės, įtrauktos į Kultūros vertybių registrą: Lapušės kalnas (kodas 21514) yra apie 2,2 km į pietvakarius, Vicentivos senosios kapinės (kodas 21188) yra apie 2,64 km į šiaurės rytus, Lapušės Sausalio pilkapis (kodas 13006) yra 2,83 km į pietvakarius, Čeberakų piliakalnis (kodas 17156) yra 3,6 km nutolę nuo planuojamos ūkinės veiklos teritorijos.

5. Planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Rekonstruojami šilumos tiekimo tinklai bus tiesiami bekanaliu būdu, panaudojant pramoniniu būdu izoliuotus naujus plieninius vamzdžius, padengtus 5 cm storio izoliacija (priklausomai nuo vamzdžio skersmens) ir polietileno plastiką. Visi rekonstravimo darbai bus vykdomi tik šilumos tinklų apsaugos zonoje. Tose vietose, kur vamzdynai kerta gatves ar įvažiavimus į kiemus, panaudojant statybinę techniką bus nuardoma kelio ir šaligatvių danga. Tinkama pakartotinai panaudoti danga bus saugiai saugoma šalia darbo vietų ir baigus darbus panaudojama dangų atstatymui. Netinkami naudoti išardyto asfalto gabalai bus vežami perdirbti, o dangos atstatomos paklojant naują asfalto dangą. Vamzdynų klojimo metu bus laikinai nuimamas derlingas dirvožemio sluoksnis ir kaupiamas šalia darbų vietos įrengtose aikštelėse. Sumontavus naujus vamzdynus dirvožemis bus naudojamas vamzdynų užpylimui bei vejų atstatymui. Esami medžiai ar kiti želdiniai esantys šilumos tinklų apsaugos zonoje, akivaizdžiai trukdantys darbams, bus persodinti arba iškertami. Medžiai patenkantis į tinklų klojimo zoną bus apsaugomi jų kamienus aprišant 2 m aukščio lentomis.

Rekonstruojant šilumos tiekimo tinklus, susidarys statybinės atliekos, kurios bus renkamos, rūšiuojamos ir atiduodamos atliekų tvarkytojams. Šiluminių tinklų pirminiam praplovimui ir hidrauliniam bandymui sunaudotas vanduo (apie 500 m³) bus išleidžiamas į centralizuotus lietaus kanalizacijos tinklus. Rekonstrukcijos metu skleidžiamas triukšmas bus trumpalaikis ir nepastovus. Statybos darbai bus vykdomi dienos metu ir bus naudojama techniškai tvarkinga technika ir mechanizmai, kurie atitiks STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“ reikalavimus. Oro taršos padidėjimas kvartalinės šilumos tinklų trasos eksploatavimo metu nenumatomas. Rekonstravus šilumos tinklus sumažės termofikacinio vandens nuostoliai, todėl bus sutaupomas kuras ir sumažinamos teršalų emisijos į atmosferą.

5¹. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas: planuojamos ūkinės veiklos teritorijos nepatenka ir nesiriboja su Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijomis. Atsižvelgiant į tai, planuojamos ūkinės veiklos neigiamas poveikis šioms teritorijoms nenumatomas, todėl Poveikio „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvada netikslinga.

6. Pastabos, pasiūlymai:

6.1. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjo pateikta Informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo skelbiama (ne trumpiau kaip 20 darbo dienų nuo atrankos išvados priėmimo dienos) Aplinkos apsaugos agentūros tinklapyje adresu: www.gamta.lt.

6.2. Apie priimtą atrankos išvadą užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas, gavęs atrankos išvadą, per 10 darbo dienų turi pranešti visuomenei, paskelbdamas visuomenei informaciją vadovaudamasis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), nustatyta tvarka. Teikiant informaciją visuomenei apie atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo nurodyti, kad išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Panevėžio ir Utenos skyriuje (206 kab.), Metalo g. 11, Utena, tel. (8 389) 68784.

6.3. Užsakovas turi raštu informuoti atsakingą instituciją (Aplinkos apsaugos agentūrą) apie pranešimo paskelbimą minėtame Tvarkos apraše nurodytose visuomenės informavimo priemonėse, kartu pridėdamas laikraščius, kuriuose skelbtas pranešimas, kopijas ir pranešimo, skelbto savivaldybės(-ių) ir seniūnijos(-ų), kurių teritorijas apima planuojama ūkinė veikla, su savivaldybės(-ių) ir seniūnijos(-ų) informacine žyma apie gavimo faktą ir data.

6.4. Numatant ir vykdant saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo darbus vadovautis Saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-87 „Dėl Saugotinių medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

6.4. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius privalo laikytis visų aktualių vykdomą veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir atitinkamai peržiūrėti ir keisti veiklos rodiklius, keičiantis teisiniam reguliavimui. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už informacijoje atrankos išvadai priimti pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą:

7.1. Planuojamos ūkinės veiklos teritorija į saugomas ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas nepatenka, joje nėra registruotų istorinę bei architektūrinę vertę turinčių nekilnojamo kultūros paveldo ir gamtinių objektų, estetinių išteklių, todėl neigiamo reikšmingo poveikio šiems elementams nebus.

7.2. Atskirų šilumos tinklų ruožų rekonstrukcija vietovės nepakeis ir vizualinio poveikio kraštovaizdžiui nebus, nes antžeminiai įrenginiai nebus statomi, o atlikus rekonstrukcijos darbus bus atstatomos buvusios reljefo formos.

7.3. Rekonstruojant šilumos tinklus viršutinis derlingas dirvožemio sluoksnis bus nukasamas ir atskirai saugomas, o baigus darbus – grąžintas atgal ir panaudotas teritorijos rekultivavimui

7.4. Statybos darbai bus vykdomi dienos metu, naudojant techniškai tvarkingą techniką ir mechanizmus, kurie atitiks STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“ reikalavimus, ir kurių skleidžiamas triukšmas neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių, reglamentuojamų HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ bei HN 51:2003 „Visą žmogaus kūną veikianti vibracija: didžiausi leidžiami dydžiai ir matavimo reikalavimai gyvenamuosiuose bei visuomeniniuose pastatuose“.

7.5. Aplinkos tarša atliekomis nenumatoma, kadangi visas planuojamos ūkinės veiklos metu susidarysiančias atliekas numatoma rūšiuoti ir perduoti atliekas tvarkančioms įmonėms.

7.6. Rekonstrukcijos metu išvažiuojančios transporto priemonės išvažiavusios iš darbų zonos bus nuvalomos (prie ratų prilipęs purvas ar žemė), o iš statybos aikštelės išvežamos dulkančios atliekos bus uždengtos.

8. Priimta atrankos išvada – Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, priimama atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai – šilumos tinklų modernizavimui Visagino mieste poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Ši atrankos išvada galioja 3 metus nuo jos viešo paskelbimo dienos.

Šis sprendimas gali būti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 9 ir 10 dalies nuostatomis – suinteresuota visuomenė per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos turi teisę teikti atsakingai institucijai, šiuo atveju Aplinkos apsaugos agentūrai, pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą, kiti poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai: planuojamos ūkinės veiklos subjektai per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados gavimo dienos turi teisę pateikti atsakingai institucijai motyvuotą prašymą persvarstyti atrankos išvadą arba skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius), per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktorius įgaliota Poveikio aplinkai vertinimo
departamento direktorė



Justina Černienė

Aplinkos apsaugos agentūros 2017-11-09 rašto Nr. (28.5)-A4-11483 priedas

Subjektų sąrašas

1. Visagino savivaldybės administracija
Parko g. 14, 31139 Visaginas
El.p. visaginas@visaginas.lt
2. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Utenos departamentas
Dariaus ir Girėno g. 12, 28240 Utena
El. p. utena@nvsc.lt
3. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Utenos skyrius
Utenio a. 5, 28248 Utena
El. p. utena@kpd.lt
4. Visagino priešgaisrinė gelbėjimo valdyba
Dūkšto kel. 19, Karlių k., 31013 Visagino savivaldybė
El. p. visaginas.pgv@vpgt.lt