



## APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,  
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el. p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB Tiltų ekspertų centras  
T. Ševčenkos g. 16A/Vytenio g. 14  
03111 Vilnius

2014-07-15  
Į 2014-06-16

Nr. (2.6)-A4-3076  
Nr. 341-14

Kopija

Adresatams pagal sąrašą

### ATRANKOS IŠVADA DĖL MAGISTRALINIO KELIO A12 RYGA-ŠIAULIAI-TAURAGĖ-KALININGRADAS Ruožo nuo 157,50 iki 160,00 km REKONSTRAVIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

**1. Informaciją pateikė** – UAB Tiltų ekspertų centras, T. Ševčenkos g. 16A/Vytenio g. 14, 03111 Vilnius, tel. (8 5) 2105318, faks. (8 5) 234 3002, el. p. tec@tec.lt.

**2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas** – Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, J. Basanavičiaus g. 36/2, 03109 Vilnius, tel. (8 5) 232 9600, faks. (8 5) 232 9609.

**3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas** – Magistralinio kelio A12 Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas ruožo nuo 157,50 iki 160,00 km rekonstravimas.

**4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta** – Tauragės apskr., Tauragės r. sav.

**5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas**

Projekto tikslas – pagerinti transporto ir pėsčiųjų saugų eismą. Planuojamas rekonstruoti kelio ruožas (toliau – Ruožas) prasideda ties Tauragės miesto riba ir baigiasi ties sankryža su valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 199 Tauragė-Žygaičiai-Vainutas. Visi rekonstrukcijos darbai planuojami vykdyti kelio juostos ribose. Ruožo 159,51 km įrengtas tiltas per Ežerūonos upę. Tiltas yra gelžbetoninis, sijinis, kurio ilgis 20,5 m, plotis 8,72 m.

Šiuo metu Ruože yra įrengta asfaltbetonio danga, jos storis vidutiniškai 10 cm. Kelio važiuojamoji dalis yra vidutiniškai 7,0 m pločio. Asfalto danga su provėžomis, ties esamomis pralaidomis kelias yra susėdęs. Kelio apsaugos zonos plotis – 50 m į abi kelio puses nuo kelio briaunų. Kelią kerta 4 esamos gelžbetoninės pralaidos. Kelyje nėra visiškai išspręstas vandens nuvedimas: esami pakelės grioviai apaugę žole, krūmais ir medžiais, dalis pralaidų užneštos šašomis.

Išaugus eismo intensyvumui, Ruožas tapo nesaugus eismo dalyviams ir aplinkiniams gyventojams. Eismo dalyviai su transporto priemonėmis nesilaiko saugaus greičio. Ruožas neatitinka šiuo metu galiojančių projektavimo normų.

Planuojamo rekonstruoti kelio plotis suprojektuotas 11,0 m, iš jų dangos plotis 8,0 m (7,0 m važiuojamoji dalis ir dvi po 0,5 m kraštinės saugos juostos) ir kelkraščiai – du po 1,5 m. Ruože planuojama įrengti naują asfalto dangos konstrukciją, rekonstruoti esamas sankryžas ir nuovažas, apsauginius kelio atitvarus, plastikinius signalinius stulpelius. Kelio infrastruktūra projektuojama taip, kad negalią turintis žmogus galėtų laisvai ir saugiai judėti. Kelio rekonstrukcijai planuojama naudoti įprastas statybines medžiagas: kelio dangai - asfaltą, pagrindams - nesurištas mineralines medžiagas ir šalčiui atsparius sluoksnius, pralaidoms - didelio tankio polietileninius vamzdžius.

Ruožas nekerta „Natura 2000“ teritorijų, artimiausia buveinių apsaugai svarbi teritorija - Šaltaičių kaimo apylinkės (LTTAU0018) - nutolusi 920 m į pietus. Šaltaičių kaimo apylinkių gamtosauginiai tikslai: 3270, Dumblingos upių pakrantės; 6120, Karbonatinių smėlynų smiltpievės;

6210, Stepinės pievos; 6230, Rūšių turtingi briedgaurnai; 6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai; 6510, Šienaujamos mezofitų pievos; 9070, Medžiais apaugusios ganyklos; 91F0, Paupių guobynai; Kraujalakinis melsvys.

Planuojamo rekonstruoti kelio juostoje kultūros paveldo objektų nėra. Artimiausias kultūros paveldo objektas - Tauragės dvarvietė (unikalus objekto kodas 27100), nutolusi 1,1 km atstumu į pietryčius nuo rekonstruojamo kelio.

Planuojama, kad darbų metu susidarys nepavojingos atliekos: medžiai, krūmai, asfaltas, betonas, įvairus gruntas ir panašiai. Visų planuojamų darbų metu susidarysiančios atliekos bus rūšiuojamos, o netinkamos antriniam panaudojimui – perduodamos atliekų tvarkytojams.

Transporto sukeliama triukšmo modeliavimui atlikti buvo pasirinktos 3 arčiausiai kelio esančios gyvenamosios aplinkos besiribojančios arba patenkančios į kelio apsaugos zoną ir galimai į viršnorminio triukšmo zoną: gyvenamoji aplinka Nr. 1 (Tilžės pl. 95, Taurų k.) priartėjama per 25 m nuo kelio ašies; gyvenamoji aplinka Nr. 2 (Kalpokų k. 1) priartėjama per 57 m nuo kelio ašies; gyvenamoji aplinka Nr. 3 (Ceikiškės g. 2) priartėjama per 54 m nuo kelio ašies. Pagal modeliavimo duomenis, nustatyta, kad su šiuo metu esančiais transporto srautais ir kelio danga, triukšmo lygis artimiausioje aplinkoje viršija reglamentuojamus dydžius. Pagal modeliavimo duomenis, rekonstravus kelio dangą ir padidėjus transporto intensyvumui (2034 m. prognozė), triukšmo lygis sumažės, tačiau vis tiek viršys reglamentuojamus dydžius.

Atsižvelgiant į modeliavimų duomenis, dokumentų rengėjas rekomenduoja taikyti triukšmą mažinančias priemones: viršutinį asfalto sluoksnį nuo PK1580+40 iki PK1595+00 pasirinkti su mažesniu stambiausios detalės dydžiu, t.y. naudoti skaldos ir mastikos asfalto dangą pasirenkant SMA5 arba SMA8, kuri leis sumažinti triukšmą aplinkoje apie 4 dBA; rekonstruojant kelią ties gyvenamąja aplinka esant galimybėms nenaudoti dangos apdoravimo šiurkštinant, jei šiurkštinimas būtinas, naudoti mažiau triukšmingą 1/3 (ne 2/5) frakcijos skaldytą mineralinę medžiagą. Pagal modeliavimo duomenis, pritaikius triukšmo mažinimo priemones, triukšmo lygis neviršys reglamentuojamų dydžių.

Pagal atliktą planuojamo rekonstruoti kelio ruožo transporto priemonių išmetamų teršalų sklaidos matematinį modeliavimą, azoto dioksido 1 valandos vidurkinio laiko intervalo koncentracija gyvenamojoje aplinkoje siekė 201,77  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  (reglamentuojama didžiausia leistina vertė - 200  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ), tačiau ties gyvenamuoju namu azoto dioksido 1 valandos vidurkinio laiko intervalo koncentracija sudarė 106  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ . Kiti modeliuoti oro teršalų rodikliai neviršijo reglamentuojamų verčių, nei gyvenamajai aplinkai, nei ties gyvenamuoju namu.

#### **5<sup>1</sup>. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas**

Planuojamos ūkinės veiklos vieta nepatenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas ir su jomis nesiriboja. Artimiausia „Natura 2000“ teritorija – Šaltaičių kaimo apylinkės (LTTAU0018), nutolusi nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos apie 920 m atstumu.

#### **6. Pastabos ir pasiūlymai**

6.1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas, vadovaudamasis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“, apie atrankos išvadą turi informuoti visuomenę ir raštu informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą apie atliktą visuomenės supažindinimą.

6.2. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už informacijoje atrankai pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones.

6.3. Veiklos vykdytojas privalės laikytis visų aktualių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir atitinkamai keisti veiklos rodiklius, keičiantis teisiniu reglamentavimui.

6.4. Techniniame darbo projekte numatyti konkrečias triukšmą mažinančias priemones, užtikrinsiančias neviršijimą triukšmo ribinių dydžių gyvenamuosiuose pastatuose ir jų aplinkoje,

nustatytų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN 33:2011.

6.5. Projektinėje dokumentacijoje pateikti tikslius duomenis apie kertamų medžių ir krūmų kiekius. Vykdam darbus vadovautis Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo nuostatomis.

6.6. Projektinėje dokumentacijoje pateikti tikslius planuojamų susidaryti atliekų kiekius ir atliekų tvarkymo būdus, vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų 1999 m. liepos 14 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimais.

6.7. Vandens telkinių apsaugos juostoje neįrengti statybinių medžiagų ir atliekų saugojimo vietų.

#### **7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą**

7.1. Planuojamos ūkinės veiklos vietos nepatenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas negali daryti reikšmingo poveikio „Natura 2000“ teritorijoms.

7.2. Kelio rekonstrukcijos darbai bus vykdomi esamo kelio juostos ribose, todėl žemės paėmimas visuomenės poreikiams nenumatomas.


7.3. Ties arčiausiai kelio esančia gyvenamąja aplinka planuojama įrengti triukšmą mažinančias priemones.

7.4. Po planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo numatomas eismo saugumo pagerėjimas.

**8. Priimta atrankos išvada** – planuojamai ūkinei veiklai, magistralinio kelio A12 Ryga-Šiauliai-Tauragė-Kaliningradas ruožo nuo 157,50 iki 160,00 km rekonstravimui, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, pagal atrankos išvadai pateiktą informaciją.

Ši atrankos išvada galioja 3 metus nuo jos viešo paskelbimo dienos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 9 dalies nuostatomis, suinteresuota visuomenė per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos turi teisę teikti atsakingai institucijai, šiuo atveju Aplinkos apsaugos agentūrai, pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą, kiti poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai: planuojamos ūkinės veiklos organizatorius, poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas ir poveikio aplinkai vertinimo subjektai per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados gavimo dienos turi teisę pateikti atsakingai institucijai motyvuotą prašymą persvarstyti atrankos išvadą.

Direktorius



Raimondas Sakalauskas

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS 2014-07-15 RAŠTO NR. (2.6)-A4-3076  
ADRESATŲ SĄRAŠAS

***Tauragės rajono savivaldybės administracijai***

Respublikos g. 2, 72255 Tauragė

El. p. [savivalda@taurage.lt](mailto:savivalda@taurage.lt)

***Tauragės visuomenės sveikatos centrui***

Prezidento g. 38, 72253 Tauragė

El. p. [info@tauragesvsc.sam.lt](mailto:info@tauragesvsc.sam.lt)

***Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos***

***Tauragės teritoriniam padaliniui***

Dariaus ir Girėno g. 5, 72215 Tauragė

El. p. [taurage@heritage.lt](mailto:taurage@heritage.lt)

***Tauragės apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai***

Respublikos g. 1, 72252 Tauragė

El. p. [taurage.pgv@vpgt.lt](mailto:taurage.pgv@vpgt.lt)

Žiniai:

***Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui***