



## APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,  
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el.p. [aaa@aaa.am.lt](mailto:aaa@aaa.am.lt), <http://gamta.lt>.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Litesko“ filialas „Biržų šiluma“  
Rotušės g. 22 A,  
11437 Biržai

2016-05-13 Nr. (28.5)-A4-5031  
I 2016-05-03 Nr. D-16-34

UAB „Ekokonsultacijos“  
El. p. [info@ekokonsultacijos.lt](mailto:info@ekokonsultacijos.lt)

Biržų rajono savivaldybės administracija  
El. p. [savivaldybe@birzai.lt](mailto:savivaldybe@birzai.lt)  
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro  
Panevėžio departamentas  
El. p. [panevezys@nvsc.lt](mailto:panevezys@nvsc.lt)  
Panevėžio apskrities priešgaisrinei gelbėjimo  
valdybai  
El. p. [panevezys.pgv@vpgt.lt](mailto:panevezys.pgv@vpgt.lt)  
Kultūros vertybių apsaugos departamento  
Panevėžio teritoriniam padaliniiui  
El. p. [panevezystp@heritage.lt](mailto:panevezystp@heritage.lt)  
Kopija:  
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos  
Panevėžio regiono aplinkos apsaugos  
departamentui

### ATRANKOS IŠVADA DĖL KATILINĖS REKONSTRUKCIJOS ROTUŠĖS G. 22A, BIRŽAI, POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

**1. Informaciją pateikė** - UAB „Ekokonsultacijos“ J. Galvydžio g. 3, Vilnius tel./faks: (8 5) 274 54 91, el. p. [info@ekokonsultacijos.lt](mailto:info@ekokonsultacijos.lt).

**2. Užsakovas** – UAB „Litesko“ filialas „Biržų šiluma“ Rotušės g. 22A, Biržai, tel. 8 450 32638, el. p. [info@birzai.litesko.lt](mailto:info@birzai.litesko.lt).

**3. Planuojama ūkinė veikla** - Rotušės katilinės dūmtraukio rekonstrukcija.

**4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta** – Rotušės g. 22 A, Biržai.

**5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas**- žemės sklypo, kuriame bus vykdoma planuojama ūkinė veikla (toliau PŪV), plotas – 0,6651 ha, sklypo naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos. Rotušės katilinės dūmtraukio rekonstrukcijos metu numatoma sužeminti dūmtraukį nuo 60 m iki 30 m, o

likusiai dūmtraukio daliai atlikti remonto darbus. Po rekonstrukcijos Rotušės katilinės dūmtraukio bei kitų sklype esančių pastatų paskirtis nesikeis. PŪV teritorijoje yra visi reikiami inžineriniai tinklai ir susisiekimo komunikacijos, todėl PŪV metu naujos inžinerinės infrastruktūros įrengti neplanuojama. Dūmtraukio remontas yra būtinas, nes pagal 2015 m. kasmetinės apžiūros ataskaitą dūmtraukio kamienas yra nepatenkinamos būklės. Vykdamas rekonstrukciją dėl laikino autotransporto srauto padidėjimo galima didesnė tarša iš mobilių taršos šaltinių. Siekiant išvengti galimo neigiamo poveikio aplinkai ir darbuotojų bei klientų sveikatai, rekonstrukcijos metu aplink rekonstruojamą Rotušės katilinės dūmtraukį bus atitverta teritorijos dalis, kurioje bus draudžiamas transporto eismas bei žmonių judėjimas, taip pat bus uždengiami lauke esantys vamzdžiai ir kiti įrenginiai bei pastatų langai. Taip pat, laikinai, dūmtraukio rekonstrukcijos metu, klientams bus paruoštas kitas įėjimas į administracinį pastatą. Po PŪV, t.y. po Rotušės katilinės dūmtraukio rekonstrukcijos, Rotušės katilinės technologijos ir pajėgumai išliks nepakitę. Rotušės katilinės dūmtraukio rekonstrukcijos metu papildomai susidarys įvairios statybos ir griovimo darbų atliekos. Šias atliekas vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, sutvarkys statybos paslaugas teikianti įmonė. Kiekis bus patikslintas rekonstrukcijos techniniame/darbo projekte. UAB „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ Rotušės katilinės stacionarių taršos šaltinių skleidžiamos oro taršos, sužeminius ir rekonstravus dūmtraukį nuo 60 m iki 30 m aukščio, įvertinimas modeliavimo būdu buvo atliktas 2015 m. Remiantis gautais modeliavimo rezultatais ataskaitoje pateikiama išvada, jog „UAB „Litesko“ filialo „Biržų šiluma“ Rotušės katilinės į aplinkos orą išmetamos cheminės medžiagos (teršalai) (CO, NO<sub>x</sub>, NO<sub>2</sub>, KD, KD10, KD2,5, SO<sub>2</sub>, LOJ, mangano oksidas ir geležies oksidas) kartu su foniniu aplinkos oro užterštumo lygiu neviršija jiems nustatytų ribinių oro užterštumo verčių. Neigiamo poveikio dirvožemiui dėl PŪV nenumatoma, nes visi PŪV darbai bus vykdomi kieta danga dengtoje teritorijoje. Siekiant maksimaliai sumažinti galimą laikiną triukšmą bei dulketumą PŪV metu ardamos Rotušės katilinės dūmtraukio plytos bus nuleidžiamos ant žemės keltuvais, todėl detaliau triukšmo vertinimas neatliekamas. Savivaldybė apie galimą laikiną triukšmą PŪV metu bus informuojama pagal Triukšmo prevencijos Biržų rajono viešosiose vietose taisyklėse nustatytus reikalavimus. PŪV vieta patenka į šiaurės Lietuvos karstinį rajoną. Artimiausios ugdymo įstaigos: Biržų Saulės gimnazija ir Biržų jaunimo mokykla nutolusi nuo PŪV apie 260 m į pietryčių pusę (Vytauto g. 32); Biržų Aušros vidurinė mokykla nutolusi nuo PŪV apie 359 m į pietryčių pusę (Vytauto g. 47); Lopšelis-darželis „Genys“ nutolęs nuo PŪV apie 436 m (Gimnazijos g. 3); Lopšelis-darželis „Drugelis“ nutolęs nuo PŪV apie 499 m (Žemoji g. 9). Artimiausios gydymo įstaigos: Biržų ligoninė nutolusi nuo PŪV apie 1,2 km (Vilniaus g. 115); Biržų šeimos gydytojų centras nutolęs nuo PŪV apie 438 m. Artimiausi gyvenamieji namai nutolę nuo PŪV vietos 70 – 100 m atstumu. PŪV vieta nepatenka į Biržų regioninio parko teritoriją.

**5<sup>1</sup>. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas** – žemės sklypas, kuriame planuojama ūkinė veikla nepatenka į *Natura 2000* teritoriją ir nėra artimoje jos aplinkoje. Arčiausiai esanti NATURA 2000 teritorija – Karajimiško kaimo apylinkės, yra apie 3,3 km atstumu į vakarus nuo PŪV teritorijos ribų, kitos arčiausiai esančios NATURA 2000 teritorijos: apie 4,1 km atstumu šiaurės kryptimi esančios Draseikių kaimo apylinkės ir šiaurės vakarų kryptimi esantys Gipso karsto ežerai ir jų apyežerės. todėl PŪV poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymas yra netikslingas.

## **6. Pastabos ir pasiūlymai.**

6.1. Planuojamos ūkinės veiklos rengėjo (užsakovo) pateikta Informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo skelbiama (ne trumpiau kaip 20 darbo dienų nuo atrankos išvados priėmimo dienos) Aplinkos apsaugos agentūros tinklapyje adresu: [www.gamta.lt](http://www.gamta.lt).

6.2. Apie priimtą atrankos išvadą užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas, gavęs atrankos išvadą, per 10 darbo dienų turi pranešti visuomenei, paskelbdamas visuomenei informaciją Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 „Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos

poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), nustatyta tvarka. Teikiant informaciją visuomenei apie atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo nurodyti, kad išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Panevėžio ir Utenos skyriuje, adresu Žvaigždžių g. 21 (33 kab.), Panevėžys, tel. (8 45) 514481.

6.3. Užsakovas turi raštu informuoti atsakingą instituciją (Aplinkos apsaugos agentūrą) apie pranešimo paskelbimą minėtame Tvarkos apraše nurodytose visuomenės informavimo priemonėse, kartu pridėdamas laikraščių, kuriuose skelbtas pranešimas, kopijas ir pranešimo, skelbto savivaldybės(-ių) ir seniūnijos(-ų), kurių teritorijas apima planuojama ūkinė veikla, su savivaldybės(-ių) ir seniūnijos(-ų) informacine žyma apie gavimo faktą ir data.

6.4. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už informacijoje atrankos išvadai pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones.

### **7. Pagrindiniai motyvai, kuriais vadovaujantis priimta atrankos išvada:**

7.1. Numatomos veiklos teritorijoje nėra istorinių kultūrinių ar archeologinių vertybių bei ši teritorija nepatenka į saugomas teritorijas.

7.2. PŪV metu ardomo dūmtraukio plytos bus keltuvais nuleidžiamos ant žemės, siekiant sumažinti dulkių ir triukšmo lygį.

7.3. Po PŪV, t.y. po Rotušės katilinės dūmtraukio rekonstrukcijos, Rotušės katilinės technologijos ir pajėgumai išliks nepakitę. Pagal atliktus teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimus, nustatyta, kad sumažinus Rotušės katilinės dūmtraukio aukštį, teršalai neviršys nustatytų ribinių verčių.

7.4. Neigiamo poveikio dirvožemiui dėl PŪV nenumatoma, nes visi PŪV darbai bus vykdomi kieta danga dengtoje teritorijoje.

7.5. Aplinkos tarša atliekomis nenumatoma. Rotušės katilinės dūmtraukio rekonstrukcijos metu papildomai susidarys įvairios statybos ir griovimo darbų atliekos. Šias atliekas vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, sutvarkys statybos paslaugas teikianti įmonė.

**8. Priimta galutinė atrankos išvada** – atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, priimta atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai – Rotušės katilinės dūmtraukio rekonstrukcijai, Rotušės g. 22 A, Biržai – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Šis sprendimas gali būti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatyta tvarka arba skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Ši atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos išvados viešo paskelbimo dienos.

Direktorius įgaliota Poveikio aplinkai vertinimo  
departamento direktorė



Justina Černienė