



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el. p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB Tiltų ekspertų centras

2015-12-~~17~~

Nr. (28.5)-A4- ~~14103~~

2015-11-27

Nr. 935-15

Kopija

Adresatams pagal sąrašą

ATRANKOS IŠVADA DĖL VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KRAŠTO KELIO NR. 118 KUPIŠKIS – UTENA RUOŽO NUO 23,32 IKI 35,60 KM REKONSTRAVIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informaciją pateikė

UAB Tiltų ekspertų centras, T. Ševčenkos g. 16A/ Vytenio g. 14, LT-03111 Vilnius, tel. (8 5) 210 5318, Faks. (8 5) 234 3002, el. p. tec@tec.lt. Kontaktinis asmuo Vaiva Antanavičiūtė, el. p. vaiva.antanaviciute@tec.lt.

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, J. Basanavičiaus g. 36/2, Vilnius LT-03109, tel. (8 5) 232 9600, faks. (8 5) 232 9609, el. p. lakd@lakd.lt.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 118 Kupiškis - Utena ruožo nuo 23,32 iki 35,60 km rekonstravimas.

4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta

Svėdasų seniūnija, Anykščių rajono savivaldybė.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) metu numatomas valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 118 Kupiškis – Utena ruožo nuo 23,32 iki 35,60 km rekonstravimas.

Rekonstruojamas objektas priklauso inžinerinei infrastruktūros zonai. Funkcinė zona, skirta susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų aptarnavimo objektams, aplinkos kokybei gerinti reikalingiems objektams.

Rekonstruojamo kelio trasa suprojektuota 11,0 m pločio, prisiderinant prie esamos kelio padėties, užtikrinant saugų 90, 70, 50 km/h greitį. Kelio dangos plotis 8,0 m, saugos juostos 2 vnt. Po 0,5 m ir kelkraščiai – 2 vnt. po 1,5 m. kelio danga išplatinama 1,0 – 1,5 m, o kelio važiuojamoji dalis išplatinama - iki 1 m. Eismo juostų skaičius išlieka toks pat – 2 eismo juostos. Išilginis kelio profilis atkartoja esamą kelio profilį. Suprojektuota nauja asfalto dangos konstrukcija, nauja žiedinė sankryža nagrinėjamo kelio susikirtime su krašto keliu Nr. 120. Numatyta rekonstruoti esamas sankryžas, nuvažas ir autobusų sustojimo aikštes, paviljonus, atstatyti ir įrengti naujus, eismo saugumui pavojų keliančiose nagrinėjamo ruožo vietose apsauginius kelio atitvarus, iškilias kietos dangos saleles. Kelio infrastruktūra suprojektuota taip, kad negalią turintis žmogus galėtų laisvai ir saugiai judėti. Autobusų sustojimo aikštelėse peronų dangoje suprojektuota regėjimo negalią turinčių žmonių vedimo sistema su tam tikrais paviršiaus nelygumais.

Kelio grioviais, paviršinio vandens surinkimo šulinėliais, vandens nuvedimo latakais ir pralaidomis išsprendžiamas paviršinio vandens nutekėjimas. Numatytas esamo tilto per Jaros upę,

vandens pralaidų po keliu rekonstravimas bei pagal būtinumą numatytas drenažo inžinerinių tinklų rekonstravimas ir naujų įrengimas, apšvietimo tinklų žiedinėje sankryžoje bei pėsčiųjų judėjimo vietose įrengimas, gamtosauginių ir inžinerinių eismo saugumo priemonių taikymas. Taip pat numatoma pašalinti kelio juostoje augančius ne miškų ūkio paskirties žemeje medžius, krūmus, kurie trukdo kelio tiesimo darbams ir pavojingi eismo saugumui.

Į kelio apsaugos zoną patenka Šaltinių pilkapyno (Unikalus kodo Nr. 1897) teritorija - nuo kelio juostos nutolusi 12 m atstumu. Darbai bus vykdomi kelio juostos ribose, kelio darbai nebus vykdomi Šaltinių pilkapyno (Unikalus kodo Nr. 1897) teritorijoje. Kelio danga įrengiama iš asfalto, pagrindus sudaro nesurištos mineralinės medžiagos ir šalčiui atsparus sluoksnius, pralaidos įrengiamos iš didelio tankio polietileninių vamzdžių. Cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių), radioaktyviųjų medžiagų, pavojingų ir nepavojingų atliekų nebus naudojama ar saugojama.

Rekonstravimo darbų metu atsirasiančios kelių tiesimo atliekos (asfatbetonis, betonas, metalas, medžiai, krūmai, įvairūs gruntai ir pan.), pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedo 17 skyriaus nuostatas, priskiriamos statybinėms ir griovimo atliekoms (kodas – 1700). Tai nepavojingos atliekos, kurios bus tvarkomos pagal Atliekų tvarkymo taisykles. Pabaigus statybos darbus kelio aplinka bus sutvarkyta, rekultivuota. Eksploatavimo metu atliekų susidarymas nenumatomas. Šiukšlės bus renkamos kelią prižiūrinčios įmonės. Visos PŪV metu susidarysiančios atliekos bus rūšiuojamos ir netinkamos antriniam panaudojimui – perduodamos atliekų tvarkytojams.

Po dangos rekonstrukcijos, akustinė aplinka šalia nagrinėjamo kelio ruožo pagerės, tačiau dėl didesnio eismo intensyvumo numatomas triukšmo lygio viršijimas pagal Lietuvos Respublikos higienos normą HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (toliau - HN 33:2011) dviejuose gyvenamosiose aplinkose. Atsižvelgiant į triukšmo lygio viršijimo dydį yra siūlomos prevencinės priemonės: sutikus savininkams ir suderintuose jų pačių sklypuose prie namų adresu Čiukų k. „B“ ir Palaukiškių k. 3, pastatyti 1,6-2 m aukščio medinės tvoras ir jas apželdinti ir rekomenduojamas tankus apsodinimas krūmais ir krūmokšniais. Dalis augalų turėtų būti spygliuočiai, dalis lapuočiai. Kombinuotos priemonės efektyvumas turėtų būti ne mažesnis kaip 3 dB(A). Įdiegus priemonę prognozuojama, kad triukšmo lygio viršijimų pagal HN 33:2011 gyvenamosiose aplinkose adresais Čiukų k. B ir Palaukiškių k. 3 nebeliks.

5¹. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas

Planuojamas rekonstruoti kelio ruožas „Natura 2000“ teritorijų nekerta ir su jomis nesiriboja. Artimiausia Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ paukščių ir buveinių apsaugai svarbi teritorija - Šimonių giria (LTANYB001)(LTANY0013) nuo PŪV nutolusi apie 320 m atstumu.

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2015-10-06 rašte Nr. (4)-V3-1850(7.21) „Dėl planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo išvados“ pateikė išvadą: „planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimas negali daryti reikšmingo neigiamo poveikio „Natura 2000“ teritorijoms ir šiuo atžvilgiu neprivaloma atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo“.

6. Pastabos, pasiūlymai

6.1. Apie priimtą atrankos išvadą užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas, gavęs atrankos išvadą, per 10 darbo dienų turi pranešti visuomenei, paskelbdamas visuomenei informaciją vadovaudamasis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 “Dėl visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo” (toliau – Tvarkos aprašas) nustatyta tvarka.

6.2. Užsakovas turi raštu informuoti atsakingą instituciją (Aplinkos apsaugos agentūrą) apie pranešimo paskelbimą minėtame tvarkos apraše nurodytose visuomenės informavimo priemonėse, kartu pridėdamas laikraščius, kuriuose skelbtas pranešimas, kopijas ir pranešimo, skelbto savivaldybės ir

seniūnijos, kurių teritorijas apima planuojama ūkinė veikla, su savivaldybės ir seniūnijos informacine žyma apie gavimo faktą ir datą.

6.3. Įgyvendinant projektą laikinos statybinių medžiagų ir technikos sandėliavimo aikštelės negali būti įrengiamos vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos ribose.

6.4. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už informacijoje poveikio aplinkai vertinimo atrankos išvadai pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtį/nutraukti veiklą.

6.5. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalės laikytis visų aktualių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą

7.1. Rekonstruojamo kelio darbus numatoma vykdyti esamo kelio juostos ribose, naujų teritorijų įsisavinimas nenumatomas, todėl iš esmės nepasikeis esamas kraštovaizdžio pobūdis ir struktūra.

7.2. Atlikus kelio ruožo rekonstrukcijos darbus pagerės kelio kokybė, kelio važiuojamoji danga bus lygesnė, dėl to pagerės eismo kokybė ir saugumas.

7.3. Bus pagerintas darbo rinkos sąlygos, kadangi kelio rekonstrukcijos tikslas – sustiprinti Anykščių rajono susisiekimo sistemą tarp pagrindinių rajono urbanistinių karkasą sudarančių miestų, miestelių ir rajono centro, bei pagerinti susisiekimo sąlygas su kitais Lietuvos miestais.

7.4. PŪV įgyvendinimas nedarys reikšmingo neigiamo poveikio saugomoms teritorijoms, tarp jų ir „Natura 2000“ teritorijoms, kultūros paveldo objektams.

7.5. Įgyvendinus PŪV ir pritaikius triukšmą mažinančias priemones, akustinė situacija gyvenamųjų namų aplinkoje pagerės ir reglamentuojami HN 33:2011 triukšmo ribiniai dydžiai nebus viršijami.

7.6. Prieš pradėdant PŪV darbus dirvožemis nuimamas ir saugomas vietoje iki kol baigus rekonstrukcijos darbus bus panaudotas plotų rekultivacijai.

8. Priimta atrankos išvada

Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 13 dalimi, priimama atrankos išvada: planuojamai ūkinėi veiklai – Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 118 Kupiškis-Utena ruožo nuo 23,32 iki 35,60 km rekonstravimui, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Ši atrankos išvada galioja 3 metus nuo jos viešo paskelbimo dienos. Šis sprendimas gali būti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatyta tvarka - suinteresuota visuomenė per 20 darbo dienų nuo atrankos išvados paskelbimo dienos turi teisę teikti atsakingai institucijai, šiuo atveju Aplinkos apsaugos agentūrai, pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą, kiti poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai: planuojamos ūkinės veiklos subjektai per 10 darbo dienų nuo atrankos išvados gavimo dienos turi teisę pateikti atsakingai institucijai motyvuotą prašymą persvarstyti atrankos išvadą arba skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius), per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktorius įgaliota Poveikio aplinkai vertinimo
departamento direktorė



Justina Kraskauskaitė

**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS 2015-12-17 RAŠTO NR. (28.5)-A4- 14103
ADRESATŲ SĄRAŠAS**

Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos

J. Basanavičiaus g. 36/2, 03109 Vilnius
tel. (8 5) 232 9600, faks. (8 5) 232 9609
el.p. lakd@lakd.lt.

Anykščių rajono savivaldybės administracijai

J. Biliūno g. 23, 29111 Anykščiai
tel. (8-381) 58035, faks. (8-381) 58088
el. p. info@anyksciai.lt

Utenos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos

Anykščių priešgaisrei gelbėjimo tarnybai

Vilniaus g. 18, 29145 Anykščiai,
tel. (8 381) 58392, faks. (8 381) 58280
el. p. anyksciai.pgt@vpgt.lt

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos

Utenos teritoriniui padaliniui

Utenio g. 5, 28248 Utena
tel./faks. (8 389) 59748
el.p. utena@heritage.lt

Utenos visuomenės sveikatos centrai

S. Dariaus ir S. Girėno g. 12, 28240 Utena
tel./faks. (8 389) 61941
el. p. info@utenosvsc.sam.lt

Žiniai:

Aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui

el. p. utena@urd.am.lt