

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-A.5- 6/2014

1	3	5	9	7	6	7	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

UAB „Ekofrisa“ Naraukėlio k., Šilavoto sen., Prienų raj.

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Ekofrisa“ Naraukėlio k., Šilavoto sen., Prienų raj.

tel.: 8 319 41411, faksas 8 319 41415, el. paštas: info@ekofrisa.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši specialioji dalis:

Aplinkos oro taršos valdymas

Leidimą sudaro 4 puslapiai.

Išduotas 2014 m. gruodžio 18 d.

A. V.

Taršos prevencijos ir leidimų
departamento

Alytaus skyriaus vedėja

Dalė Amšiejienė
(vardas, pavardė)

(parašas)

APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Į aplinkos orą numatomi išmesti teršalai ir jų kiekis

Įrenginio pavadinimas: UAB „Ekofrisa“

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Numatoma (prašoma leisti) išmesti, t/m.
1	2	3
Anglies monoksidas (A)	177	8,685
Azoto oksidai (A)	250	1,386
Kietosios dalelės (A)	6493	0,558
Sieros oksidai (A)	1753	0,493
	Iš viso:	11,122

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)

Įrenginio pavadinimas: UAB „Ekofrisa“

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Numatoma (prašoma leisti) tarša		
	Nr.	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Garo katilinė	001	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	nenormuojama	3,189
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	750	0,509
		Kietosios dalelės	6493	mg/Nm ³	800	0,225
		Sieros oksidai (A)	1753	mg/Nm ³	2000	0,205
	012	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	nenormuojama	5,496
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	750	0,877
		Kietosios dalelės	6493	mg/Nm ³	800	0,268
		Sieros oksidai (A)	1753	mg/Nm ³	2000	0,353
Iš viso įrenginiui:						11,122

Papildomos Taršos leidimo sąlygos UAB „Ekofrisa“ katilinės veiklai vykdyti:

Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2013-04-10 įsakymu Nr. D1-244 patvirtintu LAND 43–2013 „Išmetamų teršalų iš kurų deginančių įrenginių normų reikalavimais“ išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas ne rečiau kaip vieną kartą per šildymo sezoną. Turi būti tvarkoma per kalendorinius metus sunaudoto kuro ir iš kurų deginančių įrenginių į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaita, nustatyta tvarka teikiamos ataskaitos.

