

**EUROPOS BENDRIJOS SVARBOS PAUKŠČIŲ RŪŠIŲ, KURIŲ APSAUGAI BŪTINA STEIGTI TERITORIJAS, MONITORINGO 2010
METŲ PLANAS**

Eil. Nr.	Paukščių rūšys	Monitoringo vietos pavadinimas	Stebimi parametrai ir matavimo vienetai	Stebėjimų dažnumas	Atsakingas vykdytojas
1.	Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšių, kurių apsaugai būtina steigti teritorijas, monitoringas Natura 2000 tinkle				
2.	<i>Perinčių paukščių rūšių monitoringas</i>				
3.	Rudė	Metelių, Dusios ir Obelijos ežerai	Porų, pavienių patinų, vadų skaičius (vnt.), buveinės savybių pokytis	2 kartus per metus	Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
4.	Jūrinis erelis	1. Kuršių Nerijos nacionalinis parkas	Pavienių paukščių, porų, užimtų lizdų skaičius (vnt.), buveinės savybių pokytis	2 kartus per metus	
2. Blinstrubiškio miškas					
3. Nemuno delta					
5.	Stulgys	1. Nemuno delta	Patinų tuokvietėje skaičius (vnt.), buveinės savybių pokytis	2 kartus per metus	
2. Svylos upės slėnis					
3. Sausgalvių pievos					
6.	Meldinė nendrinukė	1. Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelkės	Giedančių patinų skaičius (vnt.), buveinės savybių pokytis	2 kartus per metus	
2. Nemuno delta					
3. Sausgalvių pievos					
5. Svencelės pievos					
7.	Nendrinė lingė	1. Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelkės	Porų skaičius (vnt.), buveinės savybių pokytis	2 kartus per metus	
2. Metelių, Dusios ir Obelijos ežerai					
3. Nemuno delta					
8.	Pievinė lingė	1. Kamanų pelkė	Porų skaičius (vnt.), buveinės savybių pokytis	2 kartus per metus	
2. Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelkės					
3. Nemuno delta					
4. Tyrulių pelkė					
5. Biržulio-Stervo pelkių kompleksas					
9.	Žuvininkas	1. Vakarinė Aukštaitijos nacionalinio parko dalis	Porų, lizdinių teritorijų skaičius (vnt.), buveinės savybių pokytis	2 kartus per metus	
2. Labanoro giria					
10.	Jerubė	1. Žemaitijos nacionalinis parkas	Paukščių skaičius (vnt.), buveinės savybių pokytis	3 kartus per metus	
2. Biržų giria					
3. Būdos-Pravieniškių miškai					
11.	Kurtinys	1. Čepkelių pelkė, LTVARB002	Patinų tuokvietėje skaičius (vnt.); Buveinės savybių išsaugojimo laipsnis	2 k. per metus	
2. Karaviškių miškas, LTVARB004					
3. Dainavos giria, LTVARB005					
4. Gelednės miškas, LTSVEB004					
5. Rūdinkų giria, LTSALB002					

Eil. Nr.	Paukščių rūšys	Monitoringo vietos pavadinimas	Stebimi parametrai ir matavimo vienetai	Stebėjimų dažnumas	Atsakingas vykdytojas
		6. Labanoro giria, LTSVEB002 7. Pertako miškas, LTLAZB003			
12.	Gervė	1. Čepkelių pelkė 2. Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelkės 3. Taujėnų-Užulėnio miškai 4. Biržų giria 5. Būdos-Pravieniškių miškai 6. Labanoro giria	Paukščių skaičius (vnt.), buveinės savybių pokytis	2 kartus per metus	
13.	Balinė pelėda	1. Nemuno delta	Paukščių, porų, lizdų, vadų skaičius (vnt.), buveinės savybių pokytis	2-3 kartus per metus	
14.	Lututė	1. Čepkelių pelkė 2. Vakarinė Aukštaitijos nacionalinio parko dalis 3. Dainavos giria 4. Rūdininkų giria 5. Labanoro giria	Giedančių patinų skaičius (vnt.), buveinės savybių pokytis	2 kartus per metus	
15.	Pilkoji meleta	1. Čepkelių pelkė 2. Plinkšių miškas 3. Taujėnų-Užulėnio miškai 4. Biržų giria 5. Lančiūnavos miškas 6. Adutiškio-Guntauninkų miškai	Paukščių skaičius (vnt.), buveinės savybių pokytis	2 kartus per metus	
16.	Vidutinis genys	1. Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelkės 2. Taujėnų-Užulėnio miškai 3. Babtų-Varlupos miškai 4. Būdos-Pravieniškių miškai 5. Lančiūnavos miškas 6. Dotnavos-Josvainių miškai 7. Balbieriškio miškas	Paukščių skaičius (vnt.), buveinės savybių pokytis	2 kartus per metus	
17.	Baltnugaris genys	1. Žuvinto, Žaltyčio ir Amalvo pelkės 2. Taujėnų-Užulėnio miškai 3. Babtų-Varlupos miškai 4. Būdos-Pravieniškių miškai 5. Lančiūnavos miškas 6. Padauguvos miškas	Paukščių skaičius (vnt.), buveinės savybių pokytis	2 kartus per metus	
18.	Tripirštis genys	1. Čepkelių pelkė 2. Biržų giria 3. Rūdininkų giria 4. Būdos-Pravieniškių miškai 5. Padauguvos miškas 6. Adutiškio-Guntauninkų miškai	Paukščių skaičius (vnt.), buveinės savybių pokytis	2 kartus per metus	

Eil. Nr.	Paukščių rūšys	Monitoringo vietos pavadinimas	Stebimi parametrai ir matavimo vienetai	Stebėjimų dažnumas	Atsakingas vykdytojas
19.	Lygutė	1. Dainavos giria 2. Kuršių nerijos nacionalinis parkas 3. Šimonių giria 4. Labanoro giria	Paukščių skaičius (vnt.), buveinės savybių pokytis	2 kartus per metus	
20.	Dirvoninis kalviukas	1. Kuršių nerijos nacionalinis parkas 2. Pabradės smiltpievės 3. Rūdininkų giria 4. Nemirsetos smiltpievės	Giedančių patinų, nerimaujančių ar su maistu suaugusių paukščių skaičius (vnt.), buveinės savybių pokytis	2 kartus per metus	
21.	Paprastoji medšarkė	1. Nemuno delta	Paukščių skaičius (vnt.), buveinės savybių pokytis	2 kartus per metus	
22.	Sodinė starta	1. Nemuno delta	Giedančių patinų, nerimaujančių ar su maistu suaugusių paukščių skaičius (vnt.), buveinės savybių pokytis	3 kartus per metus	
23.	<i>Paukščių sankaupu (neperinčių) monitoringas</i>				
24.	Sibirinė gaga	1. Baltijos jūros priekrantė	Stebėtų paukščių skaičius (vnt.), buveinės savybių pokytis	4 kartus per metus	Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
25.	Jūrinis erelis	1. Nemuno delta 2. Kuršių nerijos nacionalinis parkas 3. Grybaulios žuvininkystės tvenkiniai 4. Kauno marios	Stebėtų paukščių skaičius (vnt.), buveinės savybių pokytis	2 kartus per metus	