

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-K.6-11/2015

[3] [0] [1] [2] [8] [0] [5] [3] [3]
(Juridinio asmens kodas)

KB "Grūdų centras" Kėdainių grūdų priėmimo padalinys, Metalistų g. 2B, Kėdainiai,
T. : 8-347-30192
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

KB "Grūdų centras", Užnerio g. 15, Kaunas, LT-47484, T.: 8-37-490490, 8-37-488244
(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši (šios) specialioji (-iosios) dalis (-ys):

1. Aplinkos oro taršos valdymas

Leidimą sudaro 5 puslapiai.

Išduotas 2015 m. sausio 14 d.

Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Kauno skyriaus vedėja

A. V. Donata Bliudžiuvienė _____

(Vardas, pavardė)

(parašas)

Pastaba: Taršos leidimas keičia Kauno regiono aplinkos apsaugos departamente 2011 m. kovo 17 d. išduotą ir 2011 m. gruodžio 2 d. koreguotą TIPK leidimą Nr.6/16.

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS
APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis*

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Anglies monoksidas (A)	177	0,050
Anglies monoksidas (B)	5917	2,763
Azoto oksidai (A)	250	0,014
Azoto oksidai (B)	5872	0,995
Kietosios dalelės (C)	4281	19,998
	Iš viso:	23,820

*- pagal 2014 m. aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitą

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)

Įrenginio pavadinimas KB „Grūdų centras“ Kėdainių grūdų priėmimo punktas

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Leidžiama tarša		
		pavadinimas	kodas	Vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Antra [rapsų] linija, valymas	001	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,04722	0,340
	002	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,04722	0,340
Antra [rapsų] linija, džiovinimas Rapsų džiovykla (2 dujiniai degikliai; bendra šiluminė galia 4,8 MW)	003	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,19911	0,0838
		Azoto oksidai (B)	5872	g/s	0,07168	0,0302
		Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,04167	0,300
	004	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,19911	0,0838
		Azoto oksidai (B)	5872	g/s	0,07168	0,0302
		Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,04167	0,300
	005	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,19911	0,0838
		Azoto oksidai (B)	5872	g/s	0,07168	0,0302
		Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,04167	0,300
	006	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,19911	0,0838
		Azoto oksidai (B)	5872	g/s	0,07168	0,0302
		Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,04167	0,300
	007	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,19911	0,0838
		Azoto oksidai (B)	5872	g/s	0,07168	0,0302
		Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,04167	0,300
Pirma [grūdų] linija, valymas	008	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,14167	1,020
	009	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,14167	1,020
Pirma [grūdų] linija, džiovinimas, Grūdų džiovykla	010	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,19911	0,4688
		Azoto oksidai (B)	5872	g/s	0,07168	0,1688

(2 dujiniai degikliai; bendra šiluminė galia 4,8 MW)	011	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,16667	1,200
		Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,19911	0,4688
		Azoto oksidai (B)	5872	g/s	0,07168	0,1688
	012	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,16667	1,200
		Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,19911	0,4688
		Azoto oksidai (B)	5872	g/s	0,07168	0,1688
	013	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,16667	1,200
		Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,19911	0,4688
		Azoto oksidai (B)	5872	g/s	0,07168	0,1688
1	2	3	4	5	6	7
Pirma [grūdų] linja, džiovinimas	014	Anglies monoksidas (B)	5917	g/s	0,19911	0,4688
		Azoto oksidai (B)	5872	g/s	0,07168	0,1688
		Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,16667	1,200
Adminstracija, vandens šildymas. Dujinis vandens šildymo katilas (24 kW)	015	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	-	0,050
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	-	0,014
Krovimo postas. Krovimas į vagonus	601	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,33333	1,200
Antra [rapsų] linija, priėmimo duobė	602	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	1,13889	1,230
Antra [rapsų] linija, atliekų bunkeris	603	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,24000	0,190
Pirma [grūdų] linija, priėmimo duobė	604	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	1,36667	4,920
Pirma [grūdų] linija, atliekų bunkeris	605	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,24000	0,288
Krovimo postas. Krovimas į automobilius	606	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,54167	1,950
Iš viso įrenginiui:						23,820

LEIDIMO PRIEDAI

- Paraiška taršos leidimui gauti.
- Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa.