

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA
(leidimą išduodančios institucijos pavadinimas)

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-P.3-3 /2014

[3] [0] [3] [0] [5] [5] [5] [3] [5]

(Juridinio asmens kodas)

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymas, Katkų g. 87, Panevėžys

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „MJ-AUTO“,

Katkų g. 87, Panevėžys, tel. +370 67572968, el. paštas: automodus@inbox.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:

1. Specialioji dalis: atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas.
2. Leidimo priedai.

Pakeistas 2017 m. balandžio 26 d.

Direktorius įgaliota
Poveikio aplinkai vertinimo departamento
direktorė

Justina Černienė
(Vardas, pavardė)

(parašas)

A.V.

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS

NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

1 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis.

Įrenginio pavadinimas UAB „MJ-auto“ netinkamų transporto priemonių ardymo aikštelė

Atliekos			Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas		Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas
Kodas	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)	Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras apdorojimo metu susidarantių atliekų, kiekis, t	
1	2	3	4	5	6
TVARKOMOS ATLIEKOS					
16 01 06	Ekspluatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingų sudedamųjų dalių	Ekspluatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingų sudedamųjų dalių	R13	25	R11, D13

SUSIDARANČIOS ATLIEKOS

Eksplloatuoti netinkamos transporto priemonių tvarkymas

16 01 03	Naudoti nebetinkamos padangos	Naudoti nebetinkamos padangos	R13	1,35	D13
16 01 12	Stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11	Stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11	R13	0,05	D13
16 01 15	Aušinamieji skysčiai, nenurodyti 16 01 14	Aušinamieji skysčiai, nenurodyti 16 01 14	R13	0,015	D13
16 01 16	Suskystintų dujų balionai	Suskystintų dujų balionai	R13	0,056	R12, D15
16 01 17	Juodieji metalai	Juodieji metalai	R13	30	R11, D13
16 01 17	Juodieji metalai (kėbulas, parengtas presavimui/smulkinimui, tolesniam apdorojimui)	Juodieji metalai (kėbulas, parengtas presavimui/smulkinimui, tolesniam apdorojimui)	R13		R11, D13
16 01 18	Spalvotieji metalai	Spalvotieji metalai	R13	3	D13
16 01 19	Plastikas	Plastikas	R13	3,55	D15
19 12 04	Plastikai ir guma	Plastikai ir guma	R13		D10
16 01 20	Stiklas	Stiklas	R13	4,9	R5, D15
16 01 22	Kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys	Kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys	R13	0,25	R4, D10
16 02 14	Nebenaudojama įranga, nenurodyta 16 02 09–16 02 13 (automobilių radijo imtuvai ir kt.)	Nebenaudojama įranga, nenurodyta 16 02 09–16 02 13 (automobilių radijo imtuvai ir kt.)	R13	0,028	R5, D13

16 02 16	Sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15	Sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15 (salono apšvietimo skydeliai)	R13	0,028	R12, D15
16 08 01	Panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos (išskyrus nurodytas 16 08 07 pozicijoje)	Panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro, renio, rodžio, paladžio, iridžio arba platinos (išskyrus nurodytas 16 08 07 pozicijoje)	R13	1,799	R8, D13
16 01 22	Kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys	Kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys	R13	0,25	R4, D13
16 01 99	Kitaip neapibrėžtos atliekos	Kitaip neapibrėžtos atliekos	R13	0,355	R4, D1
Kitos atliekų tvarkymo, patalpų priežiūros bei buitinės veiklos metu susidariusios atliekos					
15 02 03	Absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02	Absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02	R13	0,01	D1
20 03 01	Mišrios komunalinės atliekos	Mišrios komunalinės atliekos	R13	0,05	D1

2 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8).

Nepildoma, nes UAB „MJ-auto“_nenumato laikyti nepavojingų atliekų jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8).

3 lentelė. Numatomos naudoti nepavojingosios atliekos.

Nepildoma, nes UAB „MJ-auto“_nenumato naudoti nepavojingų atliekų.

4 lentelė. Numatomos šalinti nepavojingosios atliekos.

Nepildoma, nes UAB „MJ-auto“_nenumato šalinti nepavojingųjų atliekų.

5 lentelė. Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos.

Nepildoma, nes UAB „MJ-auto“_nenumato paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingųjų atliekų.

6 lentelė. Kitos sąlygos nepavojingųjų atliekų apdorojimui (naudojimui ar šalinimui, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymui pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr.	Sąlygos
1	2
1	Atliekas laikyti taip, kad neturėtų neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai.

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo
ir galiojimo panaikinimo taisyklių
3 priedo 4 priedėlio B dalis

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS

PAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

1 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis.

Įrenginio pavadinimas: pavadinimas UAB „MJ-auto“ netinkamų transporto priemonių ardymo aikštelė

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas	Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Patikslintas atliekos pavadinimas	Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas		Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas
					Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)	Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančių atliekų, kiekis, t	
1	2	3	4	5	6	7	8
TVARKOMOS ATLIEKOS							

TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 04*	Ekspluatuoti netinkamos transporto priemonės	Ekspluatuoti netinkamos transporto priemonės	R13	45	R12, D13, D15
SUSIDARANČIOS ATLIEKOS							
TS-02	Chlorintos, halogenintos alyvų atliekos	13 02 04*	Mineralinė chlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	Mineralinė chlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	R13	0,6	R9, D15
TS-02	Nechlorintos, nehalogenintos alyvų atliekos	13 02 05*	Mineralinė nechlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	Mineralinė nechlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	R13		R3, R9, D13
TS-02	Nechlorintos, nehalogenintos alyvų atliekos	13 02 06*	Sintetinė variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva	Sintetinė variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva	R13		R9, D9
TS-02	Nechlorintos, nehalogenintos alyvų atliekos	13 02 07*	Lengvai biologiškai skaidi variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva	Lengvai biologiškai skaidi variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva	R13		R9, D9
TS-02	Nechlorintos, nehalogenintos alyvų atliekos	13 02 08*	Kita variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva	Kita variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva	R13		R9, D9

TS-04	Naftos produktais užteršti dumblai, gruntai ir atliekos	13 07 01*	Mazutas ir dyzelinas kuras	Mazutas ir dyzelinas kuras	R13	0,03	R9, D9
TS-04	Naftos produktais užteršti dumblai, gruntai ir atliekos	13 07 02*	Benzinas	Benzinas	R13		R9, D9
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 07*	Tepalų filtrai	Tepalų filtrai	R13	0,03	R1, R9
TS-01	Atliekos, kuriose yra polichlorintųjų bifenilų (PCB)	16 01 09*	Sudedamosios dalys, kuriose yra PCB (el. prietaisų skydeliai)	Sudedamosios dalys, kuriose yra PCB (el. prietaisų skydeliai)	R13	0,06	R12, D14
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 10*	Sprogios sudedamosios dalys (pvz. Oro pagalvės)	Sprogios sudedamosios dalys (pvz. Oro pagalvės)	R13	0,15	R5, D9

TS-19	Šarminių tirpalų atliekos, šarmai	16 01 11*	Stabdžių trinkelės, kuriose yra asbesto	Stabdžių trinkelės, kuriose yra asbesto	R13	0,056	R3, D8
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 13*	Stabdžių skystis	Stabdžių skystis	R13	0,03	R3, D8
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 14*	Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų medžiagų	Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų medžiagų	R13	0,03	R3, D8
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 21*	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07 – 16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14 (oro įsiurbimo filtrai)	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07 – 16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14 (oro įsiurbimo filtrai)	R13	0,03	R4, R5
		16 01 21*	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07 – 16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14 (amortizatoriai)	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07 – 16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14 (amortizatoriai)	R13	2,4	R4, R5
		16 01 21*	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07 – 16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14 (degalų filtrai)	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07 – 16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14 (degalų filtrai)	R13	0,045	R4, R5

TS-06	Baterijų ir akumuliatorių atliekos	16 06 01*	Švino akumulatoriai	Švino akumulatoriai	R13	0,32	S5, R12
Kitos atliekų tvarkymo, patalpų priežiūros bei buitinės veiklos metu susidariusios atliekos							
TS-03	Naftos produktais užteršti dumblai, gruntai ir atliekos	15 02 02*	Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis	Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingosiomis medžiagomis	R13	0,2	R12, D1
TS-13	Atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	20 01 21*	Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	R13	0,001	R12, D1

2 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8).

UAB „MJ-auto“ neplanuoja laikyti pavojingųjų atliekų jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8), todėl lentelė Nr. 2, nepildoma.

3 lentelė. Numatomos naudoti pavojingosios atliekos.

UAB „MJ-auto“ naudoti pavojingųjų atliekų neplanuoja, todėl 3 lentelė nepildoma.

4 lentelė. Numatomos šalinti pavojingosios atliekos.

UAB „MJ-auto“ nenumato šalinti pavojingųjų atliekų, todėl 4 lentelė nepildoma.

5 lentelė. Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti pavojingosios atliekos.

Įrenginio pavadinimas UAB „MJ-auto“ netinkamų transporto priemonių ardymo aikštelė

Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas	Atliekos kodas	Atliekos pavadinimas	Patikslintas atliekos pavadinimas	Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti	
					Atliekos paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)	Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.
1	2	3	4	5	6	7
TS-10	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos	16 01 04*	Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės	Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės	S5 (S501, S502, S504, S507)	120

6 lentelė. Kitos sąlygos pavojingųjų atliekų apdorojimui (naudojimui ar šalinimui, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymui pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr.	Sąlygos
1	2
1	Atliekas laikyti taip, kad neturėtų neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai.

TARŠOS LEIDIMO Nr. TL-P.3-3 /2014 PRIEDAI

1. AAA priimta Paraiška taršos leidimui keisti.
2. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas.
3. Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo planas.

2017 m. balandžio 26 d.

(Priedų sąrašo sudarymo data)

Direktorius įgaliota
Poveikio aplinkai vertinimo departamento
direktorė

Justina Černienė
(Vardas, pavardė)

(parašas)

A.V.