



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el. p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Infraplanas“
El. p. info@infraplanas.lt
Kopija
Adresatams pagal sąrašą

2016-01-21

Nr (28.3)-A4-601

GALUTINĖ ATRANKOS IŠVADA

dėl UAB „MT Group“ 3 vėjo jėgainių įrengimo Pelėkių k., Medomiškių k. Darbėnų sen., Kretingos r.
– poveikio aplinkai vertinimo

1. Peržiūrima atrankos išvada (data, rašto Nr.):

Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir leidimų departamento (toliau – AAA TPLD) Klaipėdos skyriaus 2015-11-18 raštu Nr. (15.3)-A4-12875 priimta atrankos išvada, kad UAB „MT Group“ planuojamai ūkinei veiklai – trijų vėjo jėgainių įrengimui Pelėkių kaime (žemės sklypų kad. Nr. 5647/0004:103, 5647/0004:134), Medomiškių kaime (žemės sklypo kad. Nr. 5647/0004:54), Darbėnų seniūnijoje, Kretingos rajone – poveikio aplinkai vertinimas (toliau – PAV) neprivalomas.

1^l. Kur, kada ir kokiose visuomenės informavimo priemonėse buvo paskelbta visuomenei apie atsakingos institucijos priimtą atrankos išvadą, kuri persvarstoma:

Apie AAA TPLD Klaipėdos skyriaus 2015-11-18 raštu Nr. (15.3)-A4-12875 priimtą atrankos išvadą paskelbta: 2015-11-20 respublikiniame laikraštyje „Lietuvos žinios“, 2015-11-24 Kretingos miesto ir rajono laikraštyje „Pajūrio naujienos“, 2015-11-20 Kretingos rajono savivaldybės administracijos internetiniame tinklalapyje; 2015-11-25 Kretingos rajono Darbėnų seniūnijos skelbimų lentoje; 2015-11-18 Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje.

2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas (pavadinimas, adresas, tel.):

UAB „MT Group“, Kareivių g. 6, 09117 Vilnius, tel. 861 003970, el. p. daiva@mtgroup.lt.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas:

Trijų vėjo jėgainių įrengimas Pelėkių k. (žemės sklypų kad. Nr. 5647/0004:103, 5647/0004:134), Medomiškių k. (žemės sklypo kad. Nr. 5647/0004:54), Darbėnų sen., Kretingos r.

Atranka atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 3.7 punktu, vėjo elektrinių įrengimas (kai jų įrengtoji galia viršija 30 kW).

4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, kaimas):

Vėjo jėgainės numatoma įrengti Pelėkių kaime (žemės sklypų kad. Nr. 5647/0004:103, 5647/0004:134) ir Medomiškių kaime (žemės sklypo kad. Nr. 5647/0004:54), Darbėnų seniūnijoje, Kretingos rajono savivaldybėje. Pagal Kretingos rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, sklypai, kuriuose planuojamos statyti vėjo jėgainės, patenka į teritoriją, skirtą infrastruktūros plėtrai. Planuojamos ūkinės veiklos teritorija ir jos apylinkės nepatenka į saugomų ar Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijų ribas. Arčiausiai esanti saugoma teritorija – Sudėnų botaninis - zoologinis draustinis, sutampantis su Natura 2000 teritorija – Sudėnų pievos, nutolusi 2,6 km atstumu. Artimiausi nekilnojamo kultūros paveldo objektai: Auksūdžio kapinynas II, vad. Leišio kalneliu (unik. Nr. 12068), nuo planuojamų statyti vėjo jėgainių nutolęs ~0,6 – 1,7 km; Auksūdžio kapinynas, vad. Leišio kalneliu (unik. Nr. 12069) nuo planuojamų statyti vėjo jėgainių nutolęs ~0,9 – 2 km; Pelėkių kaimavietė (unik. Nr. 37961) nuo planuojamų statyti vėjo jėgainių nutolusi ~0,5 – 1,2 km. Artimiausi gyvenamieji namai nuo planuojamų statyti vėjo jėgainių nutolę apie 390 – 530 m. Gretimoje planuojamos ūkinės veiklos aplinkoje (2 km spinduliu) yra eksploatuojamas kitas 17 vėjo elektrinių parkas.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas:

Planuojama ūkinė veikla – elektros energijos gamyba, naudojant alternatyvius atsinaujinančios vėjo energijos išteklius. Numatoma statyti 3 vėjo jėgaines su aptarnavimo aikštelėmis ir privažiavimo keliais. Vienos vėjo jėgainės nominali galia – nuo 0,8 iki 3,5 MW. Tikslūs planuojamų statyti vėjo jėgainių parametrai (modelis, galia, stiebo aukštis, sparnuotės diametras, skleidžiamas triukšmo lygis) dar nėra tiksliai žinomi. Užsakovo duomenimis, planuojama statyti vėjo jėgaines Enercon E 53 arba kitas jėgaines, kurių minimalus aukštis būtų 85 metrai. Planuojamų statyti vėjo jėgainių galimi parametrai: bokšto aukštis – 73-135 m, sparnuotės diametras nuo 53 iki 131 m., triukšmo lygis nuo 102,5 iki 106 dBA. Privažiavimui prie vėjo jėgainių numatoma naudoti vietinius kelius, kurie pagal poreikį būtų sustiprinti ir renovuoti. Planuojamos ūkinės veiklos metu atliekų susidarymas nenumatomas. Nedideli kiekiai metalo ir mišrių statybinių atliekų gali susidaryti numatomų vėjo jėgainių įrengimo – statybos metu, pamatų statybos darbų metu. Šios atliekos bus surenkamos į specialius konteinerius ir pagal sutartis su atliekų tvarkytojais išvežamos tolimesniam tvarkymui.

5¹. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas:

Atsižvelgiant į planuojamos ūkinės veiklos vietos padėtį Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų atžvilgiu, planuojamos ūkinės veiklos poveikio reikšmingumo Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms nustatymas netikslingas.

6. Kas ir dėl kokių priežasčių pateikė prašymą persvarstyti atrankos išvadą:

Per PAV įstatyme nustatytą terminą vienas iš PAV subjektų – Klaipėdos visuomenės sveikatos centro (toliau – Klaipėdos VSC) Kretingos skyrius 2015 m. lapkričio 23 d. raštu Nr. (13.6.5)-KV4-524 kreipėsi dėl PAV atrankos išvados persvarstymo, nurodydamas motyvus, jog „pagal atliktą triukšmo sklaidos modeliavimą nustatyta, kad artimiausia gyvenamoji aplinka į viršnormio triukšmo zoną nepatenka ir vėjo elektrinių sukeliama triukšmo lygis neviršys HN 33:2011 reglamentuojamų ribinių triukšmo lygių gyvenamųjų sodybų aplinkoje“ yra nepagrįsta teisės aktų reikalavimais; nepateikti duomenys apie planuojamų vėjo elektrinių nustatytus sanitarinės apsaugos zonų dydžius. Taip pat gautas UAB „Windlita“, atstovaujančios suinteresuotų asmenų grupei, prašymas persvarstyti atrankos išvadą, nurodant, kad planuojamos ūkinės veiklos gretimybėse yra planuojamas kitas vėjo elektrinių parkas, atrankos išvadoje neatsižvelgta į UAB „Windlita“ vystomą vėjo elektrinių parką ir neišlaikyti atstumai tarp planuojamų UAB „MT Group“ ir UAB „Windlita“ vėjo elektrinių.

7. Poveikio aplinkai vertinimo dalyviai, kurie dalyvavo peržiūrint atrankos išvadą:

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorė D. Kazlauskienė; UAB „Infraplanas“ atstovai L. Anisimovaitė, D. Pratašius; UAB „Windlita“ atstovas S. Velička; Klaipėdos VSC Kretingos skyriaus atstovė D. Jociuvienė; Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento (toliau –AAA PAVD) Klaipėdos skyriaus vedėjas M. Vaišvila, AAA PAVD Klaipėdos skyriaus vyriausioji specialistė L. Prudnikovienė.

7.1. PAV dokumentų rengėjo atstovai paminėjo, kad planuojamai ūkinei veiklai jau yra atliekamos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procedūros, yra parengta ir pateikta Klaipėdos VSC nagrinėjimui poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaita. SAZ yra nustatinėjamos pagal visas procedūras, atliekant poveikio visuomenės sveikatos vertinimą.

7.2. Klaipėdos VSC Kretingos skyriaus atstovė pažymėjo, jog atsižvelgiant į PAV dokumentų rengėjo susirinkimo metu išdėstytą informaciją, kad yra pradėtos poveikio visuomenės sveikatos vertinimo procedūros, pageidavo, kad galutinėje atrankos išvadoje būtų nurodyta, kad SAZ bus nustatytas poveikio visuomenės sveikatos vertinimo metu ir pritaria atrankos išvadai, kad PAV neprivalomas.

7.3. Suinteresuotos visuomenės atstovai pageidavo, kad UAB „MT Group“ pagal UAB „Windlita“ pateiktą informaciją išsamiai įvertų UAB „MT Group“ vėjo elektrinių sąveiką su UAB „Windlita“ planuojama ūkine veikla.

7.4. PAVD Klaipėdos skyriaus vedėjas reziumavo, kad UAB „Windlita“ PAV procedūrų nėra pradėjusi, nėra patvirtintų detaliųjų planų ir nežinomos nei veiklos apimtys, nei tikslios vietos, reikalauti, kad UAB „MT Group“ įvertintų jų veiklą nėra teisinio pagrindo. Pakartojo, kad Klaipėdos VSC Kretingos skyrius pritaria atrankos išvadai, kad vertinimas neprivalomas.

8. Pastabos, pasiūlymai:

8.1 Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už informacijoje PAV atrankos išvadai pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtį/nutraukti veiklą.

8.2. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalės laikytis visų aktualių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

8.3. Užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas apie priimtą galutinę atrankos išvadą turi pranešti visuomenei, vadovaujantis LR aplinkos ministro 2005-07-15 įsakymu Nr. D 1-370 patvirtinto Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo nustatyta tvarka. Užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas nedelsdamas turi raštu informuoti atsakingą instituciją apie pranešimo paskelbimą minėtame tvarkos apraše nurodytose visuomenės informavimo priemonėse, kartu pridėdam laikraščių, kuriuose skelbtas pranešimas, kopijas ir pranešimo, skelbto savivaldybės (seniūnijos) lentoje, kopiją su savivaldybės (seniūnijos) informacine žyma apie paskelbimą.

9. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galutinę atrankos išvadą:

9.1. Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyrius 2016-01-06 raštu Nr. (9.38.-kl)2kl-7 informavo, kad planuojamai ūkinei veiklai PAV paveldosauginiu aspektu nereikalauja.

9.2. Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kretingos priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba 2016-01-06 raštu Nr. 1-17-2(8.3) informavo, kad planuojamai ūkinei veiklai PAV neprivalomas.

9.3. Klaipėdos VSC Kretingos skyriaus atstovė PAV atrankos išvados persvarstymo metu pritarė atrankos išvadai, kad PAV neprivalomas.

9.4. Planuojamoms vėjo elektrinėms bus nustatytos sanitarinės apsaugos zonos atliekant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą.

9.5. Lietuvos Respublikos Seimo 2012-06-26 nutarimu Nr. XI-2133 patvirtintoje Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje numatoma kuo geriau panaudoti vietinius išteklius, tame tarpe ir vėjo energiją, o kartu sumažinti kuro importą bei pagerinti aplinkosaugos būklę.

9.6. Pagal atliktą triukšmo sklaidos modeliavimą nustatyta, kad artimiausia gyvenamoji aplinka į viršnorminio triukšmo zoną nepatenka ir vėjo elektrinių sukeliama triukšmo lygis neviršys HN 33:2011 reglamentuojamų ribinių triukšmo lygių gyvenamųjų sodybų aplinkoje.

9.7. Šešėlių ir mirgėjimo mažinimui vėjo jėgainėse rekomenduojama įdiegti automatinius turbinų stabdymo mechanizmus (shadow shut-down), kurie leis intensyviausios saulės valandomis stabdyti vėjo jėgainės sukimąsi ir tokiu būdu bus eliminuojamas šešėlių mirgėjimas gyvenamųjų sodybų teritorijose, taip pat galimas apsauginių žaliuzių įrengimas gyventojų namuose.

10. Priimta galutinė atrankos išvada:

Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 13 dalimi, priimama galutinė atrankos išvada UAB „MT Group“ planuojamai ūkinei veiklai – trijų vėjo jėgainių įrengimui Pelėkių kaime (žemės sklypų kad. Nr. 5647/0004:103, 5647/0004:134), Medomiškių kaime (žemės sklypo kad. Nr. 5647/0004:54), Darbėnų seniūnijoje, Kretingos rajone – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Ši išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo išvados viešo paskelbimo dienos. Užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo rengėjas turi raštu informuoti atsakingą instituciją apie pranešimo paskelbimą visuomenei tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-07-15 įsakymu Nr. D1-370 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“, nurodytose visuomenės informavimo priemonėse.

Jūs turite teisę apskusti šią išvadą Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102, Vilnius) per vieną mėnesį nuo šios išvados įteikimo Jums dienos.

Direktorius įgaliota Poveikio aplinkai vertinimo
departamento direktorė



Justina Černienė

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS
2016-01-31 RAŠTO NR. (28.3)-A4- 601
ADRESATŲ SĄRAŠAS

Kretingos rajono savivaldybės administracijai

Savanorių g. 29A, LT-97111 Kretinga

El. p. savivaldybe@kretinga.lt

Klaipėdos visuomenės sveikatos centrai

Liepų g. 17, LT-92138, Klaipėda.

El. p. info@klaipedosvsc.sam.lt

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Klaipėdos skyriui

Tomo g. 2, LT-91245, Klaipėda.

El. paštas: klaipeda@heritage.lt

Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Kretingos priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai

Žemaitės g. 68, Gargždų m., Gargždų sen., Klaipėdos r. sav., LT-96124

El. pastas: gargzdai.pgt@vpgt.lt

LR AM Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui

Birutės g.16, LT-91204, Klaipėda.

El. paštas: rastine@klrd.am.lt

UAB „MT Group“

El. p. daiva@mtgroup.lt

UAB „Windlita“

El. p. windlita.info@gmail.com