

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-Š.6-8/2015

4	6	7	1	7	0	1		
---	---	---	---	---	---	---	--	--

(Juridinio asmens kodas)

Ūkininko Tomo Skieraus ūkis, grūdų sandėliavimo, beicavimo ir perkrovimo bei biokuro granulių gamybos įrenginio katilinė, Pušies g. 30, Varkalių k., Plungės r.

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

Ūkininkas Tomas Skierus, Žemaičių g. 1, Varkaliai, Nausodžio sen., Plungės r., tel. mob. (8 686)38044, el. p. tomas.skierus@vici.eu

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:

1. Specialioji dalis: **Aplinkos oro taršos valdymas.**
2. Leidimo priedai.

Išduotas 2015 m. spalio 2 d.

Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Šiaulių skyriaus vedėja

Virgilija Kozakienė
(Vardas, pavardė)



(parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS
APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai (A)	250	1,328
Kietosios dalelės (A)	6493	2,188
Sieros dioksidas (A)	1753	0,160
Amoniakas	-	-
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	
Anglies monoksidas (A)	177	8,315
	Iš viso:	11,991

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu).

Išrenginio pavadinimas Ūkininko Tomo Skieraus ūkis, grūdų sandėliavimo, beicavimo ir perkrovimo bei biokuro granulių gamybos išrenginio katilinė

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai Nr.	Teršalai		Leidžiama tarša		
		pavadinimas	kodas	vnt.	vienkartinis dydis maks.	metinė, t/m.
1	2	3	4	5	6	7
Katilinė (Katilas BIO 400, 750kW, kuras – medienos drožlės)	003	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	-	8,315
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	750	1,328
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	800	2,188
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm ³	2000	0,160
						Iš viso įrenginiui: 11,991

3 lentelė. Kitos sąlygos aplinkos oro taršai valdyti pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr.	Sąlygos
1	2
1	Iš kurą deginančių įrenginių į aplinkos orą išmetamų teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti kontroliuojamas nenuolatinių į aplinkos orą išmetamų teršalų koncentracijos matavimų būdu, kurą deginančiam įrenginiui veikiant įprastinėmis jo eksploatavimo sąlygomis pagal Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. D1-244, IV skyriuje nustatytais išmetamų teršalų ribinės vertės laikymosi kontrolės reikalavimais.
2	Turi būti tvarkoma per kalendorinius metus sunaudoto kuro ir iš kurą deginančių įrenginių į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaita bei teikiamos ataskaitos teisės aktų nustatyta tvarka.