

**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA**

**TARŠOS LEIDIMAS**

**Nr. TL-V.7-11/2014**

3	0	2	7	2	6	7	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

**UAB „EKOTERRA“ Netauriųjų metalų laužo ir atliekų, metalinės pakuotės supirkimo, perdirbimo ir saugojimo; netinkamų eksploatuoti transporto priemonių demontavimo ir perdirbimo bei realizavimo aikštelė**

Pramonės g. 141, Vilnius

---

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „EKOTERRA“, Draugystės g. 4A, Valčiūnų k., Vilniaus r.,  
tel. 8 6 000 0939, el. p. ekoterra@ekoterra.lt

---

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši (šios) specialioji (-iosios) dalis (-ys): Atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas

Leidimą sudaro 49 puslapiai.

Išduotas 2014 m. lapkričio 17 d.

A. V.

Taršos prevencijos ir  
leidimų departamento  
Vilniaus skyriaus vedėja

Justina Kraskauskaitė  
(Vardas, pavardė)

---

(parašas)

Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių  
3 priedo  
4 priedėlis

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

**ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS**

**1 lentelė.** Didžiausias leidžiamas laikyti atliekų kiekis.

Įrenginio pavadinimas Netauriųjų metalų laužo ir atliekų, metalinės pakuotės supirkimo, perdirbimo ir saugojimo; netinkamų eksploatuoti transporto priemonių demontavimo ir perdirbimo bei realizavimo aikštelė

Atliekos				Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas			Galimi atliekų tvarkymo būdai pagal Atlieku tvarkymo taisyklių 4 priedą
Kodas pagal Atlieku tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atlieku tvarkymo taisyklių 2 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15) ir pavadinimas pagal Atlieku tvarkymo taisyklių 4 priedą)	
1	2	3	4	5	6	7	8
16 01 15	Aušinamieji skysčiai, nenurodyti 16 01 14	Aušinamieji skysčiai	Nepavojinga	20 <sup>1</sup>	1	R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, R13-laikymas

<sup>1</sup> Bendras metinis 16 01 15, 16 01 13\* ir 16 01 14 atliekų kiekis

Atliekos				Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas			Galimi atliekų tvarkymo būdai pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą)	
1	2	3	4	5	6	7	8
02 01 10	Metalų atliekos	Metalų atliekos	Nepavojinga	50 000	10000	R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S502, S503, S504, S507), R13-laikymas
10 12 06	Brokuoti šablonai	Brokuoti šablonai	Nepavojinga			R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S502, S503, S504, S507), R13-laikymas
12 01 01	Juodųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos	Juodųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos	Nepavojinga	50 000	10000	R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S502, S503, S504, S507), R13-laikymas

Atliekos				Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas			Galimi atliekų tvarkymo būdai pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą	
1	2	3	4	5	6	7	8
12 01 02	Juodųjų metalų dulkės ir dalelės	Juodųjų metalų dulkės ir dalelės	Nepavojinga			R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S504), R13-laikymas
15 01 04	Metalinės pakuotės	Metalinės pakuotės	Nepavojinga			R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S502, S503, S504, S507), R13-laikymas
16 01 06	Ekspluatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingų sudedamųjų dalių	Ekspluatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingų sudedamųjų dalių	Nepavojinga	50 000	10000	R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S501, S502, S503, S504, S507), R13-laikymas

Atliekos				Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas			Galimi atliekų tvarkymo būdai pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą	
1	2	3	4	5	6	7	8
16 01 12	Stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11	Stabdžių trinkelės	Nepavojinga	50 000	10000	R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S502),
16 01 16	Suskystintų dujų balionai	Suskystintų dujų balionai	Nepavojinga			R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S502, S503, S504, S507), R13-laikymas
16 01 17	Juodieji metalai	Juodieji metalai	Nepavojinga	50 000	10000	R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S502, S503, S504, S507), R13-laikymas

Atliekos				Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas			Galimi atliekų tvarkymo būdai pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą	
1	2	3	4	5	6	7	8
17 04 05	Geležis ir plienas	Geležis ir plienas	Nepavojinga			R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S502, S503, S504, S507), R13-laikymas
17 04 07	Metalų mišiniai	Metalų mišiniai	Nepavojinga			R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S502, S503, S504, S507), R13-laikymas
19 01 02	Iš dugno pelenų išskirtos medžiagos, kuriose yra geležies	Iš dugno pelenų išskirtos medžiagos, kuriose yra geležies	Nepavojinga	50 000	10000	R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S502, S503, S504, S507), R13-laikymas

Atliekos				Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas			Galimi atliekų tvarkymo būdai pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą	
1	2	3	4	5	6	7	8
19 10 01	Geležies ir plieno atliekos	Geležies ir plieno atliekos	Nepavojinga	50 000	10000	R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S502, S503, S504, S507), R13-laikymas
19 12 02	Juodieji metalai	Juodieji metalai	Nepavojinga			R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S502, S503, S504, S507), R13-laikymas
20 01 40	Metalai	Metalai	Nepavojinga	50 000	10000	R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S502, S503, S504, S507), R13-laikymas

Atliekos				Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas			Galimi atliekų tvarkymo būdai pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą	
1	2	3	4	5	6	7	8
12 01 03	Spalvotųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos	Spalvotųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos	Nepavojinga	15 000	2000	R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S502), R13-laikymas
12 01 04	Spalvotųjų metalų dulkės ir dalelės	Spalvotųjų metalų dulkės ir dalelės	Nepavojinga	15 000	2000	R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S504), R13-laikymas
16 01 18	Spalvotieji metalai	Spalvotieji metalai	Nepavojinga			R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S502, S503, S504, S507), R13-laikymas



Atliekos				Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas			Galimi atliekų tvarkymo būdai pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą	
1	2	3	4	5	6	7	8
17 04 01	Varis, bronz, žalvaris	Varis, bronz, žalvaris	Nepavojinga	15 000	2000	R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S502, S503, S504, S507), R13-laikymas
17 04 02	Aliuminis	Aliuminis	Nepavojinga			R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S502, S503, S504, S507), R13-laikymas
17 04 03	Švinas	Švinas	Nepavojinga	15 000	2000	R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S502, S503, S504, S507), R13-laikymas

Atliekos				Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas			Galimi atliekų tvarkymo būdai pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą	
1	2	3	4	5	6	7	8
17 04 04	Cinkas	Cinkas	Nepavojinga			R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S502, S503, S504, S507), R13-laikymas
17 04 06	Alavas	Alavas	Nepavojinga			R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S502, S503, S504, S507), R13-laikymas
17 04 11	Kabeliai, nenurodyti 17 04 10	Kabeliai	Nepavojinga	15 000	2000	R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S502, S503, S507), R13-laikymas

Atliekos				Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas			Galimi atliekų tvarkymo būdai pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą)	
1	2	3	4	5	6	7	8
19 10 02	Geležies neturinčios atliekos	Geležies neturinčios atliekos	Nepavojinga	15 000	2000	R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S502, S503, S504, S507), R13-laikymas
19 12 03	Spalvotieji metalai	Spalvotieji metalai	Nepavojinga			R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S502, S503, S504, S507), R13-laikymas
16 01 22	Kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys	Kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys	Nepavojinga	1500 <sup>2</sup>	5	R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S501, S502, S503), R13-laikymas

<sup>2</sup> Bendras metinis 16 01 22, 16 01 14\* atliekų kiekis

Atliekos				Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas			Galimi atliekų tvarkymo būdai pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą)	
1	2	3	4	5	6	7	8
16 08 01	Panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro renio, rodžio, paladžio iridžio arba platinos (išskyrus (16 08 07))	Panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro renio, rodžio, paladžio iridžio arba platinos	Nepavojinga	40	1	R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S502), R13-laikymas
16 08 03	Kitaip neapibrėžti panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pereinamųjų metalų arba yra pereinamųjų metalų junginių	Kitaip neapibrėžti panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pereinamųjų metalų arba yra pereinamųjų metalų junginių	Nepavojinga			R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S502), R13-laikymas
16 02 14	Nebenaudojama įranga, nenurodyta 16 02 09-16 02 13	Nebenaudojama įranga	Nepavojinga	5000 <sup>3</sup>	200	R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S501, S502, S503), R13-laikymas

<sup>3</sup> Bendras metinis 16 02 14, 16 02 16, 20 01 36, 09 01 11\*, 16 02 09\*, 16 02 11\*, 16 02 10\*, 16 02 12\*, 16 02 13\*, 16 02 15\*, 20 01 23\*, 20 01 35\* atliekų kiekis

Atliekos				Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas			Galimi atliekų tvarkymo būdai pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą	
1	2	3	4	5	6	7	8
16 02 16	Sudedamosios dalys išimtos iš nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15	Sudedamosios dalys išimtos iš nebenaudojamos įrangos	Nepavojinga			R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S501, S502, S503), R13-laikymas
20 01 36	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 0121, 20 01 23 ir 20 01 35	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga	Nepavojinga			R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S501, S502, S503), R13-laikymas
16 06 04	Šarminės baterijos (išskyrus 16 06 03)	Šarminės baterijos	Nepavojinga	20	20 01 34	Šarminės baterijos (išskyrus 16 06 03)	Šarminės baterijos
16 06 05	Kitos baterijos ir akumuliatoriai	Kitos baterijos ir akumuliatoriai	Nepavojinga		20 01 34	R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, R13-laikymas

Atliekos				Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas			Galimi atliekų tvarkymo būdai pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą	
1	2	3	4	5	6	7	8
20 01 34	Baterijos ir akumuliatoriai, nenurodyti 20 01 33	Baterijos ir akumuliatoriai	Nepavojinga		20 01 34	R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, R13-laikymas
16 01 03	Naudotos padangos	Naudotos padangos	Nepavojinga	2000	50	R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S502, S503), R13-laikymas
16 01 20	Stiklas	Stiklas	Nepavojinga	6000	1	R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S502, S503), R13-laikymas
10 11 12	Stiklo atliekos, nenurodytos 10 11 11	Stiklo atliekos	Nepavojinga		287	R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S502, S503), R13-laikymas

Atliekos				Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas			Galimi atliekų tvarkymo būdai pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą	
1	2	3	4	5	6	7	8
15 01 07	Stiklo pakuotės	Stiklo pakuotės	Nepavojinga			R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S502, S503), R13-laikymas
17 02 02	Stiklas	Stiklas	Nepavojinga	6000	287	R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S502, S503), R13-laikymas
19 12 05	Stiklas	Stiklas	Nepavojinga			R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S502, S503), R13-laikymas

Atliekos				Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas			Galimi atliekų tvarkymo būdai pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą	
1	2	3	4	5	6	7	8
20 01 02	Stiklas	Stiklas	Nepavojinga			R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S502, S503), R13-laikymas
15 01 01	Popieriaus ir kartono pakuotės	Popieriaus ir kartono pakuotės	Nepavojinga	6000	287	R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S502, S503, S504), R13-laikymas
19 12 01	Popierius ir kartonas	Popierius ir kartonas	Nepavojinga			R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S502, S503, S504), R13-laikymas



Atliekos				Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas			Galimi atliekų tvarkymo būdai pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą	
1	2	3	4	5	6	7	8
20 01 01	Popierius ir kartonas	Popierius ir kartonas	Nepavojinga			R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S502, S503, S504), R13-laikymas
02 01 04	Plastikų atliekos (išskyrus pakuotę)	Plastikų atliekos (išskyrus pakuotę)	Nepavojinga	6000	287	R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S502, S503, S504), R13-laikymas
07 02 13	Plastikų atliekos	Plastikų atliekos	Nepavojinga			R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S502, S503, S504), R13-laikymas

Atliekos				Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas			Galimi atliekų tvarkymo būdai pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą	
1	2	3	4	5	6	7	8
12 01 05	Plastiko drožlės ir nuopjovos	Plastiko drožlės ir nuopjovos	Nepavojinga			R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S502, S503, S504), R13-laikymas
15 01 02	Plastikinės pakuotės	Plastikinės pakuotės	Nepavojinga	6000	287	R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S502, S503, S504), R13-laikymas
17 02 03	Plastikas	Plastikas	Nepavojinga			R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S502, S503, S504), R13-laikymas

Atliekos				Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas			Galimi atliekų tvarkymo būdai pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą)	
1	2	3	4	5	6	7	8
20 01 39	Plastikai	Plastikai	Nepavojinga			R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S502, S503, S504), R13-laikymas
03 01 05	Pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodytos 03 01 04	Pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera	Nepavojinga	6000	287	R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S502, S503, S504, S505), R13-laikymas
15 01 03	Medinės pakuotės	Medinės pakuotės	Nepavojinga			R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S502, S503, S504, S505), R13-laikymas

Atliekos				Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas			Galimi atliekų tvarkymo būdai pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą	
1	2	3	4	5	6	7	8
17 02 01	Medis	Medis	Nepavojinga	6000	287	R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S502, S503, S504, S505), R13-laikymas
19 12 07	Mediena, nenurodyta 19 12 06	Mediena	Nepavojinga			R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S502, S503, S504, S505), R13-laikymas
20 01 38	Mediena, nenurodyta 20 01 37	Mediena	Nepavojinga	6000	287	R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S502, S503, S504, S505), R13-laikymas

Atliekos				Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas			Galimi atliekų tvarkymo būdai pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą	
1	2	3	4	5	6	7	8
15 01 09	Pakuotės iš tekstilės	Pakuotės iš tekstilės	Nepavojinga			R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S502, S503, S504), R13-laikymas
19 12 08	Tekstilės gaminiai	Tekstilės gaminiai	Nepavojinga			R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S502, S503, S504), R13-laikymas
20 01 10	Drabužiai	Drabužiai	Nepavojinga	6000	287	R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S502, S503, S504), R13-laikymas

Atliekos				Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas			Galimi atliekų tvarkymo būdai pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą	
1	2	3	4	5	6	7	8
20 01 11	Tekstilės gaminiai	Tekstilės gaminiai	Nepavojinga			R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S502, S503, S504), R13-laikymas
19 12 04	Plastikai ir guma	Plastikai ir guma	Nepavojinga		2	R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S502, S503, S504), R13-laikymas
16 01 19	Plastikai	Plastikai	Nepavojinga	6000	10	R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S502, S503, S504), R13-laikymas

Atliekos				Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas			Galimi atliekų tvarkymo būdai pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą)	
1	2	3	4	5	6	7	8
15 02 03	Absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02	Absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai	Nepavojinga	30 <sup>4</sup>	0,1	R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S502, S504), R13-laikymas
20 03 01	Mišrios komunalinės atliekos	Mišrios komunalinės atliekos	Nepavojinga	2000	20	R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S502, S503, S504), R13-laikymas
16 06 02*	Nikelio-kadmio akumuliatoriai	Nikelio-kadmio akumuliatoriai	H14	300	0,05	R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, R13-laikymas
16 06 03*	Gyvsidabrio baterijos	Gyvsidabrio baterijos	H6, H14		0,01	R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, R13-laikymas

<sup>4</sup> Bendras metinis 15 02 03, 15 02 02\* atliekų kiekis

Atliekos				Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas			Galimi atliekų tvarkymo būdai pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą)	
1	2	3	4	5	6	7	8
16 06 01*	Švino akumulatoriai	Švino akumulatoriai	H14			R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, R13-laikymas
20 01 33*	Baterijos ir akumulatoriai, nurodyti 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03, nerūšiuotos baterijos ar akumulatoriai, kuriuose yra tos baterijos	Baterijos ir akumulatoriai, nerūšiuotos baterijos ar akumulatoriai, kuriuose yra tos baterijos	H8, H14		8,21 <sup>5</sup>	R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, R13-laikymas
13 02 04*	Mineralinė chlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	Mineralinė chlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	H14	300	8,21 <sup>5</sup>	R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, R13-laikymas

<sup>5</sup> Šiai atliekų grupei planuojamas vienu metu laikyti atliekų kiekis – 8,21 t. Esant rinkos sąlygoms, jei įmonėje nebus supirktų pavojingų atliekų, kurių sutvarkymas kainuoja (šie atliekų kodai ir pavadinimai lentelėje pažymėti Italic kursyvu), šios atliekų grupės bendras laikomas kiekis gali būti iki 10 t.



Atliekos				Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas			Galimi atliekų tvarkymo būdai pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą)	
1	2	3	4	5	6	7	8
13 02 05*	Mineralinė nechlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	Mineralinė nechlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	H14			R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, R13-laikymas
13 02 06*	Sintetinė variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	Sintetinė variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	H14			R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, R13-laikymas
13 02 07*	Lengvai biologiškai suyranči variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	Lengvai biologiškai suyranči variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	H14			R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, R13-laikymas
13 02 08*	Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	H14			R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, R13-laikymas

Atliekos				Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas			Galimi atliekų tvarkymo būdai pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą)	
1	2	3	4	5	6	7	8
16 01 04*	Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės	Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės	H14	1500 <sup>2</sup>	8,21 <sup>5</sup>	R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S501, S502, S503, S504, S507), R13-laikymas
16 01 07*	Tepalų filtrai	Tepalų filtrai	H14	200		R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S502), R13-laikymas
16 01 21*	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07 – 16 01 11, 16 01 13 – 16 01 14 ir 16 01 23 – 16 01 25 (kuro, oro filtrai)	Pavojingos sudedamosios dalys	H14	1000		R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, R13-laikymas

Atliekos				Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas			Galimi atliekų tvarkymo būdai pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą)	
1	2	3	4	5	6	7	8
16 01 21*	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07 – 16 01 11, 16 01 13 – 16 01 14 ir 16 01 23 – 16 01 25 (hidrauliniai amortizatoriai)	Pavojingos sudedamosios dalys	H14	1000	8,21 <sup>5</sup>	R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S501, S502), R13-laikymas
20 01 21*	Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos turinčios gyvsidabrio	Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos turinčios gyvsidabrio	H6, H14	25	8,21 <sup>5</sup>	R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, R13-laikymas
16 02 10*	Nebenaudojama įranga, kurioje yra ar kuri yra užteršta polichlorintais bifenilais ir polichlorintais terfenilais (PCB/PCT), nenurodyta 16 02 09	Nebenaudojama įranga, kurioje yra ar kuri yra užteršta polichlorintais bifenilais ir polichlorintais terfenilais (PCB/PCT)	H7, H10, H14	5000 <sup>3</sup>		R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, R13-laikymas

Atliekos				Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas			Galimi atliekų tvarkymo būdai pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą)	
1	2	3	4	5	6	7	8
16 02 12*	Nebenaudojama įranga, kurioje yra grynojo asbesto	Nebenaudojama įranga, kurioje yra grynojo asbesto	H7, H14			R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S502), R13-laikymas
16 02 13*	Nebenaudojama įranga, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių, nenurodytų 16 02 09 – 16 02 12	Nebenaudojama įranga, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių	H14			R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S501, S502), R13-laikymas
16 02 15*	Pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos	Pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos	H14	5000 <sup>3</sup>	8,21 <sup>5</sup>	R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S502), R13-laikymas

Atliekos				Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas			Galimi atliekų tvarkymo būdai pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą)	
1	2	3	4	5	6	7	8
20 01 23*	Nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenių	Nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenių	H14			R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, R13-laikymas
20 01 35*	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių	H14			R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S501, S502), R13-laikymas
16 02 11*	Nebenaudojama įranga, kurioje yra HCFC, HFC	Nebenaudojama įranga, kurioje yra HCFC, HFC	H14	5000 <sup>3</sup>		R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, R13-laikymas
16 02 09*	Transformatoriai ir kondensatoriai, kuriuose yra polichlorintų bifenių ir polichlorintų terfenių (PCB/PCT)	Transformatoriai ir kondensatoriai, kuriuose yra polichlorintų bifenių ir polichlorintų terfenių (PCB/PCT)	H7, H10, H14		0,01	R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, R13-laikymas

Atliekos				Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas			Galimi atliekų tvarkymo būdai pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą)	
1	2	3	4	5	6	7	8
09 01 11*	Vienkartinio naudojimo fotoaparatai su baterijomis, nurodytomis 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03	Vienkartinio naudojimo fotoaparatai su baterijomis	H6, H8, H14	5000 <sup>3</sup>	0,1	R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S501, S502, S503, S504), R13-laikymas
16 01 13*	Stabdžių skystis	Stabdžių skystis	H14	20 <sup>1</sup>	0,1	R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, R13-laikymas
16 01 14*	Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	H14			R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, R13-laikymas
16 01 08*	Sudedamosios dalys, kuriose yra gyvsidabrio	Sudedamosios dalys, kuriose yra gyvsidabrio	H6, H14	3	0,01	R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, R13-laikymas

Atliekos				Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas			Galimi atliekų tvarkymo būdai pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą)	
1	2	3	4	5	6	7	8
16 01 09*	Sudedamosios dalys, kuriose yra polichlorintų bifenių ir polichlorintų terfenių (PCB/PCT)	Sudedamosios dalys, kuriose yra polichlorintų bifenių ir polichlorintų terfenių (PCB/PCT)	H7, H10,H14	5	0,01	R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, R13-laikymas
15 02 02*	Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis	Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis	H14	30 <sup>4</sup>	1	R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S502, S504), R13-laikymas
16 01 11*	Stabdžių trinkelės, kuriose yra asbesto	Stabdžių trinkelės, kuriose yra asbesto	H7, H14	10	0,5	R13	S1-surinkimas, S2-vežimas, S3 – importas, S4-eksportas, S5-atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S502), R13-laikymas

**2 lentelė.** Didžiausias leidžiamas laikyti atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo.  
Lentelė nepildoma, atliekos susidarys atliekų tvarkymo metu.

**3 lentelė.** Leidžiamos naudoti atliekos.  
Lentelė nepildoma, atliekos naudojamos.

**4 lentelė.** Leidžiamos šalinti atliekos.  
Lentelė nepildoma, atliekos nešalinamos.

**5 lentelė.** Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos.

Įrenginio pavadinimas Netauriųjų metalų laužo ir atliekų, metalinės pakuotės supirkimo, perdirbimo ir saugojimo; netinkamų eksploatuoti transporto priemonių demontavimo ir perdirbimo bei realizavimo aikštelė

Atliekos				Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti		
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Atliekų paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D13, D14, R12, S5) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t/m.	Didžiausias leidžiamas paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekų kiekis, t/m.
1	2	3	4	5	6	7
02 01 10	Metalų atliekos	Metalų atliekos	Nepavojinga	S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas, S504 – suspaudimas, S507 – supjaustymas	50 000	50 000
10 12 06	Brokuoti šablonai	Brokuoti šablonai	Nepavojinga	S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas, S504 – suspaudimas, S507 – supjaustymas		



Atliekos				Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti		
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Atliekų paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D13, D14, R12, S5) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t/m.	Didžiausias leidžiamas paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekų kiekis, t/m.
1	2	3	4	5	6	7
12 01 01	Juodųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos	Juodųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos	Nepavojinga	S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas, S504 – suspaudimas, S507 – supjaustymas	50 000	50 000
12 01 02	Juodųjų metalų dulkės ir dalelės	Juodųjų metalų dulkės ir dalelės	Nepavojinga	S504 – suspaudimas		
15 01 04	Metalinės pakuotės	Metalinės pakuotės	Nepavojinga	S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas, S504 – suspaudimas, S507 – supjaustymas		
16 01 06	Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingų sudedamųjų dalių	Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, kuriose nebėra nei skysčių, nei kitų pavojingų sudedamųjų dalių	Nepavojinga	S501 – ardymas, išmontavimas, S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas, S504 – suspaudimas, S507 – supjaustymas		
16 01 12	Stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11	Stabdžių trinkelės	Nepavojinga	S502 – rūšiavimas		
16 01 16	Suskystintų dujų balionai	Suskystintų dujų balionai	Nepavojinga	S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas, S504 – suspaudimas, S507 – supjaustymas		

Atliekos				Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti		
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Atliekų paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D13, D14, R12, S5) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t/m.	Didžiausias leidžiamas paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekų kiekis, t/m.
1	2	3	4	5	6	7
16 01 17	Juodieji metalai	Juodieji metalai	Nepavojinga	S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas, S504 – suspaudimas, S507 – supjaustymas	50 000	50 000
17 04 05	Geležis ir plienas	Geležis ir plienas	Nepavojinga	S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas, S504 – suspaudimas, S507 – supjaustymas		
17 04 07	Metalų mišiniai	Metalų mišiniai	Nepavojinga	S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas, S504 – suspaudimas, S507 – supjaustymas		
19 01 02	Iš dugno pelenų išskirtos medžiagos, kuriose yra geležies	Iš dugno pelenų išskirtos medžiagos, kuriose yra geležies	Nepavojinga	S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas, S504 – suspaudimas, S507 – supjaustymas		
19 10 01	Geležies ir plieno atliekos	Geležies ir plieno atliekos	Nepavojinga	S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas, S504 – suspaudimas, S507 – supjaustymas		

Atliekos				Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti		
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Atliekų paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D13, D14, R12, S5) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t/m.	Didžiausias leidžiamas paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekų kiekis, t/m.
1	2	3	4	5	6	7
19 12 02	Juodieji metalai	Juodieji metalai	Nepavojinga	S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas, S504 – suspaudimas, S507 – supjaustymas		
20 01 40	Metalai	Metalai	Nepavojinga	S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas, S504 – suspaudimas, S507 – supjaustymas	50 000	50 000
16 01 22	Kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys	Kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys	Nepavojinga	S501– ardymas, išmontavimas, S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas	1500 <sup>6</sup>	1500 <sup>5</sup>
12 01 03	Spalvotųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos	Spalvotųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos	Nepavojinga	S502 – rūšiavimas	15 000	15 000
12 01 04	Spalvotųjų metalų dulkės ir dalelės	Spalvotųjų metalų dulkės ir dalelės	Nepavojinga	S504 – suspaudimas		
16 01 18	Spalvotieji metalai	Spalvotieji metalai	Nepavojinga	S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas, S504 – suspaudimas, S507 – supjaustymas		

<sup>6</sup> Bendras metinis 16 01 22, 16 01 04\* atliekų kiekis

Atliekos				Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti		
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Atliekų paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D13, D14, R12, S5) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t/m.	Didžiausias leidžiamas paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekų kiekis, t/m.
1	2	3	4	5	6	7
17 04 01	Varis, bronzos, žalvaris	Varis, bronzos, žalvaris	Nepavojinga	S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas, S504 – suspaudimas, S507 – supjaustymas		
17 04 02	Aliuminis	Aliuminis	Nepavojinga	S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas, S504 – suspaudimas, S507 – supjaustymas	15 000	15 000
17 04 03	Švinas	Švinas	Nepavojinga	S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas, S504 – suspaudimas, S507 – supjaustymas		
17 04 04	Cinkas	Cinkas	Nepavojinga	S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas, S504 – suspaudimas, S507 – supjaustymas		
17 04 06	Alavas	Alavas	Nepavojinga	S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas, S504 – suspaudimas, S507 – supjaustymas		
17 04 11	Kabeliai, nenurodyti 17 04 10	Kabeliai	Nepavojinga	S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas, S507 – supjaustymas		

Atliekos				Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti		
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Atliekų paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D13, D14, R12, S5) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t/m.	Didžiausias leidžiamas paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekų kiekis, t/m.
1	2	3	4	5	6	7
19 10 02	Geležies neturinčios atliekos	Geležies neturinčios atliekos	Nepavojinga	S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas, S504 – suspaudimas, S507 – supjaustymas		
19 12 03	Spalvotieji metalai	Spalvotieji metalai	Nepavojinga	S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas, S504 – suspaudimas, S507 – supjaustymas	15 000	15 000
16 08 01	Panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro renio, rodžio, paladžio iridžio arba platinos (išskyrus (16 08 07))	Panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro renio, rodžio, paladžio iridžio arba platinos	Nepavojinga	S502 – rūšiavimas	40	40
16 08 03	Kitaip neapibrėžti panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pereinamųjų metalų arba yra pereinamųjų metalų junginių	Kitaip neapibrėžti panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra pereinamųjų metalų arba yra pereinamųjų metalų junginių	Nepavojinga	S502 – rūšiavimas		
16 02 14	Nebenaudojama įranga, nenurodyta 16 02 09-16 02 13	Nebenaudojama įranga	Nepavojinga	S501– ardymas, išmontavimas, S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas	5000 <sup>7</sup>	5000 <sup>6</sup>

<sup>7</sup> Bendras metinis 16 02 14, 16 02 16, 20 01 36, 09 01 11\*, 16 02 09\*, 16 02 10\*, 16 02 12\*, 16 02 13\*, 16 02 15\*, 20 01 23\*, 20 01 35\*, 20 01 35\* atliekų kiekis

Atliekos				Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti		
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Atliekų paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D13, D14, R12, S5) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t/m.	Didžiausias leidžiamas paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekų kiekis, t/m.
1	2	3	4	5	6	7
16 02 16	Sudedamosios dalys išimtos iš nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15	Sudedamosios dalys išimtos iš nebenaudojamos įrangos	Nepavojinga	S501– ardymas, išmontavimas, S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas		
20 01 36	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, nenurodyta 20 0121, 20 01 23 ir 20 01 35	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga	Nepavojinga	S501– ardymas, išmontavimas, S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas	5000 <sup>7</sup>	5000 <sup>6</sup>
16 01 03	Naudotos padangos	Naudotos padangos	Nepavojinga	S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas	2000	2000
10 11 12	Stiklo atliekos, nenurodytos 10 11 11	Stiklo atliekos	Nepavojinga	S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas	6000	6000
15 01 07	Stiklo pakuotės	Stiklo pakuotės	Nepavojinga	S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas		
16 01 20	Stiklas	Stiklas	Nepavojinga	S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas		
17 02 02	Stiklas	Stiklas	Nepavojinga	S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas		
19 12 05	Stiklas	Stiklas	Nepavojinga	S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas		
20 01 02	Stiklas	Stiklas	Nepavojinga	S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas		

Atliekos				Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti		
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Atliekų paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D13, D14, R12, S5) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t/m.	Didžiausias leidžiamas paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekų kiekis, t/m.
1	2	3	4	5	6	7
15 01 01	Popieriaus ir kartono pakuotės	Popieriaus ir kartono pakuotės	Nepavojinga	S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas	6000	6000
19 12 01	Popierius ir kartonas	Popierius ir kartonas	Nepavojinga	S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas, S504 – suspaudimas		
20 01 01	Popierius ir kartonas	Popierius ir kartonas	Nepavojinga	S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas, S504 – suspaudimas		
02 01 04	Plastikų atliekos (išskyrus pakuotę)	Plastikų atliekos (išskyrus pakuotę)	Nepavojinga	S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas, S504 – suspaudimas		
07 02 13	Plastikų atliekos	Plastikų atliekos	Nepavojinga	S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas, S504 – suspaudimas		
12 01 05	Plastiko drožlės ir nuopjovos	Plastiko drožlės ir nuopjovos	Nepavojinga	S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas, S504 – suspaudimas		
15 01 02	Plastikinės pakuotės	Plastikinės pakuotės	Nepavojinga	S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas, S504 – suspaudimas		
16 01 19	Plastikai	Plastikai	Nepavojinga	S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas, S504 – suspaudimas		

Atliekos				Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti		
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Atliekų paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D13, D14, R12, S5) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t/m.	Didžiausias leidžiamas paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekų kiekis, t/m.
1	2	3	4	5	6	7
17 02 03	Plastikas	Plastikas	Nepavojinga	S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas, S504 – suspaudimas	6000	6000
19 12 04	Plastikai ir guma	Plastikai ir guma	Nepavojinga	S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas, S504 – suspaudimas		
20 01 39	Plastikai	Plastikai	Nepavojinga	S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas, S504 – suspaudimas		
03 01 05	Pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera, nenurodytos 03 01 04	Pjuvenos, drožlės, skiedros, mediena, medienos drožlių plokštės ir fanera	Nepavojinga	S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas, S504 – suspaudimas		
15 01 03	Medinės pakuotės	Medinės pakuotės	Nepavojinga	S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas, S504 – suspaudimas, S505 – granuliavimas		
17 02 01	Medis	Medis	Nepavojinga	S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas, S504 – suspaudimas, S505 – granuliavimas		



Atliekos				Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti		
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Atliekų paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D13, D14, R12, S5) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t/m.	Didžiausias leidžiamas paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekų kiekis, t/m.
1	2	3	4	5	6	7
19 12 07	Mediena, nenurodyta 19 12 06	Mediena	Nepavojinga	S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas, S504 – suspaudimas, S505 – granuliavimas		
20 01 38	Mediena, nenurodyta 20 01 37	Mediena	Nepavojinga	S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas, S504 – suspaudimas, S505 – granuliavimas		
15 01 09	Pakuotės iš tekstilės	Pakuotės iš tekstilės	Nepavojinga	S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas, S504 – suspaudimas, S505 – granuliavimas	6000	6000
19 12 08	Tekstilės gaminiai	Tekstilės gaminiai	Nepavojinga	S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas, S504 – suspaudimas, S505 – granuliavimas		
20 01 10	Drabužiai	Drabužiai	Nepavojinga	S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas, S504 – suspaudimas		
20 01 11	Tekstilės gaminiai	Tekstilės gaminiai	Nepavojinga	S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas, S504 – suspaudimas		

Atliekos				Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti		
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Atliekų paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D13, D14, R12, S5) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t/m.	Didžiausias leidžiamas paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekų kiekis, t/m.
1	2	3	4	5	6	7
15 02 03	Absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai, nenurodyti 15 02 02	Absorbentai, filtrų medžiagos, pašluostės ir apsauginiai drabužiai	Nepavojinga	S502 – rūšiavimas, S504 – suspaudimas	30 <sup>8</sup>	30 <sup>7</sup>
20 03 01	Mišrios komunalinės atliekos	Mišrios komunalinės atliekos	Nepavojinga	S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas, S504 – suspaudimas	2000	2000
16 01 04*	Ekspluatuoti netinkamos transporto priemonės	Ekspluatuoti netinkamos transporto priemonės	H14	S501– ardymas, išmontavimas, S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas, S504 – suspaudimas, S507 – supjaustymas	1500 <sup>2</sup>	1500 <sup>2</sup>
16 01 07*	Tepalų filtrai	Tepalų filtrai	H14	S502 – rūšiavimas	200	200
16 01 11*	Stabdžių trinkelės, kuriose yra asbesto	Stabdžių trinkelės, kuriose yra asbesto	H7, H14	S502 – rūšiavimas	10	10
16 01 21*	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07 – 16 01 11, 16 01 13 – 16 01 14 ir 16 01 23 – 16 01 25 (hidrauliniai amortizatoriai)	Pavojingos sudedamosios dalys	H14	S501– ardymas, išmontavimas, S502 – rūšiavimas	1000	1000

<sup>8</sup> Bendras metinis 15 02 03, 15 02 02\* atliekų kiekis

Atliekos				Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti		
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Atliekų paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D13, D14, R12, S5) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t/m.	Didžiausias leidžiamas paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekų kiekis, t/m.
1	2	3	4	5	6	7
09 01 11*	Vienkartinio naudojimo fotoaparatai su baterijomis, nurodytomis 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03	Vienkartinio naudojimo fotoaparatai su baterijomis	H6, H8, H14	S501– ardymas, išmontavimas, S502 – rūšiavimas, S503 – smulkinimas, S504 – suspaudimas	5000 <sup>3</sup>	5000 <sup>3</sup>
16 02 12*	Nebenaudojama įranga, kurioje yra grynojo asbesto	Nebenaudojama įranga, kurioje yra grynojo asbesto	H7, H14	S502 – rūšiavimas		
16 02 13*	Nebenaudojama įranga, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių, nenurodytų 16 02 09 – 16 02 12	Nebenaudojama įranga, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių	H14	S501– ardymas, išmontavimas, S502 – rūšiavimas	5000 <sup>3</sup>	5000 <sup>3</sup>
16 02 15*	Pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos	Pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos	H14	S502 – rūšiavimas		
20 01 35*	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių	Nebenaudojama elektros ir elektroninė įranga, kurioje yra pavojingų sudedamųjų dalių	H14	S501– ardymas, išmontavimas, S502 – rūšiavimas		

Atliekos				Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti		
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojiškumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Atliekų paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D13, D14, R12, S5) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t/m.	Didžiausias leidžiamas paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekų kiekis, t/m.
1	2	3	4	5	6	7
15 02 02*	Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis	Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis	H14	S502 – rūšiavimas, S504 – suspaudimas	30 <sup>4</sup>	30 <sup>4</sup>

Susidarančios atliekos					
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojiškumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Kiekis, t/m.	Galimi atliekų tvarkymo būdai
8	9	10	11	12	13
13 01 10*	Mineralinė nechlorintoji alyva hidrauliniams sistemoms	Mineralinė nechlorintoji alyva hidrauliniams sistemoms	H14	8	-
13 01 11*	Sintetinė alyva hidrauliniams sistemoms	Sintetinė alyva hidrauliniams sistemoms	H14		-
13 01 12*	Lengvai biologiškai suyranči alyva hidrauliniams sistemoms	Lengvai biologiškai suyranči alyva hidrauliniams sistemoms	H14		-
13 01 13*	Kita alyva hidrauliniams sistemoms	Kita alyva hidrauliniams sistemoms	H14		-

Susidarančios atliekos

Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Kiekis, t/m.	Galimi atliekų tvarkymo būdai
8	9	10	11	12	13
15 02 02*	Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis	Absorbentai, filtrų medžiagos (įskaitant kitaip neapibrėžtus tepalų filtrus), pašluostės, apsauginiai drabužiai, užteršti pavojingomis cheminėmis medžiagomis	H14	3,55	-
19 12 02	Juodieji metalai	Juodieji metalai	Nepavojinga	2091,8	-
19 12 04	Plastikai ir guma	Plastikai ir guma	Nepavojinga	303	-
19 12 12	Kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), nenurodytos 19 12 11	Kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), nenurodytos 19 12 11	Nepavojinga	661,2	-
19 12 03	Spalvotieji metalai	Spalvotieji metalai	Nepavojinga	300	-
19 12 05	Stiklas	Stiklas	Nepavojinga	100	-
19 12 07	Mediena, nenurodyta 19 12 06	Mediena, nenurodyta 19 12 06	Nepavojinga	100	-
16 02 16	Sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15	Sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15	Nepavojinga	400	-
16 02 15*	Pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos	Pavojingos sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos	H5, H7	294	-
16 06 04	Šarminės baterijos (išskyrus 16 06 03)	Šarminės baterijos (išskyrus 16 06 03)	Nepavojinga	16	-
20 01 34	Baterijos ir akumulatoriai, nenurodyti 20 01 33	Baterijos ir akumulatoriai, nenurodyti 20 01 33	Nepavojinga		-
16 06 01*	Švino akumulatoriai	Švino akumulatoriai	H14		-
16 06 02*	Nikelio-kadmio akumulatoriai	Nikelio-kadmio akumulatoriai	H14		-
16 06 03*	Gyvsidabrio baterijos	Gyvsidabrio baterijos	H6, H14		-

Susidarančios atliekos

Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Kiekis, t/m.	Galimi atliekų tvarkymo būdai
8	9	10	11	12	13
20 01 33*	Baterijos ir akumuliatoriai, nurodyti 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03 (ir nerūšiuoti galvaniniai elementai ir akumuliatoriai, turintys šių galvaninių elementų)	Baterijos ir akumuliatoriai, nurodyti 16 06 01, 16 06 02 arba 16 06 03 (ir nerūšiuoti galvaniniai elementai ir akumuliatoriai, turintys šių galvaninių elementų)	H8, H14	16	-
16 06 05	Kitos baterijos ir akumuliatoriai	Kitos baterijos ir akumuliatoriai	Nepavojinga		-
19 12 09	Mineralinės medžiagos	Mineralinės medžiagos	Nepavojinga	100	-
17 06 04	Izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03	Izoliacinės medžiagos, nenurodytos 17 06 01 ir 17 06 03	Nepavojinga	30,8	-
20 01 21*	Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	Dienos šviesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio	H6, H14	1,2	-
13 03 07*	Mineralinė nechlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva	Mineralinė nechlorintoji izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva	H14	0,3	-
13 03 08*	Sintetinė izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva	Sintetinė izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva	H14		-
13 03 09*	Lengvai biologiškai suyranči izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva	Lengvai biologiškai suyranči izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva	H14		-
13 03 10*	Kita izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva	Kita izoliacinė ir šilumą perduodanti alyva	H14		-
16 01 14*	Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	Aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	H14	0,6	-
16 01 15	Aušinamieji skysčiai, nenurodyti 16 01 14	Aušinamieji skysčiai, nenurodyti 16 01 14	Nepavojinga	1,5	-
16 01 13*	Stabdžių skystis	Stabdžių skystis	H14	0,15	-
13 02 04*	Mineralinė chlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	Mineralinė chlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	H14	6	-

Susidarančios atliekos

Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Kiekis, t/m.	Galimi atliekų tvarkymo būdai
8	9	10	11	12	13
13 02 05*	Mineralinė nechlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	Mineralinė nechlorintoji variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	H14		-
13 02 06*	Sintetinė variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	Sintetinė variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	H14		-
13 02 07*	Lengvai biologiškai suyranči variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	Lengvai biologiškai suyranči variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	H14		-
13 02 08*	Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva	H14		-
16 01 07*	Tepalų filtrai	Tepalų filtrai	H14	0,3	-
16 01 21*	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07 – 16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14 (langų plovimo skystis, šaldymo agentas)	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07 – 16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14 (langų plovimo skystis, šaldymo agentas)	H14	1,53	-
16 01 21*	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07 – 16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14 (oro, kuro filtrai)	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07 – 16 01 11, 16 01 13 ir 16 01 14 (oro, kuro filtrai)	H14	0,525	-
16 01 09*	Sudedamosios dalys, kuriose yra polichlorintų bifenių ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT)	Sudedamosios dalys, kuriose yra polichlorintų bifenių ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT)	H7, H10, H14	0,0045	-
16 01 08*	Sudedamosios dalys, kuriose yra gyvsidabrio	Sudedamosios dalys, kuriose yra gyvsidabrio	H10, H14	0,003	-
16 01 03	Naudotos padangos	Naudotos padangos	Nepavojinga	15	-
16 01 12	Stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11	Stabdžių trinkelės, nenurodytos 16 01 11	Nepavojinga	0,15	-

Susidarančios atliekos

Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Kiekis, t/m.	Galimi atliekų tvarkymo būdai
8	9	10	11	12	13
16 01 17	Juodieji metalai	Juodieji metalai	Nepavojinga	1100	-
16 01 18	Spalvotieji metalai	Spalvotieji metalai	Nepavojinga	60	-
16 01 16	Suskystintų dujų balionai	Suskystintų dujų balionai	Nepavojinga	3	-
16 08 01	Panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro renio, rodžio, paladžio iridžio arba platinos (išskyrus (16 08 07))	Panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra aukso, sidabro renio, rodžio, paladžio iridžio arba platinos (išskyrus (16 08 07))	Nepavojinga	0,15	-
16 01 20	Stiklas	Stiklas	Nepavojinga	30	-
16 01 19	Plastikai	Plastikai	Nepavojinga	75	-
16 01 22	Kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys	Kitaip neapibrėžtos sudedamosios dalys	Nepavojinga	30	-
20 03 01	Mišrios komunalinės atliekos	Mišrios komunalinės atliekos	Nepavojinga	12	-
19 12 11*	Kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	Kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų	H5, H7	10,3	-
19 02 05*	Fizinio/cheminio apdorojimo dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	Fizinio/cheminio apdorojimo dumblas, kuriame yra pavojingų cheminių medžiagų	H5, H7	144,6	-
19 02 06	Fizinio/cheminio apdorojimo dumblas, nenurodytas 19 12 05	Fizinio/cheminio apdorojimo dumblas, nenurodytas 19 12 05	Nepavojinga	0,3	-
13 05 02*	Naftos produktų/vandens separatorių dumblas	Naftos produktų/vandens separatorių dumblas	H14	0,085	-
13 05 07*	Naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo	Naftos produktų/vandens separatorių tepaluotas vanduo	H14	0,054	-



Susidarančios atliekos

Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Kiekis, t/m.	Galimi atliekų tvarkymo būdai
8	9	10	11	12	13
17 05 03*	Gruntas ir akmenys, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	Gruntas ir akmenys, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų	H14	2	-
16 02 09*	Transformatoriai ir kondensatoriai, kuriuose yra polichlorintų bifenių ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT)	Transformatoriai ir kondensatoriai, kuriuose yra polichlorintų bifenių ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT)	H7, H10, H14	0,1	-
16 02 10*	Nebenaudojama įranga, kurioje yra ar kuri yra užteršta polichlorintais bifenių ir polichlorintais terfenilais (PCB/PCT), nenurodyta 16 02 09	Nebenaudojama įranga, kurioje yra ar kuri yra užteršta polichlorintais bifenių ir polichlorintais terfenilais (PCB/PCT)	H7, H10, H14	0,1	-
16 02 11*	Nebenaudojama įranga, kurioje yra HCFC, HFC	Nebenaudojama įranga, kurioje yra HCFC, HFC	H14		-
20 01 23*	Nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių	Nebenaudojama įranga, kurioje yra chlorfluorangliavandenilių	H14		-

**LEIDIMO PRIEDAI:**

Paraiška Taršos leidimui gauti  
Atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo planas  
Atliekų naudojimo/šalinimo techninis reglamentas