



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el.p. aaa@aaa.am.lt, <http://gamta.lt>.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Iron MVB“
El.p. k.visniauskiene@gmail.com

2018-03-23
Į 2018-03-13

Nr. (28.5)-A4-2443
Nr.

Adresatams pagal sąrašą

ATRANKOS IŠVADA

DĖL UAB „IRON MVB“ PLANUOJAMOS VEIKLOS -EKSPLOATUOTI NETINKAMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ DEMONTAVIMO- POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius: UAB „Iron MVB“, Parko g. 1, Jasiūnų k. Leliūnų sen. Utenos r., tel. 867918997, el.p. k.visniauskiene@gmail.com

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas: Arūno Liogės konsultacinė firma, Ažupiečių g. 4-3, Anykščiai, tel. 8 687 11890, el. p. arunaslioge@gmail.com.

3. Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalį, nurodant šio straipsnio 2 priedo punktą (-us): Planuojama ūkinė veikla – eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimas - pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 11.7 papunktį „pavojingų atliekų šalinimas ar naudojimas“ privaloma atlikti atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo.

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Parko g. 1, Jasiūnų k. Leliūnų sen. Utenos r.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: Planuojama demontuoti 450 t/m (300 vnt.) eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (toliau- ENTP). Esamame pastate planuojama įrengti šias ENTP tvarkymo zonas:

- personalo;
- ENTP priėmimo ir laikymo (čia bus priimamos transporto priemonės, numatoma tolimesnė jų ardymo eiga ir eiliškumas bei tvarkomi priėmimo dokumentai.);
- eksploatuoti netinkamų transporto priemonių išmontavimo;
- metalo laužo ir kitų antrinių žaliavų laikino laikymo;
- mazgų ir dalių, tinkamų tolesniam naudojimui, laikymo;
- pavojingųjų atliekų laikymo;
- naudotų padangų laikymo;
- kitų nepavojingųjų atliekų laikymo.

Vykdam netinkamų naudoti transporto priemonių ardymą, per metus numatoma išardyti apie 450 t (300 vnt.) ENTP. Vienu metu numatoma laikyti ne daugiau kaip 375 t (250vnt.) ardomų transporto priemonių.

Veiklos metu eksploatuoti netinkamos transporto priemonės uždaramė pastate bus tvarkomos jas ardant rankiniu būdu. Rankinis netinkamų naudoti transporto priemonių ardymo būdas pasirinktas, todėl, kad ardymo metu iš transporto priemonių išimamos ne tik atliekos, bet ir dar geros detalės bei mazgai, kurie gali būti antrą kartą panaudoti, kontroliuojamas atliekų susidarymas bei rūšiavimas. ENTP ardymo darbai ir susidariusių atliekų laikymas bus vykdomi tik patalpose.

Veiklos metu susidariusios pavojingosios atliekos bus laikomos specialiuose, atspariuose ardantį poveikį turintiems skysčiams, talpose (konteineriuose). Susidariusių nepavojingųjų atliekų laikymui bus numatytos atskiros zonos.

ENTP priėmimas. ENTP bus pristatomos į objekto teritoriją kroviniais automobiliais – nuosavu arba klientų transportu, iškraunamos patalpoje ir šiame pastate ardomos rankiniu būdu. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių priėmimo ir laikymo zona, padengta nelaidžia danga, atsparia benzino ir kitų skysčių ardančiajam poveikiui, ir turės nutekėjusių skysčių surinkimo įrenginius bei priemones, užtikrinančias aplinkos apsaugą nuo naftos produktų ir kitų teršalų patekimo. Priėmus eksploatuoti netinkamą transporto priemonę, valstybės įmonės „Regitra“ interneto tinklalapyje <http://www.regitra.lt> patikrinus, ar ši transporto priemonė nėra suvaržyta turtinių teisių apribojimų (arešto, įkeitimo ar kt.), ir, jei šių apribojimų nėra, jos savininkui išduodamas Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimas.

ENTP ardymas. ENTP apdorojimo metu bus atliekamos tokios operacijos, kuriomis bus užtikrinama, kad eksploatuoti netinkamos transporto priemonės ir jų dalys neterš aplinkos:

- akumuliatorių ir suskystintų dujų balionų išėmimas;
- potencialiai sprogių dalių (pvz., oro pagalvių) išėmimas arba nukenksminimas;
- degalų, variklio alyvų, pavarų dėžės alyvų, hidraulinių alyvų, aušinimo skysčių, stabdžių skysčių, akumuliatorių rūgščių, oro kondicionavimo sistemų skysčių ir kitų eksploatuoti netinkamose transporto priemonėse esančių skysčių pašalinimas, atskiras surinkimas ir laikymas. Šie skysčiai gali likti pakartotinai naudojamose dalyse tik tuo atveju, jei jų pašalinimas pakenktų šių dalių funkcionalumui;

- gyvsidabrio turinčių dalių, kiek jas įmanoma identifikuoti, pašalinimas.

ENTP ardymui bus naudojama autoservisų įranga – priemonės ir įrankiai, kuriais atskiriamos ENTP dalys (variklio ir greičių dėžės demontavimo įranga, greičių dėžių kėliklis, stiklų išėmimo įranga ir kt.). ENTP išmontavimo eiga :

- pirmiausia specialiais latakais nupilami visi skysčiai, kurie surenkami į atskiras talpas: tepalams, aušinimo skysčiui, stabdžių skysčiui ir t.t. Surinkti skysčiai bus perduodami tvarkyti juos tvarkančioms įmonėms;

- nuimamas priekinis ir užpakalinis dangčiai;
- nuimamos priekinės ir užpakalinės duralės;
- išimamos sėdynės;
- išmontuojamas prietaisų skydelis ir elektros instaliacija;
- nuimami bamperiai;
- išimami visi stiklai;
- nuimami sparnai;
- išimamas akumuliatorius;
- išimamas variklis, išpilami skysčių likučiai;
- nuimami ratai, stabdžių sistemos elementai;
- nuimamas duslintuvas;
- išmontuojami važiuoklės elementai.

ENTP apdorojimo metu bus atliekamos operacijos, užtikrinančios eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ir jų dalių pakartotinį naudojimą ir perdirbimą:

- katalizatorių išėmimas;
- vario, aliuminio, magnio turinčių dalių išėmimas ir atskiras surinkimas, jei šie metalai neatskiriami eksploatuoti netinkamų transporto priemonių smulkinimo metu;
- ratų ir stambių plastikinių dalių (bamperių, armatūros plokščių, skysčių talpų ir pan.) nuėmimas taip, kad jų medžiagas būtų galima perdirbti;
- stiklų išėmimas.

Siekiant išvengti neigiamo poveikio aplinkai priemonių ENTP apdorojimo metu bus užtikrinta, kad:

- eksploatuoti netinkamos transporto priemonės prieš jas toliau apdorojant išrenkamos arba imamos kitų lygiaverčių priemonių, kad būtų sumažintas neigiamas poveikis aplinkai;
- pavojingos cheminės medžiagos ir mišiniai, prieš tolesnį apdorojimą išimamos;
- pavojingos medžiagos ir dalys išimamos ir atskiriamos atrankos būdu taip, kad neužterštų vėliau į smulkintuvą patenkančių eksploatuoti netinkamų transporto priemonių atliekų;
- dalys išrenkamos ir laikomos taip, kad būtų užtikrintas jų tinkamumas pakartotiniam naudojimui.

Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės išmontavimo metu po ją bus pastatomos talpyklos arba naudojami specialūs skysčių ištraukimo įrenginiai. Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių išmontavimo ir pavojingųjų atliekų laikymo zonos bus padengtos nelaidžia danga, atsparia benzino ir kitų skysčių ardančiajam poveikiui, ir turės:

- sandarias talpas alyvomis ar kitais pavojingais skysčiais užterštoms išmontuotoms dalims laikyti;
- sandarias talpas arba konteinerius laikyti akumulatoriams, filtrams bei polichlorintų bifenilų ar polichlorintų terfenilų (PCB/PCT) turintiems kondensatoriams;
- sandarias talpas izoliuotai laikyti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių skysčius - degalus, variklių alyvą, pavarų dėžės alyvą, transmisinę alyvą, hidraulinę alyvą, aušinimo skysčius, stabdžių skysčius, akumuliatorių elektrolitus, oro kondicionavimo sistemos skysčius ir kitus naudoti netinkamoje transporto priemonėje esančius skysčius;
- nutekėjusių skysčių surinkimo įrenginius bei priemones, užtikrinančias aplinkos apsaugą nuo naftos produktų ir kitų teršalų patekimo.

Iš eksploatuoti netinkamų transporto priemonių pašalinti skysčiai bus surenkami ir laikomi atskirai, jų nemaišant tarpusavyje ar su kitais skysčiais. ENTP apdorojimo metu surinktos pavojingosios atliekos bus laikomos ir ženklinamos pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus.

ENTP laikymo ir išmontavimo zonos bus specialiosios priemonės ir sorbentai, kurie nedelsiant bus panaudojami pavojingiems skysčiams ištekėjus jų plitimui lokalizuoti. Panaudoti sorbentai ir užterštas gruntas bus tvarkingai surenkami ir laikomi pavojingųjų atliekų laikymo zonoje iki perdavimo atitinkamas pavojingasias atliekas tvarkančioms įmonėms.

ENTP atliekų tvarkymas:

1. ENTP pavojingosios atliekos. Pavojingosios skystos ir neskystos atliekos bus laikomos jų nesumaišant, atskiruose sandariuose konteineriuose (ar talpose), paženklintuose pagal Atliekų tvarkymo taisykles. Atliekos laikomos susidariusių pavojingųjų atliekų laikymo zonoje (naudoti skirtos atliekos ne ilgiau kaip 3 metus iki apdorojimo; šalinti skirtos atliekos ne ilgiau kaip 1 metus iki apdorojimo) ir pridudamos registruotiems atliekų tvarkytojams tolimesniam tvarkymui. Numatyta pavojingųjų atliekų laikymo zona bus pastata, kurio danga yra atspari benzino ir kitų skysčių ardančiam poveikiui, aplinkos apsaugą nuo naftos produktų ir kitų teršalų išsiliejimo užtikrins saugomas sorbentas.

2. ENTP mazgai ir dalys, kurios yra tinkamos tolimesniam naudojimui. Mazgai ir dalys bus saugomi keliaaukščiuose stelažuose pastate ir parduodami privatiems asmenims arba parduodami kitoms įmonėms.

3. Nepavojingos nemetalinės ENTP atliekos – stiklas, plastikas, audiniai bus laikomi atskirtu nuo ENTP antrinių žaliavų atliekų laikymo zonoje (konteineriuose arba stelažuose), ir pridudamos šias atliekas tvarkančioms įmonėms.

4. ENTP padangos bus laikomos pastate tam skirtoje zonoje.

5. ENTP kėbulai bus laikomi metalo laužo laikymo zonoje.

Susidariusios atliekos bus laikomos pastato patalpose, numatytose tam tikrose laikymo vietose kiekvienai atliekų rūšiai atskirai. Išrūšiuotos atliekos čia neperdirbamos, o tik laikinai laikomos (naudoti skirtos atliekos ne ilgiau kaip 3 metus iki apdorojimo; šalinti skirtos atliekos ne ilgiau kaip 1 metus iki apdorojimo) ir išvežamos. Sukaupus optimalų kiekį atitinkamos atliekos, jos perduodamos tokias atliekas tvarkančioms įmonėms pagal sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir

(arba) šalinimo.

6. Priemonės numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti arba užkirsti jam kelią:

6.1. PŪV vykdytojas privalės laikytis visų aktualių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir atitinkamai keisti veiklos rodiklius, keičiantis teisiniam reguliavimui.

6.2. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už informacijoje atrankai išvadai pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veikos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtį, nutraukti veiklą.

6.3. Vadovaujantis Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamento 2018-03-16 raštu Nr. (9-11 14.3.5 E)2-10755 veiklos įgyvendinimui siūloma atlikti poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, leidžiantį sumažinti sanitarinės apsaugos zonos ribų dydžius.

6.4. Vadovaujantis Žemės naudojimo būdų turinio aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-01-20 įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 „Dėl žemės naudojimo būdų turinio aprašo patvirtinimo“ nuostatomis, žemės sklypo naudojimo būdas turi atitikti žemės sklype vykdomą veiklą, nurodytą šio aprašo žemės sklypų naudojimo būdo turinyje.

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos išvadą:

7.1. Įvertinus planuojamos ūkinės veiklos vietovės jautrumą aplinkosaugos požiūriu ir atstumus iki saugomų teritorijų, saugomoms teritorijoms, tarp jų Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms, kultūros paveldo vertybėms poveikis nenumatomas.

7.2. PŪV bus vykdoma esančiame negyvenamosios paskirties pastate, atitinkančiame Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013-03-19 įsakymu Nr. D1-209 „Dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, 9 punkto reikalavimus. Lauke atliekų tvarkymo veikla nebus vykdoma.

7.3. Pagal atrankos išvadai pateiktą informaciją planuojama ūkinė veikla nesąlygos aplinkos oro, dirvožemio, vandenių taršos ir reikšmingo poveikio biologinei įvairovei, kraštovaizdžiui, kultūros paveldui, bei šių aplinkos komponentų tarpusavio sąveikai.

7.4. Visos planuojamos ūkinės veiklos metu susidarysiančios atliekos bus renkamos ir laikomos atskiruose konteneriuose arba uždarose talpose, jų tarpusavyje nemaišant, ir pridudamos atliekų tvarkytojams.

7.5. Vanduo gamyboje nenaudojamas, gamybinių nuotekų nesusidarys. Kadangi planuojama ūkinė veikla bus vykdoma uždarose esamo pastato patalpose, paviršinių nuotekų nesusidarys.

7.6. Stacionarių oro taršos šaltinių PŪV teritorijoje nebus.

7.7. Pagal pateiktą informaciją atrankai, įvertinus transporto priemonių srautus ir keliamą jų triukšmo lygį, darome išvadą, kad PŪV veikla neturės reikšmingos įtakos triukšmo lygio padidėjimui artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje ir PŪV sąlygojamas triukšmo lygis neviršys ribinių triukšmo dydžių, nustatytų Lietuvos Respublikos higienos normoje HN 33: 2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“

Kitos fizinės taršos - vibracijos, šviesos, šilumos, jonizuojančiosios ar nejonizuojančiosios (elektromagnetinės) spinduliuotės PŪV nesąlygoja.

7.7. Pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalyje nustatytą kompetenciją ir PAV įstatymo 7 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka PAV subjektas – Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Utenos priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba ir visuomenė dėl planuojamos ūkinės veiklos nepateikė pasiūlymų dėl atrankos informacijos ir (ar) poveikio aplinkai vertinimo. Utenos rajono savivaldybės administracija dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir šios veiklos galimo poveikio aplinkai 2018-02-28 rašte Nr. (3.17)s-532 nurodė, kad PŪV žemės sklypo naudojimo būdas neatitinka Žemės naudojimo būdų turinio apraše, patvirtinto Lietuvos Respublikos

žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-01-20 įsakymu Nr. 3D-37/D1-40 „Dėl žemės naudojimo būdų turinio aprašo patvirtinimo“, nurodytų žemės sklypo naudojimo būdų. Neįvertintas atstumas iki ŠR pusėje suplanuoto gyvenamųjų namų kvartalo. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamentas 2018-02-23 raštu Nr (9-11 14.3.5E)2 nurodė, kad ENTP tvarkymo veikai taikytini Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų patvirtinimo“ 206 punkto reikalavimai: nustatyti pavojingų atliekų laikino saugojimo aikštelėms privalomą sanitarinės apsaugos zonos ribų dydį. Dokumentų rengėjas 2018-03-09 atsižvelgė į pasiūlymus ir papildė Informaciją atrankai. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamentas raštu 2018-03-16 Nr. (9-11 14.3.5 E)2-10755 pateikė atrankos išvadą, kad UAB „Iron MVB“ planuojamai ūkinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas ir siūlo atlikti poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, leidžiantį sumažinti SAZ ribų dydžius. Utenos rajono savivaldybės administracija per nustatytą terminą nepateikė pasiūlymų dėl atrankos informacijos ir (ar) poveikio aplinkai vertinimo.

8. Priimta atrankos išvada

Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus bei priemones numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi, priimama atrankos išvada: pagal atrankos išvadai pateiktą informaciją UAB „Iron MVB“ planuojamai ūkinei veiklai – eksploatuoti netinkamų transporto priemonių demontavimui – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

9. Atrankos išvados apskundimo tvarka: Jūs turite teisę apskusti šią atrankos išvadą Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo šio atsakymo įteikimo Jums dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktorius įgaliota Poveikio aplinkai vertinimo
departamento direktorė



Justina Černienė

**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS 2018-03-23 RAŠTO NR. (28.5)-A4-2743
ADRESATŲ SĄRAŠAS**

Utenos rajono savivaldybės administracijai

Utenio a.4, 28503 Utena

El. p. info@utena.lt

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Utenos departamentui

Dariaus ir Girėno g. 12, 28240 Utena

El. p. utena@nvsc.lt

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos

Utenos teritoriniam padaliniui

Utenio a. 5, 28248 Utena

El. p. utena@heritage.lt

Utenos priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai

Pramonės g. 2, 28216 Utena

El. p. utena.pgv@vpgt.lt

A. Liogės konsultacinei firmai

Ažupiečių g. 4-3, Anykščiai,

el.p. arunaslioge@gmail.com

Žiniai:

Aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui