



## APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,  
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el.p. [aaa@aaa.am.lt](mailto:aaa@aaa.am.lt), <http://gamta.lt>.  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Lašų duona“ 2017-05- *12* Nr. (28.5)-A4- *5026*  
El. p.: [lasai@lasai.lt](mailto:lasai@lasai.lt) Į 2017-04-28 Nr. A17-89  
AB „Aplinkosaugos sprendiniai“  
El. p.: [rasa@aplinkosaugossprendimai.lt](mailto:rasa@aplinkosaugossprendimai.lt)  
Rokiškio rajono savivaldybės administracija  
E. p. [savivaldybe@post.rokiskis.lt](mailto:savivaldybe@post.rokiskis.lt)  
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro  
Panevėžio departamentas  
El. p. [panevezys@nvsc.lt](mailto:panevezys@nvsc.lt)  
Panevėžio apskrities priešgaisrinė gelbėjimo  
valdyba  
El. p. [panevezys.pgv@vpgt.lt](mailto:panevezys.pgv@vpgt.lt)  
Kultūros vertybių apsaugos departamento  
Panevėžio skyriui  
El. p. [panevezystp@heritage.lt](mailto:panevezystp@heritage.lt)

Kopija

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos  
Panevėžio regiono aplinkos apsaugos  
departamentas

### ATRANKOS IŠVADA DĖL GRIKIŲ PARUOŠIMO GAMYKLOS STATYBOS IR EKSPLOATACIJOS A. STRAZDELIO G. 9, ROKIŠKYJE, POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

**1. Informaciją pateikė** – MB „Aplinkosaugos sprendimai“, Parko g. 14 A, D. Riešė, Vilniaus r. tel. 8 686 41250, el. p. [rasa@aplinkosaugossprendimai.lt](mailto:rasa@aplinkosaugossprendimai.lt).

**2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas** – UAB "Lašų duona" Respublikos g. 106/1, Rokiškis, el. paštas: [lasai@lasai.lt](mailto:lasai@lasai.lt), tel./faks: +370 458 32841

**3. Planuojama ūkinė veikla** - grikių paruošimo gamyklos statyba ir eksploatacija.

**4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta**- A. Strazdelio g. 9, Rokiškis.

**5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas**- planuojama ūkinė veikla (toliau PŪV) bus vykdoma kitos paskirties tuščiam žemės sklype, kurio naudojimo būdas - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos. Žemės sklypo plotas 17681 m<sup>2</sup> (1,7681 ha). Žemės sklypo kadastro numeris- 7375/0028:9. Planuojamas sklypo užstatymo tankis 11%, sklypo planuojamas apželdinimas 43%. Grikių paruošimo gamyklą sudarys gamybos ir sandėliavimo su

administracinėmis patalpomis pastatai ir pagalbiniai pastatai (automobilinių svarstyklių pastatas, katilinė), kurie bus statomi sklypo pietinėje pusėje. Pastatai 1 aukšto, išskyrus sandėlio dalį, kurioje projektuojamos administracinės ir buitinės patalpos per 2 aukštus. Įvažiavimas į sklypą planuojamas iš A. Strazdelio gatvės. Grikių paruošimo gamyklą sudarys gamybos ir sandėliavimo su administracinėmis patalpomis pastatai ir pagalbiniai pastatai (automobilinių svarstyklių pastatas, katilinė), kurie bus statomi sklypo pietinėje pusėje. Pastatai 1 aukšto, išskyrus sandėlio dalį, kurioje projektuojamos administracinės ir buitinės patalpos per 2 aukštus. Sklype projektuojami grūdų saugyklos bokštai, elevatorius, atliekų šalinimo silosai (bokštai). Numatomas vandens telkinys – prūdas, skirtas lietaus vandens surinkimui ir gaisrų gesinimui, talpinantis 2100m<sup>3</sup> vandens, suskystintų dujų požeminiai rezervuarai 4\*9,15 m<sup>3</sup>, modulinė tranzitinė transformatorinė. Projektuojamas prisijungimas į miesto centralizuotą vandentiekį ir į miesto buitinių ir paviršinių nuotekų surinkimo tinklus. Planuojama pagaminti produkcija - lukštentos grikių sėklos, kruopgrūdžiai, lukštai, miltai. Per metus planuojama perdirbti 7920 t grikių kruopų. Vanduo bus naudojamas įmonės darbuotojų buitiniams poreikiams ir gamybos technologijoje ruošiant grikius. Viso planuojamai ūkinei veiklai numatoma sunaudoti 10694,5 m<sup>3</sup>/metus vandens. PŪV statybų metu bus užtikrintas racionalus dirvožemio naudojimas. Viršutinį humusingą dirvožemio sluoksnį numatoma sukaupti humusingo dirvožemio kaupuose ir vėliau paskleisti neužstatytuose plotuose. Apatinis nederlingas dirvožemio sluoksnis bus nustumiamas į kaupus ir panaudojamas paviršių išlyginimui. Neužstatyti plotai bus apsodinami žole. PŪV statybos metu susidariusios statybinės atliekos bus tvarkomos pagal galiojančių teisės aktų normas. Grikių paruošimo metu planuojama, kad susidarys gamybos liekana - šalutinis grikių valymo produktas - 158 t/m. Gamybos liekanos yra tinkamos naudoti gyvulių pašarams, taip pat kaip dirvožemio gerinimo priemonė. Grikių valymo liekanos bus naudojamos tiesiogiai, jų nereikia papildomai apdoroti. PŪV veikloje gamybinių nuotekų nesusidarys, kadangi technologijoje naudojamas vanduo paverčiamas garu. Paviršinės nuotekos pateks į miesto paviršinių nuotekų tinklus ir priešgaisrinį vandens telkinį - prūdą. Šiluminių poreikių patenkinimui katilinėje projektuojamas 600 kW galios garo katilas. Kuras – suskystintos naftos dujos. Degimo produktai bus pašalinami per atskirą kaminą. Deginant gamtines dujas į aplinkos orą išsiskirs: CO – 0,325 t/m, NOx – 0,829 t/m, KD – 0,009 t ir SO<sub>2</sub> – 0,008 t/m. Žaliava į įmonę atvežama autovežiais, išpilama į priėmimo duobę, iš kurios transportuojama transporteriais į saugojimo bokštus. Iš bokštų, pagal gamybos poreikį, grandikliniais transporteriais žaliava bus paduodama į technologinius įrenginius. Visi įrenginiai bus montuojami pastatų viduje. Nuo gamybinių įrenginių išsiskiriantys teršalai bus sulaukomi dvejuose filtruose (AS1 ir AS2), kurių ortakiai bus išvesti per malūno cecho stogą. Pagal gamintojo pateiktą projektinę dokumentaciją, kietųjų dalelių koncentracija po filtrų neviršys 10 mg/m<sup>3</sup>. Kiekvieno filtro išmetamo oro srauto kiekis – 20000 m<sup>3</sup>/val. (5,546 Nm<sup>3</sup>/s). Numatomas filtrų darbo laikas – 7920 val. metus. Filtrų ventiliatoriai bus aprūpinti garso slopintuvais. Iš šių aplinkos oro taršos šaltinių per metus pateks 3,126 t kietųjų dalelių. Į aplinkos orą numatoma išmesti iki 4,982 t/m teršalų. Pagal įmonei atliktus aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatus galima teigti, kad aplinkos oro teršalų koncentracijos aplinkos ore ribinių verčių neviršija. Modeliavimo rezultatai rodo, kad įmonė foninį užterštumą įtakoja labai nežymiai, suminės teršalų koncentracijos, kartu įvertinus įmonės ir foninę aplinkos oro taršą, aplinkos ore ribinių verčių neviršija. UAB „Lašų duona“ veiklos metu sukeliamas triukšmas gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje sieks 30 dBA ir neviršys LR HN 33:2011 nurodytų triukšmo ribinių dydžių (6-18 val. - 55 dBA, 18-22 val.- 50 dBA, 22-6 val. - 45 dBA), todėl neigiamo poveikio nei gyvenamosios aplinkos kokybei, nei gyventojų sveikatai nebus. Numatomos pastatų konstrukcijos sugers triukšmą sklindantį į aplinką: gamybos, sandėliavimo ir administracinės patalpos iš išorės dengiamos 150 mm "Sandwich" tipo plokštėmis. Langai PVC profilio su dviejų kamerų stiklo paketais (3 stiklai). Vidinės atitvaros gamybinėse ir sandėliavimo patalpose projektuojamos iš "Sandwich" 100 mm plokščių. Planuojamos dvi patalpos ventiliacinės angos su slopintuvais. PŪV vieta pagal Rokiškio miesto bendrąjį planą yra mišrios paskirties teritorijoje, kuri skirta verslo, gamybos ir paslaugų objektams.

Artimiausi vandens telkiniai - Rokiškio tvenkiniai, esantys už apytiksliai 1,3 km. Artimiausios mokymo įstaigos yra už 810 m į šiaurės vakarus nuo PŪV- Rokiškio pagrindinė mokykla (P. Širvio g.1) ir Rokiškio lopšelis darželis "Varpelis" (Jaunystės g. 15). Artimiausia ligoninė - Rokiškio r. ligoninė - 3,2 km. į šiaurę nuo PŪV. Apie 330 m. į pietūs nuo ūkinės veiklos vietos yra geležinkelis. Artimiausios gyvenamosios teritorijos (A. Strazdelio g. 10, 12, 14, 16) yra nuo ūkinės veiklos vietos nutolusios apie 40 m. atstumu vakarų kryptimi. Artimiausia saugotina teritorija yra Apūniškio miško pušies genetinis draustinis - 5,7 km nuo PŪV. PŪV sklypas patenka į UAB "Lamikara" mineralinio vandens vandenvietės (nr. 1430) SAZ cheminės taršos apribojimo 3-iają (b sektorius) apsaugos juostą.

5<sup>1</sup>. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas – Žemės sklypas, kuriame planuojama ūkinė veikla nepatenka į Natura 2000 teritoriją ir nėra artimoje jos aplinkoje. Artimiausia Natura 2000 teritorija – "Šaltojo ir Vyžuonos upių slėniai" (LTROKB004) - 11 km nuo PŪV.

#### **6. Pastabos ir pasiūlymai.**

6.1. Planuojamos ūkinės veiklos rengėjo (užsakovo) pateikta Informacija atrankai dėl poveikio aplinkai vertinimo skelbiama (ne trumpiau kaip 20 darbo dienų nuo atrankos išvados priėmimo dienos) Aplinkos apsaugos agentūros tinklapyje adresu: [www.gamta.lt](http://www.gamta.lt).

6.2. Apie priimtą atrankos išvadą užsakovas ar PAV dokumentų rengėjas, gavęs atrankos išvadą, per 10 darbo dienų turi pranešti visuomenei, paskelbdamas visuomenei informaciją Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-370 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), nustatyta tvarka. Teikiant informaciją visuomenei apie atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo nurodyti, kad išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Panevėžio ir Utenos skyriuje, adresu Žvaigždžių g. 21 (33 kab.), Panevėžys, tel. (8 45) 581431.

6.3. Užsakovas turi raštu informuoti atsakingą instituciją (Aplinkos apsaugos agentūrą) apie pranešimo paskelbimą minėtame Tvarkos apraše nurodytose visuomenės informavimo priemonėse, kartu pridėdamas laikraščių, kuriuose skelbtas pranešimas, kopijas ir pranešimo, skelbto savivaldybės(-ių) ir seniūnijos(-ų), kurių teritorijas apima planuojama ūkinė veikla, su savivaldybės(-ių) ir seniūnijos(-ų) informacine žyma apie gavimo faktą ir data.

6.4. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už informacijoje atrankos išvadai pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones.

6.5. Planuojamos ūkinės veiklos vykdytojas privalės laikytis visų aktualių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų ir atitinkamai keisti veiklos rodiklius, keičiantis teisiniam reguliavimui.

#### **7. Pagrindiniai motyvai, kuriais vadovaujantis priimta atrankos išvada:**

7.1. Numatomos veiklos teritorijoje nėra istorinių kultūrinių ar archeologinių vertybių. Ši teritorija nepatenka į saugomas teritorijas. PŪV sąveikos su kita vykdoma veikla neturi. Toje pačioje teritorijoje jokia veikla nevykdoma. Vadovaujantis Bendroju Rokiškio miesto planu PŪV teritorija ir greta esančios teritorijos yra skirtos verslo, gamybos ir paslaugų objektams. Gretimybėse ūkinės veiklos plėtra nenumatoma.

7.2. Pagal atliktus aplinkos oro teršalų sklaidos pažemio koncentracijų skaičiavimus, oro teršalų koncentracijos ribinės vertės nebus viršijamos.

7.3. PŪV teritorija nepatenka į paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostas bei apsaugos zonas.

7.4. PŪV vykdymo metu gamybinių nuotekų nesusidarys.

7.5. Dalis susidariusių paviršinių nuotekų bus nuvesta į miesto centralizuotus tinklus, o kita

dalį į priešgaisrinį vandens telkinį.

7.6. Aplinkos oro taršai mažinti bus įrengti du oro teršalų valymo įrenginiai.

7.7. PŪV vykdymo metu visi triukšmą keliantys įrenginiai bus uždaroje patalpose.

7.8. Susidariusių buitinių nuotekų išleidimas numatomas į Rokiškio miesto centralizuotus tinklus.

7.9. PŪV veiklos metu sukeliama triukšmo lygis neviršys nustatytų normatyvų.

7.10. PŪV vykdymas mineralinio vandens vandenvietės SAZ cheminės taršos apribojimo 3-ioje (b sektorius) apsaugos juostoje, paal galiojančių teisės aktų normas nėra draudžiamas..

**8. Priimta galutinė atrankos išvada** – atsižvelgiant į išdėstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, priimta atrankos išvada: planuojamai ūkinei veiklai - grikių paruošimo gamyklos statyba ir eksploatacija A. Strazdelio g. 9, Rokiškis – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Šis sprendimas gali būti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nustatyta tvarka arba skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Ši atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos išvados viešo paskelbimo dienos.

Direktoriaus įgaliota Poveikio aplinkai vertinimo  
departamento direktorė



Justina Černienė