



**LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS  
VILNIAUS REGIONO APLINKOS APSAUGOS DEPARTAMENTAS**

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius,  
tel. (8 5) 272 8536, faks. (8 5) 272 8389, el.p. vilniaus.raad@vrd.am.lt, internetinė svetainė <http://vrd.am.lt>  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190742148

SI „Vilniaus planas“  
Vilniaus miesto savivaldybės administracijai  
Vilniaus visuomenės sveikatos centrui  
Vilniaus apskrities priešgaisrinei gelbėjimo  
valdybai  
Kultūros paveldo departamento Vilniaus  
teritoriniam padaliniiui

2013-03-28 Nr. (38-4)-VR-1.7-1580

**GALUTINĖ ATRANKOS IŠVADA DĖL TRANSEUROPINIO TINKLO JUNGITIES -  
VILNIAUS MIESTO VAKARINIO APLINKKELIO III ETAPO: NUO OZO G. IKI  
UKMERGĖS G. STATYBOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO**

**1. Peržiūrima atrankos išvada**

Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento (toliau – Vilniaus RAAD) 2013-01-09 priimta atrankos išvada Nr. (38-4)-VR-1.7-119 dėl Transeuropinio tinklo jungties – Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio III etapo: nuo Ozo g. iki Ukmergės g. statybos poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV). Planuojamai ūkinei veiklai PAV neprivalomas.

**2. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas**

Vilniaus miesto savivaldybės administracija Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, tel.: (8-5) 211 2136.

**3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas**

Transeuropinio tinklo jungties – Vilniaus miesto Vakarinio aplinkkelio III etapo: nuo Ozo g. iki Ukmergės g. statyba.

**4. Numatoma planuojamos ūkinės veiklos vieta**

Justiniškių, Viršuliškių, Pašilaičių seniūnijos, Vilniaus m. sav.

**5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas**

Planuojama ūkinė veikla - Transeuropinio tinklo jungties – Vilniaus miesto Vakarinio aplinkkelio III etapo: nuo Ozo g. iki Ukmergės g. statybą (toliau – PŪV) numatoma vykdyti nuo Ozo g. (Pilaitės pr.) iki Ukmergės g. Atsižvelgiant į gatvės kategoriją (A1), planuojama greito eismo gatvė, skirta miesto ilgiems ir pastoviems transporto ryšiams bei ryšiams su užmiesčio svarbiausiais keliais (Transeuropinio tinklo jungtis), o taip pat tranzitiniam eismui. Gatvės plotis tarp raudonųjų gatvės linijų planuojamas apie 70 metrų. Aplinkkelio gatvės plotis nuo 19 - 22 m, skiriamosios juostos plotis – 2 m. Planuojamame trečiame darbų etape numatoma:

1. Sankirta su Rygos g.: įrengiamas 2 eismo juostų transportinis viadukas su pėsčiųjų šaligatviu ir dviračių taku. Viaduko ilgis (perdangos) – 46,9 m; plotis – 12,45 m.

2. Dviejų lygių sankryža su Šiaurine g: formuojama dobilo formos sankryža. Aplinkkelis rengiamas iškasoje. Viaduko ilgis (perdangos) – 42,9 m; plotis – 18,80m + 3,1m (anga) + 15,40m. Dviejų lygių mazgas rytinėje pusėje su esamu gatvių tinklu sujungiamas išsaugant Skatulės gatvę bei įrengiant laikiną jungtį su Talino g. Parengus Šiaurinės g. techninį projektą, gatvė bus rekonstruota pagal norminius parametrus.

3. Antžeminė pėsčiųjų - dviračių perėja ties Gineitiškių gyvenamųjų namų kvartalu: siekiant užtikrinti saugų ir patogų pėsčiųjų bei dviračių eismą, bus projektuojamas 42,2 m ilgio ir 4,60 m pločio viadukas.

4. Dviejų lygių sankryža su Pavilionių g.: eismas aplinkkeliu virš esamos Pavilnionių g. numatomas suprojektuota estakada. Esama Pavilionių g. išplatinama įrengiant papildomas greitejimo - letėjimo juostas. Vakarinio aplinkkelio jungčių ir Pavilionių g. sankryžoje įrengiama šviesoforais reguliuojama sankryža. Viaduko ilgis (perdangos) – 201,10 m ir 195,40 m, o plotis - 14,40m + 0,6m (anga) + 14,40m.

5. Sankirta su Girulių g.: įrengiamas 2 eismo juostų transportinis viadukas su pėsčiųjų šaligatviu ir dviračių taku. Viaduko ilgis (perdangos) – 42,90 m, o plotis – 12,45 m.

6. Dviejų lygių sankryža su Ukmergės g.: transporto srautų pasiskirstymui dviejų lygių mazge suprojektuotos pietinė ir šiaurinė jungtys. Jungtys kertančios aplinkkelį. Įrengiamos kaip viadukai.

Projektuojama trasa yra atitraukta nuo gyvenamųjų pastatų kvartalo ties Gineitiškėmis, šioje teritorijoje siekiant sumažinti triukšmą – bus pilamas pylimas. Teritorijose, kur vakarinis aplinkkelis praeina šalia gyvenamųjų namų, bus numatyti pylimai, triukšmą slopinanti sienutė, numatytas maksimalus buferinis apželdinimas (kiek leidžia vietos sąlygos ir inžinerinė infrastruktūra), siekiant sumažinti triukšmo ir oro taršos poveikį, ties Buivydiškių tvenkiniais numatyti paviršinio vandens valymo įrenginiai ir esamo kanalo tvarkymas.

### **5<sup>1</sup>. Planuojamos ūkinės veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumas**

Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nepatenka į Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritoriją.

### **6. Kas ir dėl kokių priežasčių pateikė motyvuotą prašymą persvarstyti atrankos išvadą**

Vilniaus visuomenės sveikatos centras 2013-01-23 raštu Nr. (12-37)-2-365, kreipėsi į Vilniaus RAAD persvarstyti atrankos išvadą, motyvuodamas tuo kad:

1. Atrankos išvadoje nurodyta, kad teritorijose, kur vakarinis aplinkkelis projektuojamas šalia gyvenamųjų teritorijų, triukšmo lygiai viršys reglamentuotas ribines vertes. Tose teritorijose planuojama taikyti kompensacines priemones (pylimai, triukšmo slopinimo sienelė, apželdinimas), tačiau nepateikta informacija, ar numatytos kompensacinės priemonės užtikrins, kad dėl planuojamos ūkinės veiklos triukšmo lygiai neviršys reglamentuotų ribinių verčių gyvenamojoje teritorijoje.

2. Galimas gretimų teritorijų gyventojų nepasitenkinimas planuojama ūkine veikla, galimi konfliktai.

### **7. Poveikio aplinkai vertinimo dalyviai, kurie dalyvavo peržiūrint atrankos išvadą**

PAV dokumentų rengėjai, Vilniaus VSC, Vilniaus m. sav. administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus atstovai.

### **8. Pastabos ir pasiūlymai**

PAV subjektas – Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba 2013-01-16 raštu Nr. 3-26-193(10.1-26) ir 2013-03-13 raštu Nr. 3-26-948(10.1-26) informavo, jog dėl PŪV pastabų neturi ir persvarstyme nedalyvaus.

PAV subjektas - Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinis padalinys, į pasitarimą neatvyko ir savo išvados iki 2013-03-13, kaip buvo reikalauta Vilniaus RAAD 2013-03-05 rašte Nr. (38-4)-VR-1.7-1149 nepateikė.

Atrankos persvarstymo metu PAV subjektas – Vilniaus m. sav. administracija, informavo, jog PAV yra neprivalomas.

PAV subjektas – Vilniaus VSC paprašė pateikti papildomą informaciją apie planuojamą ūkinę veiklą. Išnagrinėjęs papildomą medžiagą Vilniaus VSC 2013-03-21 raštu Nr. (12-37)-2-1403 informavo, jog PAV yra neprivalomas.

### **9. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant išvadą**

9.1. PAV subjektai - Vilniaus VSC, Vilniaus m. sav. administracija, Vilniaus apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, pateikė išvadas dėl neprivalomo PAV. Vilniaus VSC išvadoje

akcentuota, jog atsižvelgiant į triukšmo skaičiavimus, nustatyta, kad pagal prognozuojamą 2015 m. situaciją įdiegus kompensacines priemones (želdinių juostas, akustines sieneles, pylimus, langus su 30 dBA garso slopinimu), perspektyviniai dienos, vakaro ir nakties metu triukšmo lygiai gyvenamosiose teritorijose neviršys ribinių verčių.

9.2. PŪV atitinka Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano ir Teritorijos prie Vilniaus miesto vakarinės greito eismo gatvės detaliojo plano sprendinius.

9.3. Esant pralaidiems gruntams bus numatytos taršos mažinimo priemonės - molingo sluoksnio formavimas.

9.4. Siekiant sumažinti kietųjų dalelių išsiskyrimą į aplinkos orą, smulkių sausų inertinių medžiagų kelio tiesimui naudojimo metu, formuojant kelio pylimus, esant nepalankioms oro teršalams sklaidytis sąlygoms, šiltuoju metų laiku numatomas gatvės drėkinimas.

9.5. Pagal gautus aplinkos oro taršos modeliavimo rezultatus azoto dioksido, kietųjų dalelių, anglies monoksido, sieros dioksido tarša šalia gyvenamųjų pastatų ribinių verčių neviršys.

9.6. Paviršinės nuotekos nuo projektuojamos PŪV šiaurinės dalies bei aplinkinių teritorijų bus surenkamos ir nuvedamos į esamą miesto nuotekų valyklą. Paviršinės nuotekos, susidarančios pietinėje PŪV dalyje, nuvedamos į projektuojamus paviršinių nuotekų valymo įrenginius ir išvalytos išleidžiamos Buivydiškių tvenkinius jungiantį kanalą. Įrengiant nuotekų valymo įrenginius kartu numatomas ir Buivydiškių tvenkinius jungiančio kanalo tvarkymas.

9.7. Vakarinio aplinkkelio poveikis aplinkai bus įtrauktas į Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos monitoringo programą.

#### **10. Priimta galutinė atrankos išvada**

Transeuropinio tinklo jungties – Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio III etapo: nuo Ozo g. iki Ukmergės g. statybos poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Apie šią atrankos išvadą, planuojamos veiklos organizatorius (užsakovas), pagal LR Aplinkos ministro 2005-07-15 įsakymu Nr. D1-370 patvirtintą Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarka (Žin., 2005, Nr. 93-3472) privalo informuoti visuomenę. Užsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo rengėjas turi raštu informuoti atsakingą instituciją apie pranešimo paskelbimą minėtame tvarkos apraše nurodytuose visuomenės informavimo priemonėse.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas per vieną mėnesį nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.

Direktorius



Rolandas Masilevičius

