

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-Š.10-9/2015

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 7 | 6 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

(Juridinio asmens kodas)

UAB „Bio wood“ biokuro gamyba, Palangos pl. 23, Vigantiškių k., Telšių r.
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Bio wood“, Palangos pl. 23, Vigantiškių k., LT-88438 Telšių r.,
tel. (8 686)74767, el. p. uab.biowood@gmail.com
(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:

1. Specialioji dalis: **Aplinkos oro taršos valdymas.**
2. Leidimo priedai.

Išduotas 2015 m. gegužės 26 d.



A. V.

Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Šiaulių skyriaus vedėja

Virgilija Kozakiene
(Vardas, pavardė)

(parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

| Teršalo pavadinimas | Teršalo kodas | Leidžiama išmesti, t/m. |
|---|---------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Azoto oksidai (B) | 5872 | 8,799 |
| Kietosios dalelės (B) | 6486 | 1,913 |
| Kietosios dalelės (C) | 4281 | 2,402 |
| Sieros dioksidas (B) | 5897 | 0,347 |
| Amoniakas | - | - |
| Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka): | XXXXXXXXXX | - |
| Kiti teršalai (abėcėlės tvarka): | XXXXXXXXXX | - |
| Anglies monoksidas (B) | 5917 | 36,356 |
| | Iš viso: | 49,817 |

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu).

Įrenginio pavadinimas UAB „Bio wood“

| Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr. | Taršos šaltiniai | Teršalai | | Leidžiama tarša | | |
|--|------------------|------------------------|-------|--------------------|--------------------------|--------------|
| | | pavadinimas | kodas | vnt. | vienkartinis dydis maks. | metinė, t/m. |
| 1 | Nr. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Medienos pjuvenų gamybos cechas (dūmtraukis) | 001 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | mg/Nm ³ | 4000 | 36,356 |
| | | Azoto oksidai (B) | 5872 | mg/Nm ³ | 750 | 8,799 |
| | | Kietosios dalelės (B) | 6486 | mg/Nm ³ | 400 | 1,913 |
| | | Sieros dioksidas (B) | 5897 | mg/Nm ³ | 2000 | 0,347 |
| Medienos pjuvenų gamybos cechas (dūmtraukis) | 003 | Anglies monoksidas (B) | 5917 | mg/Nm ³ | 4000 | |
| | | Azoto oksidai (B) | 5872 | mg/Nm ³ | 750 | |
| | | Kietosios dalelės (B) | 6486 | mg/Nm ³ | 400 | |
| | | Sieros dioksidas (B) | 5897 | mg/Nm ³ | 2000 | |
| Medienos pjuvenų gamybos cechas (kaupimo talpykla, ciklonas) | 002 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | g/s | 0,0251 | |
| Medienos pjuvenų gamybos cechas (kaupimo talpykla, ciklonas) | 004 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | g/s | 0,0251 | 0,547 |
| Biokuro sandėlis (atvira medienos saugojimo aikštelė) | 601 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | g/s | 0,0556 | 1,753 |
| Biokuro sandėlis (medienos pakrovimas į atvirą aikštelę) | 602 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | g/s | 0,0107 | 0,003 |
| Medienos pjuvenų gamybos cechas (rūšiavimo įrenginiai) | 603 | Kietosios dalelės (C) | 4281 | g/s | 0,0297 | 0,0003 |