



APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

Biudžetinė įstaiga, A. Juozapavičiaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel.8 70662008, el.p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188784898

UAB „Ekosistema“	2018-06-19	Nr. (30.2)-A4-5811
El. p. info@ekosistema.lt	Į 2018-05-31	Nr. 18-161

Adresatams pagal sąrašą

ATRANKOS IŠVADA DĖL NAUJO PYLIMO IR KITŲ INŽINERINIŲ PRIEMONIŲ POTVYNIŲ RIZIKAI MAŽINTI ĮRENGIMO IR EKSPLOATACIJOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinis asmuo, adresas, tel.).

Pagėgių savivaldybės administracija, Vilniaus g. 9, Pagėgiai, Pagėgių sen., LT-99288 Pagėgių sav., tel. (8 441) 57482, faksas (8 441) 57874, el. p. info@pagegiai.lt.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas (juridinio asmens pavadinimas, fizinis asmuo, adresas, tel.).

UAB „Ekosistema“, Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231, tel. (8 46) 430463, faks. (8 46) 430469, el. p. info@ekosistema.lt.

3. Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalį, nurodant šio įstatymo 2 priedo punktą (-us).

Atranka atliekama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo 10.11 punktu: hidrotechnikos statinių, skirtų apsisaugoti nuo potvynių, statyba.

4. Planuojamos ūkinės veiklos vieta.

Tauragės apskritis, Pagėgių savivaldybė, Stoniškių seniūnija, Šilgalių kaimas.

5. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas.

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) metu numatoma naujai įrengti pylimą palei Kamonos ir Vilkos upes (trasos atkarpos ilgis - 4517 m), rekonstruoti (paaukštinti) esamą pylimą (atkarpos ilgis - 850 m) ir vietinės reikšmės kelio sankasą (atkarpos ilgis - 350 m) bei naujai įrengti pylimą nuo vietinės reikšmės kelio iki geležinkelio sankasos (trasos atkarpos ilgis - 600 m), apsaugančius potvynio metu Šilgalių kaimą nuo vandens, kuris iš Nemuno (kodas Upių, ežerų ir tvenkinių kadastrė 10010001) kyla Vilkos (10012437) ir Kamonos (10012464) upėmis aukštupio link. Viso naujai įrengiama ir rekonstruojama 6317 m pylimų. Numatomas pastatyti ir rekonstruoti Šilgalių k. pylimas apsaugos 288,0 ha teritoriją bei 145 gyventojus. (Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) atrankos informacijos II skyriaus 4 punktas).

Naujai įrengiamo pylimo trasos atkarpose tarp Vilkos upės santakų su Kamonos upe ir Benininkų upeliu numatomas maksimalaus aukščio pylimas sieks 4,0 - 6,0 m nuo esamo reljefo paviršiaus (bus apželdintas žoline augmenija). Trasos atkarpoje nuo geležinkelio linijos „Klaipėda - Šilutė - Pagėgiai“ sankasos iki Kamonos ir Vilkos upių santakos ir rekonstruojamo pylimo atkarpoje nuo Vilkos upės santakos su Benininkų upeliu iki pylimo pabaigos (prie geležinkelio linijos „Klaipėda - Šilutė - Pagėgiai“) numatomas pylimo aukštis bus 2,5 - 4,0 m nuo esamo reljefo paviršiaus. Šios atkarpos bus apželdintos žoline augmenija, o rekonstravus (paaukštinus) kelio

sankasą, bus atstatyta iki tol buvusi žolinė augmenija šalikėlėje ir kelio danga. Kai kuriose labai trumpose planuojamo pylimo atkarpose bus suformuojamas žemesnis nei 2,5 m aukščio pylimas nuo esamo reljefo paviršiaus.

Planuojamo pylimo trasos pradžia ir pabaiga atsiremia į geležinkelio linijos „Klaipėda - Šilutė - Pagėgiai“ sankasą, pylimo trasa kerta rajoninį kelią Nr. 4231 „Rukai - Šilgaliai - Žaliapieviai“.

Naujo pylimo statybai, esamo pylimo bei kelio sankasos rekonstrukcijai (paaukštinimui) bus naudojami žemės (jos paviršiaus ir gelmių) ir dirvožemio išteklių: molis, priemolis, smėlis, žvyras, skalda, įvairūs rieduliai ir akmenys, juodžemis. Statant naują ir rekonstruojant (paaukštinant) esamą pylimą, sutankinus gruntą, bus užklojama ir pritvirtinama geotekstilė, ant jos bus paskleidžiamas juodžemio sluoksnis ir užsėjama žolė. Rekonstruojant (paaukštinant) kelio sankasą, bus nuimamas viršutinis kelio dangos sluoksnis, jis laikinai bus saugomas šalia rekonstruojamo kelio ruožo, atvežtomis medžiagomis (skalda, žvyru, smėliu) paaukštinama kelio sankasa ir atstatomas buvęs kelio dangos sluoksnis. Darbai bus vykdomi buldožeriais, ekskavatoriais, sunkvežimiais, vibracinėmis plokštėmis ir kt. technika, taip pat, kur reikia ir rankiniu būdu.

Privažiavimas prie PŪV vietos reikalingas tik pylimo ir kelio sankasos įrengimo/rekonstrukcijos darbų metu. Technika PŪV vietą pasieks privažiuodama žemės ūkio paskirties žemės sklypais sausuoju metų laikotarpiu.

Darbus numatoma atlikti 2018-2020 m. laikotarpiu pagal 05.1.1-APVA-V-006 priemonę „Potvynių rizikos valdymas“.

Artimiausios PŪV vietai gyvenamosios paskirties teritorijos ir pastatai: Rukų k. gyvenamoji aplinka (Upės g. 7, Rukų k.) (mažiausias atstumas nuo PŪV vietos iki gyvenamojo namo - 57 m), Šilgalių k. gyvenamoji aplinka (Ūkininkų g. 1, Šilgalių k.) (mažiausias atstumas nuo PŪV vietos iki gyvenamojo namo - 245 m) ir Anužių k. gyvenamoji aplinka (Vilkės g. 15, Anužių k.) (mažiausias atstumas nuo PŪV vietos iki gyvenamojo namo - 390 m). Artimiausios PŪV vietai visuomeninės paskirties pastatas - UAB „Lietuvos žirgynas“ Nemuno žirgynas (Žirgų g. 1, Šilgalių k.) (mažiausias atstumas nuo PŪV vietos iki žirgyno teritorijos ribos - 250 m).

Artimiausios PŪV vietai pramoninės paskirties teritorijos ir pastatai: UAB „Klaipėdos mėsinė“ mėsos perdirbimo cechas (Vilkos g. 2, Šilgalių k.) (mažiausias atstumas nuo PŪV vietos iki žemės sklypo ribos - 95 m) bei ŪKB „Šilgaliai“ karvių ferma (Ūkininkų g. 3, Šilgalių k.) (mažiausias atstumas nuo PŪV vietos iki žemės sklypo ribos - 315 m). Rekreacinės paskirties urbanizuotų teritorijų 500 m atstumu aplink PŪV vietą nėra.

Artimiausias PŪV teritorijai esamas naudingųjų iškasenų telkinys - Pagėgių smėlio ir žvyro išteklių telkinys 964 (Pagėgiai, Pagėgių sen.) (mažiausias atstumas nuo PŪV vietos - 970 m). Artimiausios vandenvietės, vandenviečių apsaugos zonos (VAZ): UAB „Vilkė“ geriamojo gėlo vandens vandenvietė 3242 (Šilgalių k., Stoniškių sen.) (mažiausias atstumas nuo PŪV vietos iki vandenvietės - 160 m) ir UAB „Klaipėdos mėsinė“ geriamojo gėlo vandens vandenvietė 4540 (Vilkos g., Šilgalių k., Stoniškių sen.) (iki vandenvietės - 250 m).

Artimiausia PŪV vietai Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugoma teritorija (*Senrusnės ir Sennemunės ežerai* (paukščių apsaugai svarbi teritorija PAST) yra nutolusi 1,1 km atstumu pietvakarių kryptimi. Artimiausia PŪV vietai Lietuvos Respublikos saugoma teritorija (*Šilgalių miško pušies genetinis draustinis*) yra nutolusi 1,5 km atstumu rytų kryptimi.

PŪV vieta kerta VI „Valstybinių miškų urėdija“ Šilutės regioninio padalinio Pagėgių girininkijos privačių miškų kvartalo Nr. 835 18 sklypą (33 m atstumu). Artimiausias PŪV vietai valstybinės reikšmės miškas yra VI „Valstybinių miškų urėdija“ Šilutės regioninio padalinio Pagėgių girininkijai priklausantis miško kvartalas Nr. 47, nutolęs nuo pylimo trasos 17 m atstumu (per geležinkelio liniją „Klaipėda - Šilutė - Pagėgiai“).

Artimiausi vandens telkiniai, kuriems nustatytos paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos ir paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos, yra: *Vilkos upė* (kodas Upių, ežerų ir tvenkinių kadastrė 10012437, *Gėgės upės* (kodas 10012430) pirmos eilės dešinysis intakas, *Nemuno upės* (kodas 10010001) antros eilės dešinysis intakas) nuo PŪV vietos nutolusi mažiausiu 7 m atstumu (pylimas pradėdamas formuotis už pakrantės apsaugos juostos ribų), *Kamonos upė*

(kodas 10012464, *Vilkos upės* pirmos eilės kairysis intakas) nuo PŪV vietos nutolusi mažiausiu 7 m atstumu (pylimas pradedamas formuoti už pakrantės apsaugos juostos ribų), *Benininkų upelis* (kodas 10012502, *Vilkos upės* pirmos eilės kairysis intakas) nuo PŪV vietos nutolęs mažiausiu 37 m atstumu.

Arčiausiai PŪV vietos esančios Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registre registruotos šios kultūros vertybės: Šilgalių dvaro sodyba 662 (mažiausias atstumas nuo pylimų trasos iki kultūros vertybės - 310 m), Stela 4427 (785 m) ir Namas 31637 (810 m).

6. Priemonės numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti arba užkirsti jam kelią.

6.1. Esant poreikiui nukasus augalinį sluoksnį, jis bus sandėliuojamas ir saugomas atskirai nuo mineralinio grunto krūvose ar voluose, kad grunto kasimo darbų metu nesusimaišytų dirvodaros procese susidarę dirvožemio genetiniai horizontai ir pahorizončiai. Baigus žemės darbus, augalinis gruntas bus panaudotas pažeistų vietų atstatymui (*PAV atrankos informacijos II skyriaus 7 punktas*).

6.2. Siekiant išvengti grunto, gilesnių žemės sluoksnių ir paviršinio vandens telkinių cheminės taršos naftos produktais, statybvietėje bus paruoštos švaraus smėlio, pjuvenų, smėlio maišų ir polietileno plėvelės atsargos, kurios bus naudojamos įvykus avarijai.

6.3. Triukšmo ir vibracijos prevencijai statybų metu bus naudojama sertifikuota technika, darbai bus vykdomi tik dienos metu (8 – 17 val) (*PAV atrankos informacijos IV skyriaus 34 punktas*).

6.4. Vykdomos veiklos metu paaiškėjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai už atrankos informacijoje pateiktus arba teisės aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalės nedelsiant taikyti papildomas poveikį aplinkai mažinančias priemones arba mažinti veiklos apimtį/nutraukti veiklą.

6.5. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalės laikytis visų aktualių veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, keičiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos išvadą.

7.1. Vandenų srities plėtros 2017-2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2017 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-375/3D-312 „Dėl Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“, Šilgalių k. numatytos struktūrinės apsaugos nuo potvynių priemonės, jų įgyvendinimui suteiktas aukštas prioritetas. Pylimo įrengimo darbai skirti nurodytų priemonių tikslams pasiekti.

7.2. Įrengus naujus ir rekonstravus esamus pylimus bei paaukštinus esamo kelio sankasą būtų apsaugota apgyvendinta ir užstatyta teritorija – Šilgalių kaimas – nuo galimų didesnių nei 1% tikimybės potvynių.

7.3. PŪV vieta nepatenka į Lietuvos Respublikos ar Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ saugomas teritorijas.

7.4. Įvertinus PŪV vietą, reikšmingas neigiamas PŪV poveikis biologinei įvairovei, natūraliems biotopams, artimiausioms gamtinėms, materialinėms ir kultūros paveldo vertybėms, nenumatomas.

7.5. PŪV metu susidariusios atliekos pagal Atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus bus rūšiuojamos, tinkamai sandėliuojamos ir perduodamos atliekų tvarkytojų valstybės registre registruotiems atliekų tvarkytojams, turintiems teisę tvarkyti tokias atliekas.

7.6. Rekonstrukcijos darbų metu dėl mašinų veikimo atsiradęs triukšmas bus laikinas bei nežymus ir triukšmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršys reglamentuojamų Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 „Dėl Lietuvos higienos normos HN

33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ patvirtinimo“, nustatytų didžiausių ribinių dydžių.

7.7. Pagal PAV įstatymo 6 straipsnio 5 dalyje nustatytą kompetenciją ir 7 straipsnio 6 dalyje nustatytą tvarką PAV subjektai ir visuomenė nepateikė pastabų ar pasiūlymų dėl atrankos informacijos ir (ar) PŪV.


8. Priimta atrankos išvada.

Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus bei priemones, numatomam reikšmingam neigiamam poveikiui aplinkai išvengti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos PAV įstatymo 7 straipsnio 7 dalimi, priimama atrankos išvada: pagal atrankos išvadai pateiktą informaciją Pagėgių savivaldybės planuojamai ūkinei veiklai – Naujo pylimo ir kitų inžinerinių priemonių potvynių rizikai mažinti įrengimas ir eksploatacija, numatomi vykdyti Šilgalių k., Stoniškių sen., LT-99307 Pagėgių sav. – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

9. Nurodoma atrankos išvados apskundimo tvarka.

Ši atrankos išvada per vieną mėnesį nuo jos gavimo ar paskelbimo dienos gali būti skundžiama Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) teisės aktų nustatyta tvarka.

Direktoriaus įgaliotas Aplinkos apsaugos
agentūros direktoriaus pavaduotojas



Vytautas Krušinskas

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS 2018-06-19 RAŠTO NR. (30.2)-A4-5811
ADRESATŲ SĄRAŠAS

Pagėgių savivaldybės administracija

El. p. info@pagegiai.lt

*Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Tauragės departamentui*

El. p. taurage@nvsc.lt

Tauragės apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai

El. p. taurage.pgv@vpgt.lt

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Tauragės skyriui

El. p. taurage@kpd.lt

Žiniai

Aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui

EL. p. rastine@klrd.am.lt