

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-Š.8- 4/2014

1	4	5	3	7	6	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

UAB „Metaloidas“ Atliekų apdorojimo ir saugojimo aikštelė, Pakruojo g. 44 /26a, Šiauliai

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

**UAB „Metaloidas“ Kreivoji g. 39, Šiauliai, tel.. 8-41 507680, faks. 8-41 507681,
el. paštas: metaloidas@metaloidas**

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši specialioji dalis „**Atliekų apdorojimas(naudojimas ar šalinimas, įskaitant paruošimą naudoti ar šalinti) ir laikymas**“


Leidimą sudaro 13 puslapių.

Išduotas 2014 m. rugpjūčio 7 d.



Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Šiaulių skyriaus vedėja

Laima Statkienė
(Vardas, pavardė)


(parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS

1 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti atliekų kiekis.

Įrenginio pavadinimas UAB „Metaloidas“ (naudotų padangų, gumos atliekų saugojimas ir perdirbimas, juodųjų ir spalvotųjų metalų laužo ir akumuliatorių surinkimas bei saugojimas)

Kodas pagal Atlieku tvarkymo taisyklių 1 priedą	Atliekos			Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas			Galimi atliekų tvarkymo būdai pagal Atlieku tvarkymo taisyklių 4 priedą
	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atlieku tvarkymo taisyklių 2 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti atliekų kiekis, t	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15) ir pavadinimas pagal Atlieku tvarkymo taisyklių 4 priedą	
1	2	3	4	5	6	7	8
16 01 03	Naudotos padangos	Transporto priemonių naudojimui nebetinkamos padangos	Nepavojingos	20000	500	R13 - R1-R12 veiklos naudoti skirtų atliekų laikymas	R3; R7; R13; S1; S2; S3; S4; S5
19 12 04	Plastikai ir guma	Susprogsusių ir suplyšusių padangų gumos dalys	Nepavojingos	200	20	R13 - R1-R12 veiklos naudoti skirtų atliekų laikymas	R3; R7; R13; S2; S3; S4

19 12 04	Plastikai ir guma	Pirminio padangų perdirbimo metu, gauti gumos gabalai	Nepavojingos	1700	900	R13 - R1-R12 veiklos naudoti skirtų atliekų laikymas	R3; R13; S2; S3; S4
15 01 04	Metalinės pakuotės	Metalinės pakuotės	Nepavojingos	30	10	R13 - R1-R12 veiklos naudoti skirtų atliekų laikymas	R13; S1; S2; S3(L,V,E,E,PL); S4(BE, BG, CZ, DK, GB, EE, ES, LV, PL, NL, NO, FR, RO, FI, SE, HU, DE, IE, AT, BG, DK, IT, SK, SI, S5(S501, S502, S503, S505, S507, S509)
16 01 17	Juodieji metalai	Juodieji metalai (išardytų transporto priemonių dalys)	Nepavojingos	71350	740		
19 12 02	Juodieji metalai	Juodieji metalai (padangų metalo kordo atliekos)	Nepavojingos	6650	60		
19 10 01	Geležis ir plienas	Geležis ir plienas (padangų šoninis metalo kordas)	Nepavojingos	2000	20		
17 04 05	Geležis ir plienas	Geležis ir plienas (statybinis metalo laužas)	Nepavojingos	40000	140		
20 01 40	Metalai	Metalai – gamybinės atliekos	Nepavojingos	100	10		
02 01 10	Metalų atliekos	Metalinės ūkio atliekos	Nepavojingos	100	20		

12 01 01	Juodųjų metalų šlifavimo ir tekiniavimo atliekos	Juodųjų metalų šlifavimo ir tekiniavimo atliekos	Nepavojingos	100	10		
16 01 18	Spalvotieji metalai	Spalvotieji metalai – išardytų transporto priemonių dalys	Nepavojingos	300	10		R13; S1; S2; S3 (LV, EE, PL); S4; S5 (S501; S502; S503; S505; S507; S509)
17 04 03	Švinas	Švinas	Nepavojingos	150	10		
17 04 02	Aliuminis	Aliuminis – kabelių atliekos	Nepavojingos	100	10		R13 - R1-R12 veiksmis naudoti skirtų atliekų laikymas
17 04 01	Varis, žalvaris	Varis, žalvaris	Nepavojingos	100	10		
17 04 04	Cinkas	Cinkas	Nepavojingos	50	10		
16 06 01	Švino akumulatoriai	Švino akumulatoriai iš savaeigio transporto	H14 - pavojingos aplinkai H8 - edžios: medžiagos ir preparatai, kurie prisilietus gali būti sunaikinti gyvieji audiniai; H14 - pavojingos aplinkai; H8 - edžios: medžiagos ir preparatai, kurie prisilietus gali būti sunaikinti gyvieji audiniai	800	9,0		R13; S1; S2; S3 (LV, EE, PL); S4

16 06 02	Nikelio – kadmio akumuliatoriai	Nikelio – kadmio akumuliatoriai iš el.prietaisų	H14 - pavojingos aplinkai H8- ėdžios: medžiagos ir preparatai, prie kurių prisilietus gali būti sunaikinti gyvieji audiniai	10	0,4	R13 - R1-R12 veikomis naudoti skirtų atliekų laikymas	R13; S1; S2; S3 (LV,EE,PL); S4
19 12 10	Degios atliekos	Degios atliekos (tekstilės kordo atliekos)	Nepavojingos	1600	150	R13 - R1-R12 veikomis naudoti skirtų atliekų laikymas	S2,S4
19 12 12	Kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (tekstilės kordo atliekos)	Tekstilės kordo ir kitos medžiagų atliekos					
19 12 08	Tekstilės dirbiniai	Tekstilės dirbiniai(smuilkintas tekstilės kordas)					

3 lentelė. Leidžiamos naudoti atliekos.

Įrenginio pavadinimas. **UAB „Metaloidas“** (naudotų padangų, gumos atliekų saugojimas ir perdirbimas, juodųjų ir spalvotųjų metalų laužo ir akumuliatorių surinkimas bei saugojimas)

Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Atliekos				Atliekų naudojimo veikla		
	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Atliekų naudojimo veiklos kodas (R1–R11) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą	Projektinis įrenginio našumas, t/m.	Didžiausias leidžiamas naudoti atliekų kiekis, t/m.	
1	2	3	4	5	6	7	
16 01 03	Naudotos padangos	Transporto priemonių naudojimui nebetinkamos padangos	Nepavojingos	R3 - Organinių medžiagų, nenau- dojamų kaip tir- pikliai, perdirbi- mas (atnaujini- mas) (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo pro- cesus); R7 - Taršai mažin- ti naudojamų komponentų nau- dojimas	20 000	20 000	

19 12 04	Plastikai ir guma	Susprogsių ir suplyšusių padangų gumos dalys	Nepavojingos	R3 - Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas (atnaujini-mas) (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus); R7 - Taršai mažinti naudojamų komponentų naudojimas	200	200
19 12 04	Plastikai ir guma	Pirminio padangų perdirbimo metu, gauti gumos gabalai	Nepavojingos	R3 - Organinių medžiagų, nenaudojamų kaip tirpikliai, perdirbimas (atnaujini-mas) (įskaitant kompostavimą ir kitus biologinio pakeitimo procesus)	1700	1700
Susidarancios atliekos						
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Kiekis, t/m	Galimi atliekų tvarkymo būdai	
8	9	10	11	12	13	
10 10 14	Rišiklių atliekos	Rišiklio-klijų atliekos	Nepavojingos	0,5		S2

13 01 13	Kita alyva hidraulinėms sistemoms	Alyva naudojama padangų perdirbimo įrengimų hidraulinėse sistemose	H14	4	S2
13 05 02	Naftos produktų/vandens separatorių dūmbias	Naftos produktai iš paviršinių nuotekų valymo įrenginių	H14	0,04	S2
19 11 05	Nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dūmbias	Dūmbias iš naftos produktų gaudyklės	H14	0,04	S2
19 10 01	Geležies ir plieno atliekos	Geležis ir plienas (padangų metalo kordo atliekos)	Nepavojingos	6650	S2
19 12 04	Plastikai ir guma	Pirminio padangų perdirbimo metu gauti gumos gabalai	Nepavojingos	300	R13
19 12 09	Mineralinės medžiagos	Mineralinės medžiagos (purvas, dulkes ir pan.)	Nepavojingos	308	S2
19 12 08	Tekstilės dirbiniai	Tekstilės dirbiniai (smulkintas tekstilės kordas)			
19 12 10	Degios atliekos	Degios atliekos (tekstilės kordo atliekos)	Nepavojingos	1600	R13; S2;S4
19 12 12	Kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos	Tekstilės kordo ir kitos medžiagų atliekos			

15 01 10	Pakuotės, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų likučių arba kurios yra jomis užterštos	Užterštos rišklio – klijų pakuotės atliekos	H14	15	S2
20 03 01	Mišrios komunalinės atliekos	Patalpų ir teritorijos tvarkymo atliekos	Nepavojingos	26	S2
15 01 02	Plastikinės pakuotės	Laikinos talpos pirminio smulkinimo gumos gabalų	Nepavojingos	10	S2
15 02 03	Panaudoti skudurai	Įrenginių paviršių valymo skudurai	Nepavojingos	0,05	S2

5 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos.

Įrenginio pavadinimas **UAB „Metaloidas“** (naudotų padangų, gumos atliekų saugojimas ir perdėrimas, juodųjų ir spalvotųjų metalų laužo ir akumuliatorių surinkimas bei saugojimas)

Atliekos		Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti			
Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių I priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Atliekų paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D13, D14, R12, S5) ir pavadinimas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priedą	Didžiausias leidžiamas paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekų kiekis, t/m.
1	2	3	4	5	6
16 01 03	Naudotos padangos	Transporto priemonių naudojimui nebetinkamos padangos	Nepavojingos	S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti	20 000
19 12 04	Plastikai ir guma	Susprogsusių ir suplyšusių padangų gumos dalys	Nepavojingos	S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti	200
15 01 04	Metalinės pakuotės	Metalinės pakuotės			200
16 01 17	Juodieji metalai	Juodieji metalai (išardytų transporto priemonių dalys)			30
19 12 02	Juodieji metalai	Padangų metalo kordo atliekos	Nepavojingos	S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti	71350
19 10 01	Geležies ir plieno atliekos	Išardytų transporto priemonių dalys	Nepavojingos	S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti	6650
					2000

17 04 05	Geležis ir plienas	Geležis ir plienas (statybinis metalo laužas)	Nepavojingos	S5- atliekų pa- ruošimas naudoti ir šalinti	40 000	40 000
20 01 40	Metalai	Metalai – gamybinės atliekos	Nepavojingos	S5- atliekų pa- ruošimas naudoti ir šalinti	100	100
02 01 10	Metalu atliekos	Metalinės ūkio atliekos				
12 01 01	Juodųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos	Juodųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos				
16 01 18	Spalvotieji metalai	Spalvotieji metalai – išar- dytų transporto priemonių dalis	Nepavojingos		300	300
17 04 03	Švinas	Transporto priemonių aku- muliatorių sudėtinės dalys				
17 04 02	Aliuminis	El.kabelių atliekos ir išar- dytų transporto priemonių dalis	Nepavojingos	S5- atliekų pa- ruošimas naudoti ir šalinti	100	100
17 04 01	Varis, žalvaris	El. kabelių, laidų atliekos ir išardytų transporto priemo- nių dalys				
17 04 04	Cinkas	Cinko detalės iš išardytų transporto priemonių				

16 02 16	Sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos, nenurodytos 16 02 15	Sudedamosios dalys, išimtos iš nebenaudojamos įrangos	Nepavojingos	S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S503 – smulkintimas; S505 – granuliuavimas; S509 – atskyrimas.)	160	160
17 04 11	Kabeliai, nenurodyti 17 04 10	Kabeliai	Nepavojingos	S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti (S503 – smulkintimas; S505 – granuliuavimas; S509 – atskyrimas.)	160	160
16 06 02*	Nikelio – kadmio akumuliatoriai	Nikelio – kadmio akumuliatoriai iš el. prietaisų	H14 - pavojingos aplinkai H8- ėdžios; medžiagos ir preparatai, prie kurių prisilietus gali būti sunaikinti gyvieji audiniai	S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti	10	10
16 06 01*	Švino akumuliatoriai	Švino akumuliatoriai iš savieigio transporto	H14 - pavojingos aplinkai	S5- atliekų paruošimas naudoti ir šalinti	800	800

			H8-ėdžios: medžiagos ir preparatai, prie kurių prisilietus gali būti sunaikinti gyvieji audiniai; H14 -pavojingos aplinkai; H8-ėdžios: medžiagos ir preparatai, prie kurių prisilietus gali būti sunaikinti gyvieji audiniai			

Susidarancios atliekos

Kodas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 1 priedą	Pavadinimas	Patikslintas pavadinimas	Pavojingumas pagal Atliekų tvarkymo taisyklių 2 priedą	Kiekis, t/m.	Galimi atliekų tvarkymo būdai
8	9	10	11	12	13
13 01 13	Kita alyva hidraulinėms sistemoms	Alyva naudojama padangų perdirbimo įrengimų hidraulinėse sistemose	H14	4	S2
19 11 05	Nuotekų valymo jų susidarymo vietoje dumblas	Dumblas iš naftos produktų gaudyklės	H14	0,04	S2
19 12 09	Mineralinės medžiagos	Nuo nešvarių padangų susidaręs purvas, dulės	Nepavojingos	308	S2