

**APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA**

**TARŠOS LEIDIMAS**

**Nr. TL-Š.10- 4/2014**

3	0	2	8	9	2	5	7	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

**UAB „Žemaitijos energija“ katilinė**, Lygumų g. 69 D, Telšiai  
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Žemaitijos energija“ Kungių k. 4, Viešvėnų sen., LT-88407 Telšių r.,  
tel. (8 444) 20022, faks.: (8 444) 20021, el. p.: [info@zenergija.lt](mailto:info@zenergija.lt)  
(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro ši specialioji dalis: **Aplinkos oro taršos valdymas.**

Leidimą sudaro 3 puslapiai.

Išduotas 2014 m. rugsėjo 2 d.



Taršos prevencijos ir leidimų departamento  
Šiaulių skyriaus vedėja

Laima Statkienė  
(Vardas, pavardė)

  
(parašas)

## SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

## APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
I	2	3
Azoto oksidai (A)	250	14,400
Kietosios dalelės (A)	6493	0,988
Sieros dioksidas (A)	1753	1,44
Amoniakas	-	-
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	-
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
Anglies monoksidas (A)	177	141,120
Kietosios dalelės C)	4281	0,001
	Iš viso:	<b>157,949</b>

**2 lentelė.** Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)

**Įrenginio pavadinimas UAB „Žemaitijos energija“ katilinė**

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Leidžiama tarša		
		pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis	metinė, t/m.	
1	2	3	4	vnt.	maks.	
Katilinė	001	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm <sup>3</sup>	4000	7
		Azoto oksidas (A)	250	mg/Nm <sup>3</sup>	750	141,120
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm <sup>3</sup>	400	14,400
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm <sup>3</sup>	2000	0,988
Kuro sandėlis	601	Kietosios dalelės (C)	4281	g/s	0,00006	1,440
Iš viso įrenginiui:						<b>157,949</b>

**Papildomos leidimo sąlygos:**

1. Išmetamų teršalų ribinės vertės turi būti kontroliuojamos pagal Išmetamų teršalų iš kūrą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 nustatytus išmetamų teršalų ribinės vertės laikymosi kontrolės reikalavimus.
2. Pradėjus eksploatuoti katilinę, per metus laiko nuo veiklos pradžios, paruošti ir Aplinkos apsaugos agentūrai pateikti Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaitą. Ataskaita turi būti rengiama vadovaujantis Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 340.

**LEIDIMO PRIEDAI:**

Paraiška Taršos leidimui gauti;