

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-Š.8-18/2015

3	0	1	1	5	0	2	4	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

UAB „Vigidas Pack“ medinių padėklų gamykla, Daubos g. 1C, Šiauliai, tel. (8 41) 540 266.
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Vigidas Pack“, Daubos g. 1C, Šiauliai, tel./faks. (8 41)540266, el. p. pack@vigidas.lt
(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:

1. Specialioji dalis: **Aplinkos oro taršos valdymas.**
2. Leidimo priedai.

Išduotas 2015 m. sausio 28 d.

Pakeistas 2015 m. balandžio 8 d.

Pakeistas 2015 m. lapkričio 2 d.

Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Šiaulių skyriaus vedėja

Virgilija Kozakienė
(Vardas, pavardė)

A. V.



(parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS
APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
I	2	3
Azoto oksidai (A)	250	6,412
Kitosios dalelės (A)	6493	1,005
Sieros dioksidas (A)	1753	0,497
Amoniakas	-	-
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	-
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
Anglies monoksidas (A)	177	52,364
	Iš viso:	60,278

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu).

Įrenginio pavadinimas UAB „Vigidas Pack“ medinių padėklų gamykla

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	Teršalai		Leidžiama tarša		
		pavadinimas	kodas	vnt.	vienkartinis dydis maks.	metinė, t/m.
1	2	3	4	5	6	7
Katilinė (katilas „Kaistra-1500“, 1,5 MW, kuras – biokuras)	001	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	4000	52,364
		Azoto oksidai (A)	250	mg/Nm ³	750	6,412
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	400	1,005
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm ³	2000	0,497
				Iš viso įrenginiui:		
				60,278		

3 lentelė. Kitos sąlygos aplinkos oro taršai valdyti pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr.	Sąlygos
1	2
1	Iš kurą deginančių įrenginių į aplinkos orą išmetamų teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti kontroliuojamas nenuolatinių į aplinkos orą išmetamų teršalų koncentracijos matavimų būdu, kurą deginančiam įrenginiui veikiant įprastinėmis jo eksploatavimo sąlygomis pagal Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. D1-244, IV skyriuje nustatytais išmetamų teršalų ribinės vertės laikymosi kontrolės reikalavimais.
2	Turi būti tvarkoma per kalendorinius metus sunaudoto kuro ir iš kurą deginančių įrenginių į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaita bei teikiamos ataskaitos teisės aktų nustatyta tvarka.