

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-Š.9-6/2014

1	7	5	7	1	1	8	4	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

UAB „Bageta“ Šiaulių g. 39, Meškuičiai ir Dapkūnų k., Šiaulių r., tel. (8 41) 370 509.

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Bageta“, Šiaulių g. 39, Meškuičiai, LT-81444 Šiaulių r., tel. (8 41) 370 509, faks. (8 41) 370 709, el. p. info@bageta-eurpe.com

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:


1. Specialioji dalis: **Aplinkos oro taršos valdymas.**
2. Leidimo priedai.

Išduotas 2014 m. gruodžio 19 d.

Pakeistas 2015 m. gruodžio 21 d.

Direktoriaus pavaduotojas

Rimantas Šerkšnas
(Vardas, pavardė)




(parašas)

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

1 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai (A)	250	4,732
Kietosios dalelės (A)	6493	2,911
Sieros dioksidas (A)	1753	0,275
Amoniakas	-	-
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	-
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
Anglies monoksidas (A)	177	25,762
	Iš viso:	33,680

2 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu)

Irenginio pavadinimas UAB „Bageta“		Teršalai		Leidžiama tarša		
Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai	pavadinimas	kodas	vienkartinis dydis		metinė, t/m.
				vnt.	maks.	
1	2	3	4	5	6	7
Katilinė (Šiaulių g. 39, Meškučiai)	001	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	4000	18,565
		Azoto oksidas (A)	250	mg/Nm ³	750	3,410
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	400	2,551
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm ³	2000	0,208
Katilinė (Dapkūnų k.)	002	Anglies monoksidas (A)	177	mg/Nm ³	4000	7,197
		Azoto oksidas (A)	250	mg/Nm ³	750	1,322
		Kietosios dalelės (A)	6493	mg/Nm ³	400	0,360
		Sieros dioksidas (A)	1753	mg/Nm ³	2000	0,067
				Iš viso įrenginiui:		33,680

3 lentelė. Kitos sąlygos aplinkos oro taršai valdyti pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Eil. Nr.	Sąlygos
1	2
1	Iš kūrą deginančių įrenginių į aplinkos orą išmetamų teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti kontroliuojamas nenuolatinių į aplinkos orą išmetamų teršalų koncentracijos matavimų būdu, kūrą deginančiam įrenginiui veikiant įprastinėmis jo eksploatavimo sąlygomis pagal Išmetamų teršalų iš kūrą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. D1-244, IV skyriuje nustatytais išmetamų teršalų ribinės vertės laikymosi kontrolės reikalavimais.
2	Turi būti tvarkoma per kalendorinius metus sunaudoto kuro ir iš kūrą deginančių įrenginių į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaita bei teikiamos ataskaitos teisės aktų nustatyta tvarka.