

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

TARŠOS LEIDIMAS

Nr. TL-U.4-4/2014

1	8	3	6	3	3	9	8	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

Sudeikių nuotekų valymo įrenginiai, Utenos r., Sudeikių sen., Sudeikių k., Vienkiemiu g.
(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

**UAB „Utenos vandenys“,
Naujasodžio k., Utenos r., tel./faks. (8-389) 65 110, info@utenosvandenys.lt**

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)


Leidimą sudaro ši specialioji dalis:
Nuotekų tvarkymas ir išleidimas

Leidimą sudaro 3 puslapiai.

Išduotas 2014 m. lapkričio 5 d.

Taršos prevencijos ir leidimų departamento
Utenos skyriaus vedėja

Loreta Jovaišiene
(vardas ir pavardė)



SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS

NUOTEKŲ TVARKYMAS IR IŠLEIDIMAS

1 lentelė. Informacija apie nuotekų išleidimo vietą/priimtuvą (išskyrus paviršinius vandens telkinius), į kurią leidžiama išleisti nuotekas, kai nuotekas planuojama infiltruoti į gruntą tam tikslui įrengtuose filtravimo įrenginiuose, kaupiti sukaupto rezervuaruose periodiškai išvežant ar pan.). Nepildoma.

2.1 lentelė. Leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas nuotekų valymo įrenginių paleidimo-derinimo metu.

Nr.	Teršalo pavadinimas	Nuotekų užterštumas prieš valymą		Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką				Minimalus išvalymo efektyvumas, %		
		mom., mg/l	Vidut., mg/l	t/metuis	DLK mom., mg/l	DLK vidut., mg/l	DLT paros, t/d.		DLT metu, t/m.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Nuotekų valyklos paleidimo metu										
NIŠ	BDS ₇	389	389	12,7786	347	348		0,031	11,4318	10,5
1 mėnuo po paleidimo darbų										
NIŠ	BDS ₇	389	389	12,7786	241	241		0,0217	7,9168	38,0
2 mėnesiai po paleidimo darbų										
NIŠ	BDS ₇	389	389	12,7786	138	138		0,0124	4,533	64,5
3 mėnesiai po paleidimo darbų										
NIŠ	BDS ₇	389	389	12,7786	34	23		0,0031	0,7556	94,0

2.2 lentelė. Leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas.

Nr.	Teršalo pavadinimas	Nuotekų užterštumas prieš valymą		Didžiausias leidžiamas nuotekų užterštumas jas išleidžiant į aplinką				Minimalus išvalymo efektyvumas, %		
		mom., mg/l	Vidut., mg/l	t/metus	DLK mom., mg/l	DLK vidut., mg/l	DLT paros, t/d.		DLT metu, t/m.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
NIŠ	BDS ₇	389	389	12,7786	34	23		0,0031	0,7556	

Apie paleidimo derinimo darbų pradžią ir nuotekų išleidimą į aplinką būtina raštu informuoti Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentą ir Aplinkos apsaugos agentūros Taršos prevencijos ir kontrolės departamento Utenos skyrių.

Leidimo priedai

1. Paraiška Taršos leidimui gauti.
2. Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa.