

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA

**TARŠOS LEIDIMAS**

**Nr. TL-A.4-3/2015**

1	6	5	2	1	9	4	4	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

(Juridinio asmens kodas)

Veisiejų katilinė Nr. 1, Kailinių g. 34, Kailinių k., Veisiejų sen., Lazdijų raj.

(ūkinės veiklos objekto pavadinimas, adresas)

UAB „Lazdijų šiluma“, Gėlyno g. 10, Lazdijai,  
tel. 8 318 51839, faks. 8 318 51787, lazdijus@is.lt

(veiklos vykdytojas, jo adresas, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)

Leidimą sudaro:

1. Specialioji dalis:  
**Aplinkos oro taršos valdymas**
2. Leidimo priedai.

Išduotas 2015 m. gruodžio 21 d.

Direktorius įgaliota  
Poveikio aplinkai vertinimo  
departamento direktorė

Justina Kraskauskaitė

(Vardas, pavardė)

\_\_\_\_\_  
(Parašas)

A. V.

## TARŠOS LEIDIMO NR. TL-A.4-3/2015 PRIEDAI

1. Aplinkos apsaugos agentūros 2015-12-09 raštu Nr. (15.1)-A4-13695 priimta paraiška taršos leidimui gauti.

2015 m. gruodžio 21 d.  
(Priedų sąrašo sudarymo data)

AAA direktorius ar jo įgaliotas asmuo \_\_\_\_\_  
(Vardas, pavardė) (parašas)

A. V.

SPECIALIOJI LEIDIMO DALIS  
APLINKOS ORO TARŠOS VALDYMAS

**1 lentelė.** Į aplinkos orą numatomi išmesti teršalai ir jų kiekis  
Įrenginio pavadinimas Veisiejų katilinė Nr.1

Teršalo pavadinimas	Teršalo kodas	Leidžiama išmesti, t/m.
1	2	3
Azoto oksidai (NO <sub>x</sub> )	250	2,465
Kietosios dalelės (KD)	6943	3,652
Sieros dioksidas (SO <sub>2</sub> )	1753	3,430
Amoniakas		
Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka)	XXXXXX	
Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):	XXXXXX	
Anglies monoksidas (CO)	177	29,992
	<b>Iš viso:</b>	<b>39,539</b>

**2 lentelė.** Leidžiama tarša į aplinkos orą. (Nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės netaikomos neįprastų (neatitiktinių) veiklos sąlygų metu  
Įrenginio pavadinimas Veisiejų katilinė Nr.1

Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.	Taršos šaltiniai		Teršalai		Leidžiama tarša			
					Vienkartinis dydis		Metinė t/metus.	
	Nr.	Pavadinimas	Pavadinimas	Kodas	vnt.	maks.		
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	
Katilinė	001-01	Katilas KV-Rm-3 Katilas Nr.3	Kietos dalelės (KD)	6943	mg/Nm <sup>3</sup>	400	2,507	
			Anglies monoksidas (CO)	177	mg/Nm <sup>3</sup>	4000	22,570	
			Azoto oksidai (NO <sub>x</sub> )	250	mg/Nm <sup>3</sup>	750	1,409	
			Sieros dioksidas (SO <sub>2</sub> )	1753	mg/Nm <sup>3</sup>	2000	0,260	
	001-02	Katilas KALVIS	Kietos dalelės (KD)	6943	mg/Nm <sup>3</sup>	400	0,545	
			Anglies monoksidas (CO)	177	mg/Nm <sup>3</sup>	4000	4,906	
			Azoto oksidai (NO <sub>x</sub> )	250	mg/Nm <sup>3</sup>	750	0,306	
			Sieros dioksidas (SO <sub>2</sub> )	1753	mg/Nm <sup>3</sup>	2000	0,030	
	009-01	Katilas DE-16-14 (rezervinis)	Kietos dalelės (KD)	6943	mg/Nm <sup>3</sup>	200	0,600	
			Anglies monoksidas (CO)	177	mg/Nm <sup>3</sup>	500	2,516	
			Azoto oksidai (NO <sub>x</sub> )	250	mg/Nm <sup>3</sup>	450	0,750	
			Sieros dioksidas (SO <sub>2</sub> )	1753	mg/Nm <sup>3</sup>	1700	3,140	
	Viso pagal veiklas							<b>39,539</b>

**3 lentelė. Kitos sąlygos aplinkos oro taršai valdyti pagal aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.**

Eil. Nr.	Sąlygos
1.	Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2013-04-10 įsakymu Nr. D1-244 patvirtintu LAND 43–2013 „Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų reikalavimais“ išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas ne rečiau kaip du kartus per metus. Vienas tikrinimas turi būti atliekamas šildymo sezono laikotarpiu. Turi būti tvarkoma per kalendorinius metus sunaudoto kuro ir iš kurą deginančių įrenginių į aplinkos orą išmesto teršalų kiekio apskaita, nustatyta tvarka teikiamos ataskaitos.
2.	Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 408 „Dėl teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimais, taršos šaltinių naudotojai privalo tvarkyti visus Taršos leidime nustatytų teršalų, patenkančių į aplinkos orą iš stacionarių taršos šaltinių, apskaitą ir teikti praėjusių metų ataskaitą ne vėliau kaip iki einamųjų metų sausio 25 dienos.